فهرست جامع محصولات
صنعت ساختمان و شهرسازی

گیتی کالا

SGP
گروه صنایع گیتی پسند

SGP FAMILY
باشگاه مجریان

10 YEARS GUARANTEE SGP
ضمانت ۱۰ ساله

Voice Of Customer
صدای مشتری

Giti Pasand Industrial Group

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

گروه صنایع گیتی‌پسند سال‌ها قبل با تولید لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن و پنج‌لایه تلفیقی، پای در بازار صنعت تاسیسات کشور گذاشت. حضوری که همواره نقش موثری در تغییر و اصلاح مدل‌های اجرایی در این صنعت داشته است. کمی بعد از **آذین لوله** و **نیوپایپ**، دیگر برندهای این گروه صنعتی متولد شدند و هرکدام مجموعه ای از محصولات پایه و کاربردی را به بازار مصرف ایرانیان عرضه داشتند. **سپهرفوم**، **نیوفلکس**، **RSN**، **دینا پلیمر**، **باتیس** و **SGP** سایر برندهای تجاری گیتی پسند هستند که محصولات آن‌ها در صنایع نفت و پتروشیمی، پلیمر، ساختمان، خودرو و... شناخته شده است و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خانه و زندگی اغلب مردم ایران حضور دارند یا اینکه ماده اولیه تولید محصولات بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شده اند.

خانواده بزرگ گیتی پسند در راستای اهداف موسسان کارآفرین این مجموعه و تثبیت آن اندیشه راهبردی، هم‌اکنون به یکی از نمادهای اقتصاد مولد و تولیدی با تکیه بر نیروی پرتوان و خوش فکر ایرانی مبدل شده و با فراگیر شدن نام و محصولات گیتی پسند در سراسر ایران و جهان، آن نگرش، به شکل مناسب و موثری گسترش پیدا می‌کند.
رشد و توسعه فردی و گروهی مستمر بالغ بر سه هزار و پانصد نفر نیروی انسانی، ارتقای دائمی سطح کمی و کیفی دستگاه ها و تجهیزات فنی در واحدهای تولیدی گروه، استفاده مداوم از دانش روز دنیا و در نهایت کسب رضایتمندی حداکثری گروه مشتریان محصولات این گروه صنعتی، چهار اصل توسعه پایدار گیتی پسند می‌باشند، اصولی که برپایه رعایت اخلاق حرفه ای در این مجموعه پایه‌گذاری شده و همواره در حال اجراست.

فهرست پیش رو مجموعه محصولات این گروه صنعتی تولیدی در حوزه **صنعت ساختمان و شهرسازی** است که جهت ارایه به شبکه توزیع گرد آوری شده است.

صنعت ساختمان و شهرسازی

محصولات آب و فاضلاب :

لوله‌هـای پلی اتیلن آبرسانی **دینا پلیمر** ۵
لوله و اتصالات پلی اتیلن آبیاری **دینا پلیمر** ۱۱
لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی **نیوفلکس** ۱۵
لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی (بی صدا) **نیوفلکس** ۲۷
لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن **آذین لوله** ۳۳
لـولـه سـه لایـه پلی پروپیلن **آذین+** ۳۳
ملزومات پلیمری سیستم لوله کشی **SGP** ۴۵
لوله و اتصالات چند لایه تلفیقی **نیوپایپ** ۴۹
شیرهـای تاسیسات ساختمان **SGP** ۷۱
ابـزارآلات لوله هـــای پلیمری **SGP** ۸۱
چسب فشار قوی **PVC-U** **SGP** ۸۷

ملزومات ساختمانی :

عایق هـای حرارتی **سپهرفوم** ۹۱
گچ برگ و تایل سقفی **باتیس** ۹۹
درب‌هـــای ساختمانی **سکویا** ۱۰۵

باشگاه مجریان گیتی پسند ۱۳۳

محصولات
آب و فاضلاب

SGP





شبکه فروش محصولات
گروه صنایع گیتی پسند

www.sgpco.com

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

Dina Polymer

www.SGPCO.com

دینا پلیمر

لوله‌های پلی اتیلن آبرسانی



استاندارد ملی ایران

ISIRI-14427-2

ISIRI-14427-2a

انجمن صنعت ماهیات

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

PE Pipes and Fittings

لوله پلی اتیلن ۸۰ (PE 80) – فشار ۶ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
24100	40	0.25	100- رول
24120	50	0.374	100- رول
24140	63	0.580	100- رول
24160	75	0.828	100- رول
24180	90	1.180	100- رول
24200	110	1.770	100- رول
24220	125	2.270	100- رول
24240	160	3.720	12- شاخه
24260	200	5.780	12- شاخه
24280	250	8.930	12- شاخه
24300	315	14.200	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۸۰ (PE 80) – فشار ۸ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
26080	32	0.197	150- رول
26100	40	0.295	100- رول
26120	50	0.453	100- رول
26140	63	0.721	100- رول
26160	75	1.020	100- رول
26180	90	1.460	100- رول
26200	110	2.170	100- رول
26220	125	2.760	100- رول
26240	160	4.520	12- شاخه
26260	200	7.050	12- شاخه
26280	250	11.000	12- شاخه
26300	315	17.400	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۸۰ (PE 80) – فشار ۱۰ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
28060	25	0.150	200- رول
28080	32	0.232	150- رول
28100	40	0.356	100- رول
28120	50	0.549	100- رول
28140	63	0.873	100- رول
28160	75	1.240	100- رول
28180	90	1.770	100- رول
28200	110	2.620	100- رول
28220	125	3.370	100- رول
28240	160	5.500	12- شاخه
28260	200	8.560	12- شاخه
28280	250	13.400	12- شاخه
28300	315	21.200	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۸۰ (PE 80) – فشار ۱۲/۵ اتمسفر



کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
32040	20	0.118	200- رول
32060	25	0.171	200- رول
32080	32	0.280	150- رول
32100	40	0.430	100- رول
32120	50	0.666	100- رول
32140	63	1.050	100- رول
32160	75	1.470	100- رول
32180	90	2.120	100- رول
32200	110	3.140	100- رول
32220	125	4.080	12- شاخه
32240	160	6.670	12- شاخه
32260	200	10.400	12- شاخه
32280	250	16.200	12- شاخه
32300	315	25.600	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۸۰ (PE 80) – فشار ۱۶ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
34040	20	0.133	200- رول
34060	25	0.211	200- رول
34080	32	0.327	150- رول
34100	40	0.509	100- رول
34120	50	0.788	100- رول
34140	63	1.26	100- رول
34160	75	1.76	100- رول
34180	90	2.54	100- رول
34200	110	3.78	100- رول
34220	125	4.87	12- شاخه
34240	160	7.96	12- شاخه
34260	200	12.4	12- شاخه
34280	250	19.4	12- شاخه
34300	315	30.8	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۱۰۰ (PE 100) – فشار ۶ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
44100	40	0.227	100- رول
44120	50	0.314	100- رول
44140	63	0.494	100- رول
44160	75	0.675	100- رول
44180	90	0.978	100- رول
44200	110	1.430	100- رول
44220	125	1.840	100- رول
44240	160	3.040	12- شاخه
44260	200	4.690	12- شاخه
44280	250	7.300	12- شاخه
44300	315	11.600	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۱۰۰ (PE 100) – فشار ۸ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
46100	40	0.250	100- رول
46120	50	0.374	100- رول
46140	63	0.580	100- رول
46160	75	0.825	100- رول
46180	90	1.180	100- رول
46200	110	1.770	100- رول
46220	125	2.270	100- رول
46240	160	3.720	12- شاخه
46260	200	5.780	12- شاخه
46280	250	8.930	12- شاخه
46300	315	14.200	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۱۰۰ (PE 100) – فشار ۱۰ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
48080	32	0.197	150- رول
48100	40	0.295	100- رول
48120	50	0.453	100- رول
48140	63	0.721	100- رول
48160	75	1.020	100- رول
48180	90	1.460	100- رول
48200	110	2.170	100- رول
48220	125	2.760	100- رول
48240	160	4.520	12- شاخه
48260	200	7.050	12- شاخه
48280	250	11.000	12- شاخه
48300	315	17.400	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۱۰۰ (PE 100) – فشار ۱۲/۵ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
72060	25	0.150	200- رول
72080	32	0.232	150- رول
72100	40	0.356	100- رول
72120	50	0.549	100- رول
72140	63	0.873	100- رول
72160	75	1.240	100- رول
72180	90	1.770	100- رول
72200	110	2.620	100- رول
72220	125	3.370	12- شاخه
72240	160	5.500	12- شاخه
72260	200	8.560	12- شاخه
72280	250	13.400	12- شاخه
72300	315	21.200	12- شاخه

لوله پلی اتیلن ۱۰۰ (PE 100) – فشار ۱۶ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (kg)	متراژ (m)
74040	20	0.118	200- رول
74060	25	0.171	200- رول
74080	32	0.28	150- رول
74100	40	0.43	100- رول
74120	50	0.666	100- رول
74140	63	1.05	100- رول
74160	75	1.47	100- رول
74180	90	2.12	100- رول
74200	110	3.14	100- رول
74220	125	4.08	12- شاخه
74240	160	6.67	12- شاخه
74260	200	10.4	12- شاخه
74280	250	16.2	12- شاخه
74300	315	25.6	12- شاخه

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

Dina Polymer

www.SGPCO.com

دینا پلیمر

لوله و اتصالات پلی اتیلن آبیاری

استاندارد ملی ایران

ISIRI-14427-2

ISIRI-14427-2a

انجمن صنعت ماهیات

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

PE Pipes and Fittings

لوله آبیاری قطره ای PE با دریپ ۲ لیتری

کد	سایز (mm)	فاصله دریپ (cm)
62022	16	20
63022	16	30
64022	16	40
65022	16	50
67522	16	75
68122	16	100
69122	16	125
69222	16	200
63023	20	30
64023	20	40
65023	20	50
67523	20	75
68123	20	100

لوله آبیاری قطره ای PE با دریپ ۴ لیتری

کد	سایز (mm)	فاصله دریپ (cm)
62026	16	20
63026	16	30
64026	16	40
65026	16	50
67526	16	75
68126	16	100
69126	16	125
69226	16	200
63027	20	30
64027	20	40
65027	20	50
67527	20	75
68127	20	100

لوله آبیاری پلی اتیلن PE 40

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (Kg)	متراژ (m)	ضخامت (mm)
11635	16	0.056	400	1.2
11636	16	0.061	400	1.4
11638	16	0.048	400	1.0

کلیه رول های لوله آبیاری قطره ای در سایز ۱۶ میلی متر ، به متراژ ۴۰۰ متر می باشد.

زانو لوله های آبیاری

کد	سایز (mm)	تعداد در بسته
00001	16	100

زانو یکسر رو پیچ لوله های آبیاری

کد	سایز	تعداد در بسته
00002	16x1/2“	100

رابط لوله های آبیاری

کد	سایز (mm)	تعداد در بسته
10001	16	100

سه راهی لوله های آبیاری

کد	سایز (mm)	تعداد در بسته
20001	16	100

سه راهی رزوه دار لوله های آبیاری

کد	سایز	تعداد در بسته
20002	16x1/2“x16	100

درپوش لوله های آبیاری

کد	سایز (mm)	تعداد در بسته
30001	16	100

بست لوله های آبیاری (کلیپس)

کد	سایز (mm)	تعداد در بسته
30016	16	100

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

NEW FLEX

www.SGPCO.com

نیوفلکس

لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی

استاندارد ملی ایران
ISIRI-13822-1

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

انجمن صنعت تاسیسات

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

Push-Fit Pipes & Fittings

لوله یک سر سوکت (گروه BD)

کد	سایز(mm)	طول(mm)	تعداد در بسته
10200	50	150	15
10210	50	250	70
10220	50	500	40
10240	50	1000	15
10260	50	2000	15
10280	50	3000	15
10300	63	150	60
10310	63	250	40
10320	63	500	25
10340	63	1000	12
10360	63	2000	12
10380	63	3000	12
10400	75	150	40
10410	75	250	30
10420	75	500	15
10440	75	1000	9
10460	75	2000	9
10480	75	3000	9
10500	90	150	30
10510	90	250	24
10520	90	500	12
10540	90	1000	6
10560	90	2000	6
10580	90	3000	6
10600	110	150	20
10610	110	250	15
10620	110	500	8
10640	110	1000	6
10660	110	2000	6
10680	110	3000	6
10691	110	5000	1
10710	125	250	10
10720	125	500	5
10740	125	1000	4
10760	125	2000	4
10780	125	3000	4
10810	160	250	6
10820	160	500	4
10840	160	1000	4
10860	160	2000	4
10880	160	3000	4

BD : مدفون در کف (جهت استفاده در زیر کار)
دارای درپوش زرد رنگ

لوله یک سر سوکت (گروه B)

کد	سایز(mm)	طول(mm)	تعداد در بسته
11200	50	150	15
11210	50	250	70
11220	50	500	40
11240	50	1000	15
11260	50	2000	15
11280	50	3000	15
11300	63	150	60
11310	63	250	40
11320	63	500	25
11340	63	1000	12
11360	63	2000	12
11380	63	3000	12
11400	75	150	40
11410	75	250	30
11420	75	500	15
11440	75	1000	9
11460	75	2000	9
11480	75	3000	9
11500	90	150	30
11510	90	250	24
11520	90	500	12
11540	90	1000	6
11560	90	2000	6
11580	90	3000	6
11600	110	150	20
11610	110	250	15
11620	110	500	8
11640	110	1000	6
11660	110	2000	6
11680	110	3000	6
11691	110	5000	1
11710	125	250	10
11720	125	500	5
11740	125	1000	4
11760	125	2000	4
11780	125	3000	4
11810	160	250	6
11820	160	500	4
11840	160	1000	4
11860	160	2000	4
11880	160	3000	4

B : غیر قابل دفن – دارای درپوش مشکی

لوله دو سر سوکت (گروه BD)

کد	سایز(mm)	طول (mm)	تعداد در بسته
12220	50	500	35
12240	50	1000	15
12260	50	2000	15
12280	50	3000	15
12320	63	500	24
12340	63	1000	12
12360	63	2000	12
12380	63	3000	12
12420	75	500	15
12440	75	1000	9
12460	75	2000	9
12480	75	3000	9
12520	90	500	10
12540	90	1000	6
12560	90	2000	6
12580	90	3000	6
12620	110	500	8
12640	110	1000	6
12660	110	2000	6
12680	110	3000	6
12691	110	5000	1
12720	125	500	5
12740	125	1000	4
12760	125	2000	4
12780	125	3000	4
12820	160	500	3
12840	160	1000	4
12860	160	2000	4
12880	160	3000	4

BD : مدفون در کف (جهت استفاده در زیر کار)
دارای درپوش زرد رنگ

لوله دو سر سوکت (گروه B)

کد	سایز(mm)	طول (mm)	تعداد در بسته
13220	50	500	35
13240	50	1000	15
13260	50	2000	15
13280	50	3000	15
13320	63	500	24
13340	63	1000	12
13360	63	2000	12
13380	63	3000	12
13420	75	500	15
13440	75	1000	9
13460	75	2000	9
13480	75	3000	9
13520	90	500	10
13540	90	1000	6
13560	90	2000	6
13580	90	3000	6
13620	110	500	8
13640	110	1000	6
13660	110	2000	6
13680	110	3000	6
13691	110	5000	1
13720	125	500	5
13740	125	1000	4
13760	125	2000	4
13780	125	3000	4
13820	160	500	3
13840	160	1000	4
13860	160	2000	4
13880	160	3000	4

B : غیر قابل دفن – دارای درپوش مشکی

بوشن

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
20200	50	28
20300	63	20
20400	75	70
20500	90	50
20600	110	30
20700	125	20
20800	160	12

اتصالات نباید کوتاه شود.

تبدیل خارج از مرکز

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
26320	63/50	20
26420	75/50	30
26430	75/63	19
26530	90/63	15
26620	110/50	60
26630	110/63	10
26640	110/75	9
26650	110/90	45
26760	125/110	24
26860	160/110	20
26870	160/125	20

زانو ۴۵ درجه

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
30245	50	150
30345	63	90
30445	75	60
30545	90	40
30645	110	25
30745	125	15
30845	160	8

زانو ۸۷ درجه

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
30287	50	130
30387	63	80
30487	75	50
30587	90	20
30687	110	20
30787	125	14
30887	160	5

زانو ۴۵ درجه ونت دار

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
33345	63/63/50	45
33645	110/110/50	15

اتصالات نباید کوتاه شود.

زانو ۸۷ درجه ونت دار

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
33387	63/63/50	10
33687	110/110/50	15

زانو جهت ارتباط با ظرفشویی و...

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
35220	50/50	25

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ...

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
36200	50/30	20

انشعاب دوبل ۶۷ درجه

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
51666	110/110/110	8

دریچه بازدید

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
65400	75	6
65500	90	4
65600	110	16
65700	125	10
65800	160	8

دریچه بازدید انتهایی

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
66400	75	15
66600	110	7

اتصالات نباید کوتاه شود.

سه راهی ۴۵ درجه

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
42220	50/50	60
42320	63/50	40
42330	63/63	35
42420	75/50	35
42440	75/75	25
42530	90/63	25
42550	90/90	15
42620	110/50	20
42630	110/63	15
42640	110/75	15
42650	110/90	10
42660	110/110	10
42760	125/110	6
42770	125/125	6
42860	160/110	5
42870	160/125	4
42880	160/160	3

سه راهی ۸۷ درجه

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
40220	50/50	70
40320	63/50	50
40330	63/63	40
40420	75/50	40
40430	75/63	35
40440	75/75	30
40530	90/63	25
40540	90/75	25
40550	90/90	20
40620	110/50	20
40630	110/63	20
40650	110/90	15
40660	110/110	14
40760	125/110	8
40770	125/125	8
40860	160/110	5
40870	160/125	4
40880	160/160	4

اتصالات نباید کوتاه شود.

درپوش

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
60200	50	120
60300	63	75
60400	75	50
60500	90	30
60600	110	20
60700	125	15
60800	160	6

بست آویز لوله

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
85200	50	40
85300	63	30
85400	75	30
85500	90	20
85600	110	50
85700	125	50

بست رایزر لوله

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
86200	50	60
86300	63	50
86400	75	40
86500	90	30
86600	110	20
86700	125	15

بست آویز سقفی دو رزوه ای

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
87500	50	100
87600	63	70
87700	75	60
87800	90	50
87900	110	45
88000	125	40

اتصالات نباید کوتاه شود.

سیفون با درپوش

تعداد	طول لوله (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	کد
5	600	75	50	78000
15	200	75	50	78020
5	750	75	50	78040
5	900	75	50	78060
5	600	63	50	78200
25	200	63	50	78220
5	750	63	50	78240
5	900	63	50	78260
5	600	75	63	78300
14	200	75	63	78320
5	750	75	63	78340
5	900	75	63	78360
5	600	75	75	78400
10	200	75	75	78420
5	750	75	75	78440
5	900	75	75	78460
5	600	90	90	78500
10	200	90	90	78520
5	750	90	90	78540
5	900	90	90	78560
5	600	125	110	78600
5	200	125	110	78620
5	750	125	110	78640
5	900	125	110	78660



سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش

تعداد در بسته	طول لوله (mm)	سایز لوله (mm)	سایز (mm)	کد
5	600	75	63	78301
14	200	75	63	78321
5	750	75	63	78341
5	900	75	63	78361
5	600	75	75	78401
10	200	75	75	78421
5	750	75	75	78441
5	900	75	75	78461
5	600	125	110	78601
3	200	125	110	78621
5	750	125	110	78641
5	900	125	110	78661

سیفون با لوله سوکت دار

کد	سایز(mm)	طول لوله(mm)	تعداد در کارتن
79600	110	250	3
79620	110	350	3
79660	110	600	5

سیفون فاضلاب شهری

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
79680	110	10
79780	125	8
79880	160	4

انشعاب گیر رزوه ای (۴ تکه) فاضلاب شهری

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
51600	110	12
51700	125	10
51800	160	5

درپوش لاستیکی

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
63600	110	20
63700	125	15
63800	160	6

دریچه بازدید گرد فاضلاب شهری

کد	تعداد در کارتن
67000	15

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

NEW FLEX

www.SGPCO.com

نیوفلکس

لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی

(بی صدا)

استاندارد ملی ایران
ISIRI-13822-1

انجمن صنعت تاسیسات

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

Push-Fit Pipes & Fittings
(Silent)

لوله یک سر سوکت سایلنت (سه لایه)

کد	سایز(mm)	طول(mm)	تعداد
15200	50	150	15
15210	50	250	70
15220	50	500	40
15240	50	1000	15
15260	50	2000	15
15280	50	3000	15
15400	75	150	40
15410	75	250	30
15420	75	500	15
15440	75	1000	9
15460	75	2000	9
15480	75	3000	9
15600	110	150	20
15610	110	250	15
15620	110	500	8
15640	110	1000	6
15660	110	2000	6
15680	110	3000	6
15710	125	250	10
15720	125	500	5
15740	125	1000	4
15760	125	2000	4
15780	125	3000	4
15810	160	250	6
15820	160	500	4
15840	160	1000	4
15860	160	2000	4
15880	160	3000	4

تبدیل خارج از مرکز سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
28420	75/50	30
28620	110/50	60
28640	110/75	9
28760	125/110	24
28860	160/110	20
28870	160/125	20

اتصالات نباید کوتاه شود.

لوله دو سر سوکت سایلنت (سه لایه)

کد	سایز(mm)	طول (mm)	تعداد
17220	50	500	35
17240	50	1000	15
17260	50	2000	15
17280	50	3000	15
17420	75	500	15
17440	75	1000	9
17460	75	2000	9
17480	75	3000	9
17620	110	500	8
17640	110	1000	6
17660	110	2000	6
17680	110	3000	6
17720	125	500	5
17740	125	1000	4
17760	125	2000	4
17780	125	3000	4
17820	160	500	3
17840	160	1000	4
17860	160	2000	4
17880	160	3000	4

بوشن سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
22200	50	28
22400	75	70
22600	110	30
22700	125	20
22800	160	12

زانو ۴۵ درجه ونت دار سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
34645	110/110/50	15

زانو ۸۷ درجه ونت دار سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
34687	110/110/50	15

اتصالات نباید کوتاه شود.

زانو ۴۵ درجه سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
32245	50	150
32445	75	60
32645	110	25
32745	125	15
32845	160	8

زانو ۸۷ درجه سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
32287	50	130
32487	75	50
32687	110	20
32787	125	14
32887	160	5

سه راه ۴۵ درجه سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
44220	50/50	60
44420	75/50	35
44440	75/75	25
44620	110/50	20
44640	110/75	15
44660	110/110	10
44760	125/110	6
44770	125/125	6
44860	160/110	5
44870	160/125	4
44880	160/160	3

سه راه ۸۷ درجه سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
46220	50/50	70
46420	75/50	40
46440	75/75	30
46620	110/50	20
46660	110/110	14
46760	125/110	8
46770	125/125	8
46860	160/110	5
46870	160/125	4
46880	160/160	4

اتصالات نباید کوتاه شود.

دریچه بازدید سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
68400	75	6
68600	110	16
68700	125	10
68800	160	8

دریچه بازدید انتهایی سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
69400	75	15
69600	110	7

درپوش سایلنت

کد	سایز(mm)	تعداد در کارتن
62200	50	120
62400	75	50
62600	110	20
62700	125	15
62800	160	6

سیفون کامل سایلنت با درپوش سایلنت



کد	d1 (mm)	d2 (mm)	طول لوله (mm)	تعداد
77000	50	75	600	5
77020	50	75	200	15
77040	50	75	750	5
77060	50	75	900	5
77400	75	75	600	5
77420	75	75	200	10
77440	75	75	750	5
77460	75	75	900	5
77600	110	125	600	5
77620	110	125	200	5
77640	110	125	750	5
77660	110	125	900	5

اتصالات نباید کوتاه شود.

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

AZIN PIPE

Azin

www.SGPCO.com

آذین لوله

لوله و اتصالات
تک لایه پلی پروپیلن

آذین+

لوله سه لایه
پلی پروپیلن

استاندارد ملی ایران
ISIRI-6314-2
ISIRI-6314-3

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

انجمن صنعت ماشین

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

PPRC Pipes & Fittings

لوله سه لایه PPR سفید

کد	سایز (mm)	متراژ در بسته (m)
50020	20	140
50025	25	100
50032	32	80
50040	40	52
50050	50	32
50063	63	24

لوله تک لایه با فشار ۲۰ اتمسفر

کد	سایز (mm)	متراژ در بسته (m)
10008	20	140
10010	25	100
10012	32	80
10014	40	52
10016	50	32
10018	63	24
10020	75	16
10022	90	12
10024	110	8
10026	125	4

بوشن

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
11008	20	360
11010	25	250
11012	32	140
11014	40	75
11016	50	45
11018	63	24
11020	75	20
11022	90	10
11024	110	4
11026	125	4

بوشن تبدیل

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
11112	25x20	400
11114	32x20	300
11116	32x25	250
11118	40x20	180
11120	40x25	160
11122	40x32	120
11124	50x20	160
11126	50x25	160
11128	50x32	100
11130	50x40	80
11132	63x25	80
11134	63x32	80
11136	63x40	45
11138	63x50	45
11140	75x40	40
11142	75x50	32
11144	75x63	28
11146	90x50	24
11148	90x63	22
11150	90x75	18
11152	110x63	14
11154	110x75	14
11156	110x90	10
11158	125x110	3

زانو ۹۰ درجه

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
12108	20	250
12110	25	150
12112	32	80
12114	40	45
12116	50	24
12118	63	16
12120	75	8
12122	90	3
12124	110	2
12126	125	2

زانو چپقی

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
12208	20	250
12210	25	170

زانو تبدیل ۹۰ درجه

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
12312	20x25	180

زانو ۴۵ درجه

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
12508	20	300
12510	25	180
12512	32	90
12514	40	60
12516	50	30
12518	63	16

سه راهی

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
13108	20	170
13110	25	100
13112	32	55
13114	40	35
13116	50	24
13118	63	13
13120	75	5
13122	90	3
13124	110	2
13126	125	1

سه راهی سه کنج

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
13208	20	150
13210	25	100

سه راهی تبدیل

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
13520	25x20x20	140
13522	25x20x25	120
13524	25x25x20	110
13532	32x20x20	95
13534	32x20x32	75
13540	32x25x32	65
13541	40x20x40	50
13542	40x25x40	40
13545	40x32x40	35
13565	50x32x50	24
13572	63x25x63	13
13574	63x32x63	13
13576	63x40x63	13
13578	63x50x63	13

درپوش

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
14108	20	650
14110	25	370
14112	32	250
14114	40	150
14116	50	80
14118	63	40
14120	75	28
14122	90	18
14124	110	10

لوله خم دار

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
16108	20	80
16110	25	50
16112	32	30

لوله خم دار دوسر بوشن

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
16208	20	85
16210	25	55

پل بست دار

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
16508	20	110
16510	25	75

چهار راهی

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
17108	20	130
17110	25	90

زانو بوشن فلزی دیواری

کد	سایز	تعداد در کارتن
20108	20x1/2"	120
20110	25x3/4"	80
20112	25x1/2"	95

زانو مغزی فلزی دیواری

کد	سایز	تعداد در کارتن
20508	20x1/2"	95
20509	20x3/4"	80
20512	25x3/4"	70

بوشن یکسر فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
21008	20x1/2"	190
21010	20x3/4"	140
21011	25x1/2"	180
21012	25x3/4"	150
21014	32x1"	75
21116	40x1 1/4"	50
21118	50x1 1/2"	36
21120	63x2"	24
21122	75x2 1/2"	15
21124	90x3"	5
21126	110x4"	4

مغزی یکسر فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
21208	20x1/2"	160
21210	20x3/4"	110
21211	25x1/2"	140
21212	25x3/4"	110
21214	32x1"	65
21316	40x1 1/4"	37
21318	50x1 1/2"	27
21320	63x2"	16

زانو یکسر بوشن فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
23008	20x1/2"	150
23010	20x3/4"	120
23012	25x1/2"	120
23014	25x3/4"	100
23016	32x3/4"	80
23018	32x1"	60
23020	40x1 1/4"	36
23022	50x1 1/2"	20
23024	63x2"	12

زانو بوشن فلزی زوج

کد	سایز	تعداد در کارتن
23208	20x1/2"	30
23212	25x1/2"	24

زانو یکسرمغزی فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
23508	20x1/2"	120
23509	20x3/4"	90
23510	25x3/4"	80
23511	25x1/2"	100

مهره ماسوره بوشن فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
23514	20x1/2 "	150
23515	25x3/4 "	100
23516	32x1 "	70
23518	40x1 1/4 "	45
23520	50x1 1/2 "	28
23522	63x2 "	20

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
24530	20x1/2 "	85
24532	25x3/4 "	60

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
24531	20x1/2 "	80
24533	25x3/4 "	55

سه راهی بوشن فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
25008	20x1/2 "	120
25010	20x3/4 "	100
25012	25x1/2 "	90
25014	25x3/4 "	80
25018	32x1 "	40

سه راهی مغزی فلزی

کد	سایز	تعداد در کارتن
25506	20x1/2 "	100

سه راهی بوشن فلزی دیواری

کد	سایز	تعداد در کارتن
26010	20x1/2"	100
26014	25x1/2"	70
26016	25x3/4"	60

سه راهی مغزی فلزی دیواری

کد	سایز	تعداد در کارتن
26510	20x1/2"	80
26518	25x3/4"	60

مهره ماسوره دو سر جوش

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
40202	20	90
40204	25	70
40206	32	50
40212	63	12

شیر مغزی برنجی

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
40308	20	65
40310	25	45
40312	32	28
40314	40	15
40316	50	8
40318	63	8

شیر فلکه دو سر جوش ۴۵ درجه

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
40513	25	25

شیر فلکه کامل

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
40808	20	55
40810	25	35
40812	32	25
40814	40	20

بالا تنه شیر فلکه

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
40848	20	150
40850	25	100
40852	32	80

فلنج پلیمری

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
30218	63	24
30220	75	14
30222	90	14
30224	110	12

آداپتور فلنج پلیمری

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
30318	63	45 سفید
30320	75	36 سفید
30322	90	15 سفید
30324	110	10 سفید

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

SGP

ملزومات پلیمری سیستم لوله کشی



Polymer Fittings
in Piping System

بست لوله

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
50938	16	1150
50940	20	850
50942	25	600
50944	32	350
50946	40	220

بست زوج لوله

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
50950	16	350
50952	20	400
50954	25	300

بست خاردار لوله

کد	سایز (mm)	تعداد در کارتن
50960	16	1600

بست ریلی لوله سایز ۱۶ میلی متر

کد	طول (cm)	تعداد در بسته	مشخصات
50962	40	50	پشت چسب دار
50964	40	50	ســاده

درپوش پایه بلند پلاستیکی طرح جدید

کد	سایز	تعداد در کارتن
50970	آبی "1/2	230
50980	قرمز "1/2	230

درپوش پایه بلند پلاستیکی

کد	سایز	تعداد در کارتن
50971	آبی "1/2	150
50981	قرمز "1/2	150
50972	آبی "3/4	100
50982	قرمز "3/4	100
50973	آبی "1	60
50983	قرمز "1	60

درپوش پلاستیکی رزوه دار پایه کوتاه سفید

کد	سایز	تعداد در کارتن
50100	1/2“	800
50102	3/4“	500
50104	1“	300

درپوش پلاستیکی ارینگ دار سفید

کد	سایز	تعداد در کارتن
50120	1/2“	800
50122	3/4“	500

شابلون نصب کوتاه سفید

کد	سایز	تعداد در کارتن
50208	1/2“	320
50210	3/4“	320

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

NEW PIPE

www.SGPCO.com

نیوپایپ

لوله و اتصالات پنج لایه تلفیقی

PEX_b-AL-PEX_b

استاندارد ملی ایران

ISIRI-12753

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

انجمن صنعت تاسیسات

انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران

Pex Pipes & Fittings

لوله نیوپایپ (PEX_b-AL-PEX_b)

کد	سایز (mm)	نوع بسته بندی / متراژ
91216	16	رولی - (۲۰۰ متر)
91620	20	رولی - (۱۵۰ متر)
92025	25	رولی - (۱۰۰ متر)
92632	32	رولی - (٦٠ متر)
93240	40	رولی - (۵۰ متر)
94150	50	شاخه ای - (۵ متر)
95163	63	شاخه ای - (۵ متر)

رابط توپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
50108	16 x 1/2"	25	-	100
50110	20 x 1/2"	25	-	100
50112	20 x 3/4"	20	-	80
50114	25 x 3/4"	15	-	60
50118	32 x 1"	6	-	24

رابط روپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
50208	16 x 1/2"	30	-	120
50210	20 x 1/2"	20	-	80
50211	25 x 1/2"	20	-	80
50212	25 x 3/4"	14	-	56
50215	20 x 3/4"	20	-	80
50218	32 x 1"	8	-	32
50220	25 x 1"	10	-	40

مهره ماسوره کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
50850	16 x 1/2"	25	-	100
50852	20 x 1/2"	20	-	80
50854	20x 3/4"	20	-	80
50856	25x 3/4"	14	-	56
50858	25x1"	10	-	40
50860	32x1"	8	-	32

بوشن ساده کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60110	16 x 16	28	-	112
60112	20 x 20	20	-	80
60114	25 x 25	8	-	32
60116	32 x 32	8	-	32

بوشن تبدیل کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60210	20 x 16	20	-	80
60212	25 x 16	16	-	64
60214	25 x 20	12	-	48
60218	32 x 25	8	-	32

زانو ۹۰ درجه کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60410	16 x 16	24	-	96
60412	20 x 20	14	-	56
60414	25 x 25	8	-	32
60416	32 x 32	5	-	20

زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60510	16 x 1/2“	24	-	96
60512	20 x 1/2“	20	-	80
60514	20 x 3/4“	12	-	48
60518	25 x 3/4“	10	-	40
60520	25 x 1“	8	-	32
60522	32 x 1“	6	-	24

زانو چپقی کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60610	16 x 1/2“	24	-	96
60612	20 x 1/2“	16	-	64
60614	20 x 3/4“	12	-	48
60618	25 x 3/4“	8	-	32
60620	25 x 1“	8	-	32
60622	32 x 1“	4	-	16

سه راهی کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60710	16x16x16	12	-	48
60712	20x20x20	10	-	40
60714	25x25x25	4	-	16
60716	32x32x32	4	-	16

سه راهی تبدیل کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60740	16x20x16	10	-	40
60742	20x16x16	10	-	40
60744	20x16x20	10	-	40
60746	20x20x16	10	-	40
60749	25x16x20	6	-	24
60750	25x16x25	4	-	16
60752	25x20x20	4	-	16
60754	25x20x25	4	-	16
60758	32x16x32	4	-	16
60760	32x20x32	4	-	16
60762	32x25x25	4	-	16

سه راهی روپیچ کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60810	16x16x1/2"	12	-	48

سه راهی توپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60862	20x1/2"x20	10	-	40
60868	25x3/4"x25	6	-	24
60874	32x1"x32	4	-	16

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
60910	16 x 1/2"	10	-	40
60914	20 x 1/2"	10	-	40

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
61010	16x1/2"	10	-	40

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
61310	16x1/2"x16	10	-	40
61314	20x1/2"x20	6	-	24

سه راهی ۹۰ درجه دیواری کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
61510	16x1/2"x16	8	-	32
61514	20x1/2"x20	8	-	32

سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
61512	16x1/2"x20	8	-	32
61516	20x1/2"x16	8	-	32

زانو دیواری کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
61610	16 x 1/2"	15	-	60
61614	20 x 1/2"	10	-	40
61618	25 x 3/4"	8	-	32
61622	32 x 1"	4	-	16

سه راهی دیواری کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
61710	16x1/2"x16	10	-	40
61714	20x1/2"x20	8	-	32

سه راهی دیواری موازی کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
61810	16x1/2"x16	8	-	32

بوشن پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
20110	16 x 16	30	240	-
20112	20 x 20	20	160	-
20114	25 x 25	8	64	-
20116	32 x 32	8	64	-
20118	40 x 40	3	-	12
20120	50 x 50	2	10	-
20122	63 x 63	1	5	-

بوشن تبدیل پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	192	24	20 x 16	20210
-	128	16	25 x 16	20212
-	96	12	25 x 20	20214
-	96	12	32 x 20	20216
-	64	8	32 x 25	20218
12	-	3	40 x 25	20222
12	-	3	40 x 32	20224
-	10	2	50 x 32	20226
-	10	2	50 x 40	20228
-	5	1	63 x 40	20232
-	5	1	63 x 50	20234

زانو ۹۰ درجه پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	192	24	16 x 16	20510
-	112	14	20 x 20	20512
-	64	8	25 x 25	20514
-	32	4	32 x 32	20516
-	6	1	40 x 40	20518
-	10	1	50 x 50	20520
-	2	1	63 x 63	20522

سه راهی پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	128	16	16x16x16	20710
-	80	10	20x20x20	20712
-	32	4	25x25x25	20714
-	32	4	32x32x32	20716
-	6	1	40x40x40	20718
-	5	1	50x50x50	20720
-	2	1	63x63x63	20722

سه راهی تبدیل پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
20740	16x20x16	12	96	-
20742	20x16x16	12	96	-
20744	20x16x20	10	80	-
20746	20x20x16	10	80	-
20748	25x16x16	8	64	-
20749	25x16x20	6	48	-
20750	25x16x25	6	48	-
20752	25x20x20	6	48	-
20754	25x20x25	6	48	-
20757	32x16x25	6	48	-
20758	32x16x32	4	32	-
20760	32x20x32	4	32	-
20762	32x25x25	4	32	-
20764	32x25x32	4	32	-
20770	40x20x40	1	6	-
20773	40x25x40	1	6	-
20776	40x32x32	1	6	-
20779	40x32x40	1	6	-
20782	50x25x50	1	5	-
20784	50x32x50	1	5	-
20786	50x40x50	1	5	-
20790	63x25x63	1	2	-
20792	63x32x63	1	2	-

سه راهی روپیچ پرسی (مخصوص شیرآلات توکار)

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
20810	16x16x1/2"	12	-	48

زانو صفحه دار توپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
20910	16 x 1/2"	14	112	-
20914	20 x 1/2"	10	80	-

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21010	16 x 3/4"	10	80	-
21014	20 x 3/4"	6	48	-

سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21110	16x1/2"x16	6	48	-
21114	20x1/2"x20	4	32	-

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21310	16x1/2"x16	6	48	-
21314	20x1/2"x20	6	48	-

سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21510	16x1/2"x16	15	-	60
21514	20x1/2"x20	8	64	-

سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21512	16x1/2"x20	8	64	-
21516	20x1/2"x16	8	64	-

زانو دیواری پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21610	16 x 1/2 "	20	-	80
21614	20 x 1/2 "	15	-	60
21618	25 x 3/4 "	8	64	-
21622	32 x 1 "	6	48	-

سه راهی دیواری پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21710	16x1/2"x16	10	80	-
21714	20x1/2"x20	6	48	-

سه راهی دیواری موازی پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21810	16x1/2"x16	8	-	32

در پوش پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
21910	16	30	240	-
21912	20	20	160	-
21914	25	20	160	-
21916	32	8	64	-
21918	40	6	-	24
21920	50	3	24	-
21922	63	2	16	-

رابط روپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30210	16 x 1/2 "	30	240	-
30212	20 x 1/2 "	24	192	-
30214	20 x 3/4 "	16	128	-
30216	25 x 1/2 "	15	-	60
30218	25 x 3/4 "	10	80	-
30220	25 x 1 "	10	80	-
30222	32x 1 "	10	-	40
30224	32x1 1/4"	6	48	-
30228	40x1 1/4"	3	-	12
30232	50x1 1/2"	2	10	-
30236	63 x 2 "	1	5	-

رابط توپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30410	16 x 1/2 "	30	-	120
30412	20 x 1/2 "	26	208	-
30414	20 x 3/4 "	16	128	-
30418	25 x 3/4 "	10	80	-
30420	25 x 1 "	8	64	-
30422	32 x 1 "	8	64	-
30424	32x1 1/4"	6	48	-
30428	40x1 1/2"	3	-	12
30432	50x1 1/2"	2	10	-
30436	63 x 2 "	1	5	-

زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30510	16 x 1/2 "	20	160	-
30514	20 x 3/4 "	14	112	-
30518	25 x 3/4 "	8	64	-
30520	25 x 1 "	8	64	-
30522	32 x 1 "	4	32	-

زانو چپقی پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30610	16 x 1/2 "	20	160	-
30612	20 x 1/2 "	16	128	-
30614	20 x 3/4 "	10	80	-
30618	25 x 3/4 "	8	64	-
30620	25 x 1 "	8	64	-
30622	32 x 1 "	6	48	-
30626	40x1 1/2"	1	6	-
30630	50x1 1/2"	1	10	-

سه راهی توپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30760	16x1/2"x16	10	80	-
30762	20x1/2"x20	10	80	-
30766	25x1/2"x25	4	32	-
30768	25x3/4"x25	4	32	-
30772	32x3/4"x32	4	32	-
30776	40x3/4"x40	1	6	-
30780	50x1"x50	1	5	-

رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30810	16 x 1/2 "	20	-	80
30816	20 x 1/2 "	14	-	56
30820	25 x 3/4 "	8	-	32
30824	32 x 1 "	4	32	-
30828	40x1 1/4"	3	-	12
30836	50x1 1/2"	2	16	-

مهره ماسوره پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30850	16 x 1/2 "	36	-	144
30852	20 x 1/2 "	26	-	104
30854	20 x 3/4 "	20	-	80
30856	25 x 3/4 "	12	-	48
30858	25x1 "	8	64	-
30860	32x1 "	8	64	-
30864	40x1 1/4"	6	-	24

بوشن کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک	
70118	40x40	3	-	12	
70120	50x50	-	-	-	بزودی
70122	63x63	-	-	-	بزودی

بوشن تبدیل کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک	
70228	50x40	-	-	-	بزودی
70232	63x40	-	-	-	بزودی
70234	63x50	-	-	-	بزودی

زانو ۹۰ درجه کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک	
70518	40x40	1	6	-	
70520	50x50	-	-	-	بزودی
70522	63x63	-	-	-	بزودی

سه راهی کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک	
70718	40x40x40	1	6	-	
70720	50x50x50	-	-	-	بزودی
70722	63x63x63	-	-	-	بزودی

سه راهی تبدیل کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک	
70786	50x40x50	-	-	-	بزودی

درپوش کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک	
70918	40	6	-	24	
70920	50	-	-	-	بزودی
70922	63	-	-	-	بزودی

کلمپ

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک	
70000	40	8	-	32	
70001	50	-	-	-	بزودی
70002	63	-	-	-	بزودی

بوشن روپیچ کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
71228	40x1 1/4"	3	-	12
71232	50x1 1/2"	-	-	-
71236	63x2"	-	-	-

بزودی
بزودی

بوشن توپیچ کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
71428	40x1 1/2"	3	-	12
71432	50x1 1/2"	-	-	-
71436	63x2"	-	-	-

بزودی
بزودی

زانو چپقی کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
71626	40x1 1/2"	1	6	-
71630	50x1 1/2"	-	-	-

بزودی

سه راهی توپیچ کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
71776	40x3/4"x40	1	6	-
71780	50x1"x50	-	-	-

بزودی

رابط توپیچ با مهره ماسوره کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
71828	40x1 1/4"	3	-	12
71836	50x1 1/2"	-	-	-

بزودی

مهره ماسوره کلمپی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
71864	40x1 1/4"	4	-	16

بوشن تبدیل کلمپی – کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
72222	40x25	3	-	12
72224	40x32	3	-	12
72226	50x32	-	-	-

بزودی

مغزی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10110	1/2 "	40	-	160
10112	3/4 "	20	-	80
10114	1 "	16	-	64
10116	1 1/4 "	10	-	40
10118	1 1/2 "	8	-	32
10120	2 "	2	-	8

مغزی بلند

کد	سایز	طول بدون رزوه	تعداد در بسته	کارتن کوچک
10150	1/2 "	50 mm	20	80

مغزی تبدیل روپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10210	1/2"x3/4"	30	-	120
10212	1"x3/4"	16	-	64

مغزی روپیچ توپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10310	1/2 "	30	-	120
10312	3/4 "	20	-	80
10314	1 "	8	-	32
10316	1 1/4 "	8	-	32

مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)

کد	سایز	طول توپیچ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
10318	1/2 "	10 mm	60	240
10320	1/2 "	15 mm	50	200
10322	1/2 "	25 mm	40	160
10324	1/2 "	30 mm	30	120
10326	1/2 "	40 mm	25	100
10330	1/2 "	50 mm	20	80

تبدیل روپیچ توپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10407	روپیچ 3/4″x توپیچ 1/2″ (طرح B)	30	-	120
10448	روپیچ 1″x توپیچ 1/2″	18	-	72
10449	روپیچ 1″x توپیچ 3/4″ (طرح B)	18	-	72
10452	روپیچ 1 1/4″x توپیچ 1″	12	-	48
10454	روپیچ 1 1/4″x توپیچ 3/4″	12	-	48
10460	روپیچ 1 1/2″x توپیچ 1″	10	-	40
10462	روپیچ 1 1/2″x توپیچ 1 1/4″	10	-	40

تبدیل توپیچ روپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10406	توپیچ 3/4″x روپیچ 1/2″	20	-	80
10410	توپیچ 1″ x روپیچ 3/4″	20	-	80

تبدیل روپیچ توپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10450	روپیچ 1″ x توپیچ 3/4″	18	-	72

زانو چپقی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10610	1/2″	20	-	80
10612	3/4″	10	-	40
10614	1″	8	-	32

چپقی مخصوص محفظه هواگیری

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10616	توپیچ 1/2″x روپیچ 1″	15	-	60

مهره ماسوره رزوه ای

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10802	3/4″x3/4″	28	-	112
10806	1″x1″	15	-	60

صفحه نصب تک

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
12310	-	50	200

صفحه نصب زوج

کد	سایز(mm)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
12410	153	50	-
12411	280	45	-
12412	500	15	-

صفحه نصب زوج قوس دار

کد	سایز(mm)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
12451	280	40	-

صفحه نصب زیر پکیج

کد	سایز(mm)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
12452	-	35	-

جعبه کلکتور همراه با پایه و بست

کد	سایز (cm)	تعداد در کارتن	توضیحات
15008	45 x 35	1	طرح جدید
15010	45 x 45	1	
15011	45 x 55	1	طرح جدید
15012	45 x 65	1	
15024	45 x 75	1	طرح جدید
15025	45 x 85	1	طرح جدید
15014	45 x 95	1	
15023	45 x 125	1	
15015	50 x 65	1	ویژه گرمایش از کف
15020	50 x 80	1	ویژه گرمایش از کف

پایه کلکتور

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
15050	-	-	15

بست کلکتور

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
15111	3/4"	60	240
15113	1"	50	200
15115	1 1/4"	30	120
15128	1 1/2"	30	120

کلکتور

کد	سایز	تعداد در بسته
12512	(3/4“ x 1/2 ”)(2b.)	5
12513	(3/4“ x 1/2 ”)(3b.)	5
12514	(3/4“ x 1/2 ”)(4b.)	5
12515	(3/4“ x 1/2 ”)(5b.)	5
12522	(1“ x 1/2 ”)(2b.)	5
12523	(1“ x 1/2 ”)(3b.)	5
12524	(1“ x 1/2 ”)(4b.)	5
12525	(1“ x 1/2 ”)(5b.)	5
12526	(1“ x 1/2 ”)(6b.)	5
12527	(1“ x 1/2 ”)(7b.)	5
12528	(1“ x 1/2 ”)(8b.)	5
12529	(1“ x 1/2 ”)(9b.)	5
12530	(1“ x 1/2 ”)(10b.)	5
12531	(1“ x 1/2 ”)(11b.)	5
12532	(1“ x 1/2 ”)(12b.)	5
12533	(1“ x 3/4 ”)(3b.)	5
12534	(1“ x 3/4 ”)(4b.)	5
12535	(1“ x 3/4 ”)(5b.)	5
12536	(1“ x 3/4 ”)(6b.)	5
12544	(1 1/4“ x 1/2 ”)(4b.)	4
12545	(1 1/4“ x 1/2 ”)(5b.)	4
12546	(1 1/4“ x 1/2 ”)(6b.)	4
12547	(1 1/4“ x 1/2 ”)(7b.)	4
12548	(1 1/4“ x 1/2 ”)(8b.)	4
12549	(1 1/4“ x 1/2 ”)(9b.)	4
12550	(1 1/4“ x 1/2 ”)(10b.)	4
12551	(1 1/4“ x 1/2 ”)(11b.)	4
12552	(1 1/4“ x 1/2 ”)(12b.)	4
12553	(1 1/4“ x 3/4 ”)(3b.)	4
12554	(1 1/4“ x 3/4 ”)(4b.)	4
12555	(1 1/4“ x 3/4 ”)(5b.)	4
12556	(1 1/4“ x 3/4 ”)(6b.)	4
12564	(1 1/2“ x 1/2 ”)(4b.)	4
12565	(1 1/2“ x 1/2 ”)(5b.)	4
12566	(1 1/2“ x 1/2 ”)(6b.)	4
12567	(1 1/2“ x 1/2 ”)(7b.)	4
12568	(1 1/2“ x 1/2 ”)(8b.)	4
12569	(1 1/2“ x 1/2 ”)(9b.)	4
12570	(1 1/2“ x 1/2 ”)(10b.)	4
12571	(1 1/2“ x 1/2 ”)(11b.)	4
12572	(1 1/2“ x 1/2 ”)(12b.)	4
12573	(1 1/2“ x 3/4 ”)(3b.)	4
12574	(1 1/2“ x 3/4 ”)(4b.)	4
12575	(1 1/2“ x 3/4 ”)(5b.)	4
12576	(1 1/2“ x 3/4 ”)(6b.)	4
12577	(1 1/2“ x 3/4 ”)(7b.)	4
12578	(1 1/2“ x 3/4 ”)(8b.)	4
12579	(1 1/2“ x 3/4 ”)(9b.)	4

کلکتور

کد	سایز	تعداد در بسته
13523	(2 " x 3/4 ")(3b.)	3
13524	(2 " x 3/4 ")(4b.)	3
13525	(2 " x 3/4 ")(5b.)	3

کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر پرسی



کد	سایز	تعداد در بسته
12723	(1 " x 16)(3b.)	1 ست
12724	(1 " x 16)(4b.)	1 ست
12725	(1 " x 16)(5b.)	1 ست
12726	(1 " x 16)(6b.)	1 ست
12727	(1 " x 16)(7b.)	1 ست
12728	(1 " x 16)(8b.)	1 ست

کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر کوپلی



کد	سایز	تعداد در بسته
12823	(1 " x 16)(3b.)	1 ست
12824	(1 " x 16)(4b.)	1 ست
12825	(1 " x 16)(5b.)	1 ست
12826	(1 " x 16)(6b.)	1 ست
12827	(1 " x 16)(7b.)	1 ست
12828	(1 " x 16)(8b.)	1 ست

نیوکلکتور رفت و برگشت همراه با شیر تنظیم (کوپلی)

کد	سایز	تعداد در بسته
13222	(1 " x 16)(2b.)	4
13223	(1 " x 16)(3b.)	4
13224	(1 " x 16)(4b.)	2
13225	(1 " x 16)(5b.)	2
13226	(1 " x 16)(6b.)	2
13227	(1 " x 16)(7b.)	2
13228	(1 " x 16)(8b.)	2
13229	(1 " x 16)(9b.)	2
13230	(1 " x 16)(10b.)	2

نیوکلکتور رفت و برگشت همراه با شیر تنظیم (رزوه ای)

کد	سایز	تعداد در بسته
13322	(1 " x 1/2")(2b.)	4
13323	(1 " x 1/2")(3b.)	4
13324	(1 " x 1/2")(4b.)	2
13325	(1 " x 1/2")(5b.)	2
13326	(1 " x 1/2")(6b.)	2
13327	(1 " x 1/2")(7b.)	2
13328	(1 " x 1/2")(8b.)	2
13329	(1 " x 1/2")(9b.)	2
13330	(1 " x 1/2")(10b.)	2

درپوش فلزی روپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
12591	3/4"	30	120
12592	1"	20	80
12594	1 1/4"	15	60
12595	1 1/2"	15	60
12596	2"	8	32

درپوش فلزی تبدیلی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
12603	1 1/4"x1/2"	15	60
12605	1 1/2"x1/2"	15	60

درپوش فلزی مخصوص هواگیری

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
12600	1"xM10	30	120
12602	1 1/4"xM10	15	60
12604	1 1/2"xM10	15	60

پیچ هواگیری دستی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن
12610	M10	20	160	-

محرک الکتریکی (شیربرقی)

کد	مشخصات
30259	220 ولت

ترموستات اتاقی ۲۲۰ ولت

65726

65719

کد	مشخصات
65719	تک فصل دیجیتالی
65726	تک فصل مکانیکی CWT

جاحلقه پلیمری اتصالات پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته
30123	16	100
30124	20	80
30125	25	50
30126	32	40
30118	40	20
30120	50	10
30122	63	6

حلقه استیل اتصال پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ
40110	16	100	800
40112	20	80	640
40114	25	30	240
40116	32	24	192
40118	40	10	80
40120	50	6	48
40122	63	2	16

اُرینگ

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ
402105	16	100	-
402125	20	100	-
402145	25	100	-
402165	32	50	-
402185	40	50	-
402205	50	50	-
402225	63	50	-

مهره اتصالات کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته
501081	16	50
501101	20	40
501141	25	30
501181	32	20

حلقه چاک دار اتصالات کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته
501083	16	100
501103	20	80
501143	25	50
501183	32	40

مغزی شیر تنظیم نیوکلکتور

کد	توضیحات
35150	-

* مربوط به نیوکلکتورهای همراه با شیر تنظیم دبی

محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)

کد	مقدار
18012	20 لیتری

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

SGP

شیرهای تاسیسات ساختمان

استاندارد ملی ایران

ISIRI 3664
INSO 16222
INSO 18732

انجمن صنفی تاسیسات

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

Valves

شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35002	16 x 1/2 "	12	48
35004	20 x 1/2 "	10	40
35006	20 x 3/4 "	8	32
35008	25 x 3/4 "	8	32
35010	25 x 1 "	4	16
35012	32 x 1 "	4	16

شیر یکسر روپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35022	16 x 1/2 "	12	48
35042	20 x 3/4 "	8	32
35044	25 x 3/4 "	8	32
35046	25 x 1 "	4	16
35048	32 x 1 "	4	16

شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی



کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35102	16 x 1/2 "	10	40
35104	20 x 1/2 "	10	40
35106	20 x 3/4 "	6	24
35108	25 x 3/4 "	6	24

شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35122	16 x 1/2 "	12	48
35124	20 x 1/2 "	10	40

کلیه شیرهـا با دو رنگ دسته قرمز و آبی ارائه می شود.

شیر دو سر کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35132	16 x16	12	48
35134	20 x20	10	40
35136	25 x25	8	32

شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35062	1/2 "	12	48
35066	1"	4	16

شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35352	1/2 "	6	24
35354	3/4 "	4	16
35356	1 "	4	16

شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه‌ای(دبی بالا)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35362	1/2 "	10	40
35364	3/4"	4	16

شیر دو سر روپیچ دسته پروانه ای(دبی بالا)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35372	1/2 "	10	40

کلیه شیرهـا با دو رنگ دسته قرمز و آبی ارائه می شود.

شیر زانویی دوسر روپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35403	3/4 "	6	24
35404	1 "	4	16

شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35423	25 x 3/4 "	4	16
35424	25 x 1 "	2	8
35426	32 x 1 "	2	8

شیر زانویی روپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35451	20 x 3/4 "	8	32
35453	25 x 3/4 "	6	24
35454	25 x 1 "	4	16
35456	32 x 1 "	4	16

شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35452	1/2"x3/4"	10	40

شیر حیاطی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن کوچک
35900	1/2 "	6	24

کلیه شیرهـا با دو رنگ دسته قرمز و آبی ارائه می شود.

شیر پیسوار فیلتردار بلند
دسته نقره ای

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35840	1/2 " x 3/8 "	12	48
35842	1/2 " x 1/2 "	12	48

شیر پیسوار فیلتردار بلند
دسته آبی و قرمز

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35850	1/2 " x 3/8 "	12	48
35852	1/2 " x 1/2 "	12	48

شیرهواگیری اتوماتیک

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن کوچک
35116	1/2 "	1	40

شیر هواگیری اتوماتیک کامل
(همراه با شیر تخلیه)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
35118	1 "	3	12

شیر کنارگذر (بای پس)

کد	سایز	تعداد در بسته
35214	1 "	1

شیر رادیاتور ورودی (رفت)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن کوچک
35016	1/2"	5	20

شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن کوچک
35018	1/2"	10	40

شیر رادیاتوری ترموستاتیک (رفت)

کد	مشخصات
65723	1/2"

محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک

کد	مشخصات
65720	مدل TF 9
65721	مدل TF 6
65722	مدل TF 34
65724	دیجیتالی

65720

65721

65722

65724

شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
61366	1/2“	3	12
61368	3/4“	2	8

شیر قطع و وصل دو سر کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
61367	20 mm	2	8
61369	25 mm	2	8

شیر انشعاب (شبکه) دو سر روپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
61558	1/2“	6	24
61560	3/4“	4	16

شیر انشعاب (شبکه) یکسر روپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
61559	20 x 1/2 “	6	24
61561	25 x 3/4 “	2	8

شیر سوئیچی روپیچ توپیچ

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
69060	1/2“	8	32
69062	3/4“	4	16

شیر سوئیچی یک سر توپیچ کوپلی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
69061	20 x 1/2 “	8	32
69063	25 x 3/4 “	4	16

پایه پلیمری شیر قطع و وصل

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
53210	1/2 "	1	50

پایه فلزی شیر قطع و وصل

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
54133	1/2 "	1	50

محفظه تلسکوپی سر چدنی

کد	سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
54100	1/2 "	1	50

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

SGP

ابزار آلات لوله های پلیمری

انجمن صنفی تاسیسات

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

Piping Tools

دستگاه برش و پخ زن لوله (همراه با قالب)

کد	سایز(mm)
80010	125

بدون قالب ۹۰ می باشد.

قالب برش لوله

کد	سایز(mm)
80020	50
80030	63
80040	75
80050	90
80060	110

جعبه ابزار کامل تست پوشفیت (جعبه استاپر)

کد	سایز(mm)
80110	110-125-160

ابزار تست (استاپر)

کد	سایز(mm)
80112	110-125-160

لاستیک یدک ابزار تست

کد	سایز(mm)
80114	110-125-160

تیغه دستگاه برش پوشفیت

کد
80011

مایع روان کننده پوشفیت

کد	مقدار
80220	250cc

جعبه ابزار کامل جوش فیوژن – لوله های تک لایه

کد
50121

دستگاه جوش فیوژن

سایز	کد
20-50	50122
63-125	50126

ترموستات دستگاه جوش فیوژن

کد
50124

صفحه المنت دستگاه جوش فیوژن

کد
50123

دسته دستگاه جوش فیوژن

کد
50128

قالب دستگاه جوش

سایز	کد
20 mm	50208
25 mm	50210
32 mm	50212
40 mm	50214
50 mm	50216
63 mm	50218
75 mm	50220
90 mm	50222
110 mm	50224
125 mm	50226

قیچی برش لوله

سایز	کد
16-32 mm	12810

ابزار تنظیم (کالیبر)

کد	مشخصات
12716	32 mm
12718	40 mm
12720	50 mm
12722	63 mm

ابزار تنظیم (کالیبر)

کد	مشخصات
12750	سه پره 16-20-25 mm

جعبه فک وقالب پرس

کد	سایز
13410	16-32 mm

فک پرس

کد	سایز
13310	40-50 mm
13312	63 mm

قالب پرس

کد	سایز
13218	40 mm
13220	50 mm
13222	63 mm

جعبه ابزار کامل لوله تلفیقی

کد
12910

دستگاه خم کن لوله تلفیقی

کد
14010

دستگاه پرس هیدرولیک

کد
13116

دستگاه منگنه بست خاردار

کد
16010

رول بازکن لوله تلفیقی

کد
17010

چسب فشار قوی PVC-U

SGP

57431 57430

چسب فشار قـوی PVC-U

کـد	تعداد در کارتن	وزن
57430	24	250 gr
57431	36	100 cc

ملزومات ساختمانی

SGP





گیتی کالا
gki.ir
شبکه فروش محصولات
گروه صنایع گیتی پسند

SGP
گروه صنایع گیتی پسند
www.sgpco.com

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

Sepehr Foam

www.SGPCO.com

سپهر فوم

عایق‌های حرارتی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

انجمن صنعت هاسیات

انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران

Thermal Insulations

عایق لوله ای EPE

کد	سایز	متراژ در بسته
13010	16 mm	100 m
13012	20 mm	100 m
13014	25 mm	100 m
13016	32 mm	100 m
13018	40 mm	50 m
13020	50 mm	50 m
13022	63 mm	50 m

عایق لوله ای رنگی EPE

کد	سایز	متراژ در بسته
13030	16mm آبـی	100 m
13031	16mm قـرمـز	100 m
13032	20mm آبـی	100 m
13033	20mm قـرمـز	100 m

عایق رولی EPE

کد	ضخامت	متراژ در بسته
23120	8 mm - رولی	50 متر مربع
23122	10 mm - رولی	50 متر مربع
23126	20 mm - رولی	25 متر مربع
23130	30 mm - رولی	25 متر مربع
23134	40 mm - تخته ای	2x1 متر
23138	50 mm - تخته ای	2x1 متر

عایق رولی زرد EPE

کد	ضخامت	متراژ در بسته
23125	10 mm - رولی	50 متر مربع
23127	20 mm - رولی	25 متر مربع
23131	30 mm - رولی	25 متر مربع

عایق رولی XPE
مخصوص گرمایش از کف (زرد رنگ)



کد	ضخامت	متراژ در بسته
1510	رولی - 10 mm	54 متر مربع
1520	رولی - 20 mm	25 متر مربع
1530	رولی - 30 mm	25 متر مربع
1540	تخته ای - 40 mm	2x1 متر
1550	تخته ای - 50 mm	2x1 متر

با روکش متالایز و آلومینیوم قابل سفارش است.

(دانسیته 30 Kg/m3)

عایق ریباند XPE



کد	ضخامت	ابعاد در بسته (m)
12210	10 mm	1 x 1
12220	20 mm	1 x 1
12230	30 mm	1 x 1
12240	40 mm	1 x 1
12250	50 mm	1 x 1

عایق لوله ای SP FLEX – ضخامت ۱۰ میلیمتر

کد	سایز	متراژ در بسته
50100	16 mm – ســاده	100 m
50101	16 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50102	16 mm – روکش متالایز	100 m
50105	20 mm – ســاده	100 m
50106	20 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50107	20 mm – روکش متالایز	100 m
50110	25 mm – ســاده	100 m
50111	25 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50112	25 mm – روکش متالایز	100 m
50115	32 mm – ســاده	100 m
50116	32 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50117	32 mm – روکش متالایز	100 m
50120	40 mm – ســاده	50 m
50121	40 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50122	40 mm – روکش متالایز	50 m
50125	50 mm – ســاده	50 m
50126	50 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50127	50 mm – روکش متالایز	50 m
50130	63 mm – ســاده	50 m
50131	63 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50132	63 mm – روکش متالایز	50 m
50135	75 mm – ســاده	50 m
50136	75 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50137	75 mm – روکش متالایز	50 m
50140	90 mm – ســاده	50 m
50141	90 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50142	90 mm – روکش متالایز	50 m
50145	110 mm – ســاده	50 m
50146	110 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50147	110 mm – روکش متالایز	50 m

عایق لوله ای SP FLEX – ضخامت ۱۳ میلیمتر

کد	سایز	متراژ در بسته
50300	16 mm – ســاده	100 m
50301	16 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50302	16 mm – روکش متالایز	100 m
50305	20 mm – ســاده	100 m
50306	20 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50307	20 mm – روکش متالایز	100 m
50310	25 mm – ســاده	100 m
50311	25 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50312	25 mm – روکش متالایز	100 m
50315	32 mm – ســاده	100 m
50316	32 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50317	32 mm – روکش متالایز	100 m
50320	40 mm – ســاده	50 m
50321	40 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50322	40 mm – روکش متالایز	50 m
50325	50 mm – ســاده	50 m
50326	50 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50327	50 mm – روکش متالایز	50 m
50330	63 mm – ســاده	50 m
50331	63 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50332	63 mm – روکش متالایز	50 m
50335	75 mm – ســاده	50 m
50336	75 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50337	75 mm – روکش متالایز	50 m
50340	90 mm – ســاده	50 m
50341	90 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50342	90 mm – روکش متالایز	50 m
50345	110 mm – ســاده	50 m
50346	110 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50347	110 mm – روکش متالایز	50 m

عایق لوله ای SP FLEX – ضخامت ۲۰ میلیمتر

کد	سایز	متراژ در بسته
50200	16 mm – ســاده	100 m
50201	16 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50202	16 mm – روکش متالایز	100 m
50205	20 mm – ســاده	100 m
50206	20 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50207	20 mm – روکش متالایز	100 m
50210	25 mm – ســاده	100 m
50211	25 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50212	25 mm – روکش متالایز	100 m
50215	32 mm – ســاده	100 m
50216	32 mm – روکش آلومینیوم	100 m
50217	32 mm – روکش متالایز	100 m
50220	40 mm – ســاده	50 m
50221	40 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50222	40 mm – روکش متالایز	50 m
50225	50 mm – ســاده	50 m
50226	50 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50227	50 mm – روکش متالایز	50 m
50230	63 mm – ســاده	50 m
50231	63 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50232	63 mm – روکش متالایز	50 m
50235	75 mm – ســاده	50 m
50236	75 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50237	75 mm – روکش متالایز	50 m
50240	90 mm – ســاده	50 m
50241	90 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50242	90 mm – روکش متالایز	50 m
50245	110 mm – ســاده	50 m
50246	110 mm – روکش آلومینیوم	50 m
50247	110 mm – روکش متالایز	50 m

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

BATIS

www.SGPCO.com

باتیس

گچ برگ و تایل سقفی

استاندارد ملی ایران
14818

انجمن صنعت ماهیات

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

Gypsum Boards & Tiles

گچ برگ باتیس

(معمولی)

دارای استاندارد ملی 14818 و استاندارد بین المللی EN 520

گچ برگ باتیس RG (معمولی)

کد	ابعاد m	ضخامت mm	متراژ هر برگ m2	تعداد برگ در پالت
200015	1.20 x 2.40	9.5	2.88	120
200016	1.20 x 2.40	12.5	2.88	90

گچ برگ های باتیس به دو صورت AK (لبه پخ دار) و VK (لبه صاف) تولید می شود.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ISO 9001:2015

استاندارد ملی ایران
14818

گچ برگ باتیس

(ضد رطوبت)

دارای استاندارد ملی 14818 و استاندارد بین المللی EN 520

گچ برگ باتیس MR (ضد رطوبت)

کد	ابعاد m	ضخامت mm	متراژ هر برگ m2	تعداد برگ در پالت
200047	1.20 x 2.40	12.5	2.88	90

گچ برگ های باتیس به دو صورت AK (لبه پخ دار) و VK (لبه صاف) تولید می شود.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ISO 9001:2015

استاندارد ملی ایران 14818

تایل سقفی باتیس

ضخامت ۷/۵ میلیمتر

تایل گچی باتیس با روکش PVC طرح دار با ضخامت ۷/۵ mm

	کد	نام طرح	ابعاد cm	تعداد در بسته	متراژ هر بسته (متر مربع)	تعداد در پالت
پشت کاغذ	90023	ساده (۱۵٤)	60X60	10	3.6	520
	90019	حصیری (۹۹٦)				
	90024	یاقوت (۲۳۸)				
	90025	الماس (۲۳۹)				
	90021	کراس فیشر (٦۳۱)				
	90020	لوزی (٥٦۷)				
	90022	شبنم (۹۷٥)				
پشت آلومینیوم	91011	ساده (۱۵٤)	60X60	10	3.6	520
	90018	حصیری (۹۹٦)				
	91012	یاقوت (۲۳۸)				
	91013	الماس (۲۳۹)				
	91009	کراس فیشر (٦۳۱)				
	91008	لوزی (٥٦۷)				
	91010	شبنم (۹۷٥)				

ISO 9001:2015

استاندارد ملی ایران
14818

پودر بتونه درزگیر باتیس

پودر بتونه درزگیر		
کـد	وزن کیسه	تعداد کیسه در پالت
200053	20 kg	50

ISO 9001:2015

استاندارد ملی ایران
14818

محصولات آب و فاضلاب

ملزومات ساختمانی

SEQUOIA

www.SGPCO.com

سکویا

درب‌های ساختمانی

- درب ضد سرقت
- درب داخلی
- یراق آلات

Construction Doors

مشخصات فنی درب ضد سرقت



انواع درب های ضد سرقت

- لوکس برجسته
- برجسته
- لوکس CNC
- CNC

مدل 6010 سری لوکس برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	15	12	06

مدل 6014 سری لوکس برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	9	طرح 5	سفید پتینه طلایی

مدل 5050 سری لوکس برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	MDF	11	طرح 6	پوشش روغنی مات مشکی

مدل 5015 سری لوکس برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط گردو	14	12	06

مدل 5010 سری لوکس برجسته



ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	16	11	06

مدل 6034 سری برجسته



ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	ملچ	2	11	03

مدل 6035 سری برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	1	11	06

مدل 7017 سری برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	ملچ	1	11	07

مدل 7015 سری برجسته



ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	2	11	06

مدل 6027 سری برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	2	12	03

مدل 9010 سری برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	ملچ	1	11	03

مدل 6031 سری برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	ملچ	2	11	31

مدل 7012 سری برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	ملچ	2	12	31

مدل 6028 سری برجسته

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	2	12	03

مدل 5051 سری لوکس CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	MDF	13	12	طوسی تیره روشن

مدل 5066 سری لوکس CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	8	12	07

مدل 5052 سری لوکس CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	MDF	18	12	مات توک مدادی

مدل 6011 سری لوکس CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط شیشه	17	12	07

مدل 9543 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	2	12	03

مدل 7842 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	2	12	06

مدل 7570 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	ملچ	2	12	03

مدل 7859 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	2	12	06

مدل 5565 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	2	12	03

مدل 9551 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	2	12	03

مدل 7842 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	بلوط	2	12	31

مدل 7579 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	2	12	04

مدل 7847 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	ملچ	2	12	03

مدل 7570 سری CNC

ابعاد پشت تا پشت (cm)	روکش	تیپ یراق‌آلات	مدل تاج روکوب	کد رنگ
110x210	گردو	2	12	04

مشخصات فنی درب های داخلی

کلاف چوبی استاندارد

خصوصیات فنی دربهای روکش طبیعی:

- کلاف اصلی چوب نراد خشک صنعتی به ابعاد ۳۸X۶۳ میلیمتر
- تقویت کننده جای قفل
- کلاف کشی داخلی از ۹ لایی
- تیرک افقی کمکی
- گوشه های تقویتی جهت جلوگیری از دویدگی چارچوب
- پرکننده هانیکامب ترک
- رویه ام دی اف ۵ میلیمتری
- روکش طبیعی ملچ، بلوط و گردو و راش
- چسب اسیدی مقاوم به رطوبت
- رنگ نیم پلی استر
- فتیله آلومینیومی پشت درب سرویسی (آبچکان)
- ضخامت نهایی ۴۸ میلیمتر



انواع درب های داخلی

- لوکس
- CNC
- لمینت

مدل 7579 سری لوکس

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
5mm	گردو	06

مدل 7020 سری لوکس

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	رنگ پوششی MDF	سفید طلایی مات

مدل 6067 سری لوکس



ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	رنگ پوششی MDF	سفید طلایی براق

مدل 5053 سری لوکس

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm شیشه خور	رنگ پوششی MDF	طوسی

مدل 6065 سری لوکس

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	رنگ پوششی MDF	سفید مات

مدل 6066 سری لوکس



ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	رنگ پوششی MDF	سفید مات

مدل 6064 سری CNC

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	رنگ پوششی MDF	طوسی

مدل 6069 سری CNC

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm موج دار	رنگ پوششی MDF	طوسی

مدل 7016 سری CNC

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm برجسته	گردو جناقی	06

مدل 6062 سری CNC



ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
5mm	رنگ پوششی MDF	طوسی

مدل 7842 سری CNC

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
5mm	راه پود راه قد گردو	06

مدل 7021 سری CNC



ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
5mm	راه پود راه قد گردو	06

مدل 7570 سری CNC

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	ملچ	03

مدل 9543 سری CNC

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	بلوط	03

مدل 9063 سری CNC



ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	راش	05

مدل 7022 سری CNC

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	راش	03

مدل 7525 سری CNC



ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
8mm	ملچ	03

مدل 0010 سری لمینـت



ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
6mm	لامینوکس دو رنگ موج برجسته تیره روشن	-

مدل 0011 سری لمینـت

ضخامت رویه	روکش	کد رنگ
6mm	طرح پیانویی لامینوکس تیره روشن	-

تیپ بندی یراق‌آلات

سری تیپ 1

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
عثمانی	مربع	رومی	هایکو	زیتونی

سری تیپ 2

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
مکعبی هایکو	مربع	رومی	هایکو	زیتونی

سری تیپ 3

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
هایکو	گرد	نعل اسبی	هایکو	نقره ای

سری تیپ 4

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
عثمانی اکونومی	گرد معمولی	نعل اسبی	هایکو اکونومی	نقره ای

سری تیپ 5

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
عثمانی اکونومی	گرد معمولی	نعل اسبی	هایکو اکونومی	طلایی

سری تیپ 8

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
مکعبی استیل ۱۱۰ سانتی	مربع ضد دیلم	ندارد	کروز	نقره ای

سری تیپ 9

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
ویهان	گرد ضد دیلم	ندارد	کروز	سفید

سری تیپ 10

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
آرچر	مربع ضد دیلم	دیاموند طلایی	کروز	طلایی

سری تیپ 11

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
دنیز	گرد ضد دیلم	افرا	کروز	نقره ای

سری تیپ 12

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
مخروطی	گرد معمولی	عثمانی	معمولی	نقره ای

سری تیپ 13

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
والار	مربع ضد دیلم	ندارد	کروز	نقره ای

سری تیپ 14

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
ولگان	مربع ضد دیلم	ندارد	کروز	طلایی

سری تیپ 15

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
ساوالان	گرد ضد دیلم	الیوت	کروز	طلایی

سری تیپ 16

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
عثمانی	مربع ضد دیلم	ندارد	کروز	طلایی

سری تیپ 17

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
مکعبی ۱۱۰ سانتی	مربع ضد دیلم	ندارد	کروز	مشکی

سری تیپ 18

دستگیره حیاطی	رزت (لاک کاور)	درکوب چشمی	دستگیره پشت	رنگ
دنیز	گرد ضد دیلم	ندارد	کروز	طلایی

باشگاه مجریان گیتی پسند

SGP

SGPFAMILY

gki.ir
شبکه فروش محصولات
گروه صنایع گیتی پسند

SGP
گروه صنایع گیتی پسند
www.sgpco.com

باشگاه مجریان گیتی پسند

گروه صنایع گیتی‌پسند در راستای اهداف مشتری مداری خود و در جهت ارج نهادن به زحمات مجریان تاسیساتی سراسر کشور، باشگاه مجریان گیتی پسند را در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۹ رونمایی کرد و در تلاش است بستری شایسته برای ایجاد منافع هرچه بیشتر و تامین نیازهای مرتبط مجریان تاسیساتی، فراهم کند.

در حال حاضر باشگاه مجریان با استقبال بی‌نظیر هزاران مجری تاسیساتی در سراسر کشور به بزرگترین بستر گردهمایی این عزیزان تبدیل شده و روند روبه رشد خود را برای خدمات هرچه بیشتر ادامه می‌دهد.

مجریان تاسیساتی برای ثبت نام می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی **www.sgp.family** و یا با جستجوی عبارت « باشگاه مجریان گیتی پسند » در اینترنت وارد سامانه شده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

از امتیازات و خدماتی که در باشگاه مجریان در اختیار اعضا قرار می‌گیرد می‌توان به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان با پوشش های ایده‌آل، تامین انواع ابزارآلات کاربردی تاسیساتی ، هدیه نقدی و ثبت نام دوره‌های مختلف آموزشی اعم از آموزش سیستم های آبرسانی، فاضلابی و گرمایش از کف بصورت رایگان اشاره نمود.

درضمن اعضای باشگاه مجریان با قرارگرفتن در بانک اطلاعاتی باشگاه، از لحاظ فنی رتبه بندی شده و معیارهای مورد نیاز جهت لحاظ شدن در صفحه استعلام فنی آنها اعم از پایه فنی و دوره‌های آموزشی گذرانده شده را دریافت خواهند کرد که با کاربرد مشابه کارتهای مجری‌گری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

متقاضیان تاسیساتی، پس از ثبت نام و تایید عضویت در باشگاه، برای قرارگرفتن در لیست اعضای برتر و همچنین دریافت هدایا و خدمات باشگاه می‌توانند از راه های مختلفی کسب امتیاز نمایند.

- مهمترین روش کسب امتیاز (گیتا) در باشگاه، ثبت تصویری اطلاعات پروژه های تاسیساتی است. به این صورت که مجری بعد از اتمام اجرای کار، چند تصویر از کار گرفته و قبل از پوشاندن آن بامراجعه به حساب کاربری خود در باشگاه ، وباتکمیل فرم ثبت پروژه تصاویر را ثبت و ارسال می نماید. فرم ثبت شده در اسرع وقت توسط ناظرین فنی بررسی و در صورت تایید، مشمول امتیاز می‌شود.

- روش دیگر کسب امتیاز معرفی باشگاه از طریق کپی‌کردن لینک شخصی مخاطب از سامانه و به اشتراک‌گذاری آن با سایر همکاران تاسیساتی است. ثبت نام شخص معرفی شده در باشگاه منجر به کسب امتیاز برای معرف خواهد شد.
- همچنین کسب امتیاز تکمیل «پروفایل من» از منوی باشگاه منجر به دریافت امتیاز می‌شود.
- گزینه دیگر کسب امتیاز ، مطالعه مقالات آموزشی از بخش دانش‌نامه باشگاه می باشد.
- اعطای امتیازهای مناسبتی به اعضای متعهد باشگاه نیز از دیگر موارد قابل ذکر در کسب امتیاز در باشگاه می باشد.

باشگاه مجریان با همکاری و استقبال خوب مجریان تاسیساتی، همت خود را برای تبدیل شدن به بزرگترین خانه‌ی مجریان کشور نشان داده و امید دارد با تکیه بر پیام معنوی گروه صنایع گیتی‌پسند تحت عنوان «کنار هم یک خانواده‌ایم» گام های بعدی توسعه و تحکیم این خانواده بزرگ را در کنار مجریان تاسیساتی، نمایندگان فروش، مهندسین ناظر و پرسنل و همکاران شرکت به سوی اهداف بزرگتر، بردارد.

کنار هم یک خانواده ایم

یادداشـــت : .....

SGP
گروه صنایع گیتی پسند

بزرگترین مجموعه تولیدکننده محصولات
در صنعت ساختمان و شهرسازی

نیوپایپ
آذین لوله
آذین+
نیوفلکس
مولتی پایپ
SGP
سپهرفوم
دینا پلیمر
باتیس
سکویا

گیتی کالا
شبکه فروش محصولات
گروه صنایع گیتی‌پسند
www.gki.ir

گیتی کالا، ضامن اصالت محصولات

امور مشتریان : ۸۲۳۷۷-۰۲۱

www.sgpco.com