

## لیست قیمت محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

شماره : PG 180

**\*\*تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی بدون سرب\*\***

**\*\*لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) \*\***

دارنده گواهینامه‌های :

ISO 9001 : 2008 \* 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

**۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه**

و استانداردهای :


INSO 9119-1 = EN 1329-1 \* INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 **لوله‌های برقی**

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 \* INSO 12142-1 = EN 12200

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد »

آدرس کارخانه : گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸۱۱۱    تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵     ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی : تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان **PG**، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس : ۰۲۱ - ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۱۳    تلفن : ۰۲۱ - ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۰۲ - ۶



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیرجهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)  
فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

صفحه: ۱

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 (اروپا) و INSO 13361-2 (ایران)

شماره: PG180

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۲۰,۰۳۲,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰ × ۴	PG 2863 P	۹۲۳,۰۰۰	۰.۸۰۰	۱۶	۲۰ × ۱/۵	PG 0022 P
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰ × ۴/۹	PG 2865 P	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰	۲۰ × ۱/۹	PG 0023 P
۳۰,۸۰۹,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2866 P	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲/۵	۲۵ × ۱/۵	PG 0038 P
۳۷,۸۳۹,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰ × ۷/۷	PG 2867 P	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱.۲۰۰	۱۶	۲۵ × ۱/۹	PG 0039 P
۴۶,۱۵۶,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰ × ۹/۵	PG 2868 P	۱,۷۳۲,۰۰۰	۱.۵۰۰	۲۰	۲۵ × ۲/۳	PG 0040 P
۵۶,۴۶۴,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰ × ۱۱/۸	PG 2869 P	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۰۰	۸	۳۲ × ۱/۵	PG 0059 P
۳۱,۰۴۴,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3461 P	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱.۳۵۰	۱۰	۳۲ × ۱/۶	PG 0061 P
۴۷,۶۷۹,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3463 P	۱,۸۴۷,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲/۵	۳۲ × ۱/۹	PG 0053 P
۵۹,۱۵۹,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰ × ۹/۶	PG 3464 P	۲,۱۹۳,۰۰۰	۱.۹۰۰	۱۶	۳۲ × ۲/۴	PG 0054 P
۷۲,۳۹۶,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 3465 P	۲,۷۷۰,۰۰۰	۲.۴۰۰	۲۰	۳۲ × ۲/۹	PG 0057 P
۸۸,۲۱۱,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰ × ۱۴/۷	PG 3466 P	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱.۷۵۰	۸	۴۰ × ۱/۶	PG 0075 P
۵۹,۹۷۹,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵ × ۸/۶	PG 4016 P	۲,۳۰۹,۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۰	۴۰ × ۱/۹	PG 0071 P
۷۵,۲۰۸,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵ × ۱۰/۸	PG 4017 P	۲,۸۸۵,۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲/۵	۴۰ × ۲/۴	PG 0076 P
۴۹,۰۹۰,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4292 P	۳,۴۶۲,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۶	۴۰ × ۳	PG 0072 P
۷۴,۷۵۴,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4294 P	۲,۵۴۰,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰ × ۱/۶	PG 0316 P
۹۲,۱۷۷,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰ × ۱۱/۹	PG 4295 P	۳,۶۹۴,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰ × ۲/۴	PG 0312 P
۱۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 4296 P	۴,۶۱۷,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰ × ۳	PG 0315 P
۱۳۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰ × ۱۸/۴	PG 4297 P	۵,۴۲۴,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰ × ۳/۷	PG 0314 P
۷۸,۲۸۶,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5177 P	۴,۰۴۰,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳ × ۲	PG 0638 P
۹۵,۹۴۴,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵ × ۹/۷	PG 5178 P	۵,۷۷۱,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳ × ۳	PG 0636 P
۱۱۹,۴۸۸,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5173 P	۸,۶۵۶,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳ × ۴/۷	PG 0637 P
۱۴۶,۹۱۸,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵ × ۱۵	PG 5174 P	۵,۴۲۴,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵ × ۲/۳	PG 0999 P
۱۸۱,۲۹۴,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 5175 P	۷,۰۴۱,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵ × ۲/۹	PG 0998 P
۲۲۰,۳۷۷,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵ × ۲۳/۲	PG 5176 P	۸,۰۷۹,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵ × ۳/۶	PG 0995 P
۹۹,۸۵۶,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5768 P	۱۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵ × ۵/۶	PG 0996 P
۱۲۴,۱۰۷,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵ × ۱۰/۹	PG 5769 P	۷,۸۴۸,۰۰۰	۶.۸۰۰	۶	۹۰ × ۲/۸	PG 1318 P
۱۵۲,۹۹۴,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5770 P	۱۱,۵۴۲,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰ × ۴/۳	PG 1316 P
۱۸۸,۱۸۲,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵ × ۱۶/۹	PG 5771 P	۱۷,۷۷۴,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰ × ۶/۷	PG 1317 P
۲۳۲,۵۲۲,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 5772 P	۹,۲۳۲,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰ × ۲/۷	PG 1684 P
۲۸۲,۹۲۶,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵ × ۲۶/۱	PG 5773 P	۱۱,۶۵۷,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰ × ۳/۴	PG 1685 P
۱۲۶,۶۰۴,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰ × ۹/۸	PG 6172 P	۱۴,۰۸۱,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1679 P
۱۵۷,۱۵۵,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰ × ۱۲/۳	PG 6174 P	۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰ × ۵/۳	PG 1680 P
۱۹۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰ × ۱۵/۳	PG 6175 P	۲۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰ × ۶/۶	PG 1681 P
۲۳۹,۶۵۵,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰ × ۱۹/۱	PG 6176 P	۱۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵ × ۳/۱	PG 2225 P
۲۹۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 6177 P	۱۸,۳۵۱,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2220 P
۳۵۸,۴۱۳,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰ × ۲۹/۴	PG 6178 P	۲۲,۶۲۲,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵ × ۶	PG 2221 P
					۲۷,۵۸۵,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵ × ۷/۴	PG 2222 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 111 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ ( خط ویژه ) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)**

**بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۲

شماره: PG180

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲×۳	۲.۶۰۰	--	۲,۷۲۰,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰×۳	۳.۲۵۰	--	۳,۴۰۰,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰×۳	۴.۲۰۰	--	۴,۳۹۴,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳×۳	۵.۲۵۰	--	۵,۴۹۲,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵×۳	۶.۳۵۰	SN 4	۶,۶۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰×۳	۷.۶۰۰	SN 4	۷,۹۴۹,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۱,۹۲۴,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۵,۵۷۶,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۹,۳۱۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۴,۳۲۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۹,۵۵۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۳۷,۲۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۶,۷۵۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۵۹,۱۴۴,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۳,۰۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

**لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)**

بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)

مخصوص مصارف ناودانی روی کار

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰×۱/۵	۲.۰۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳×۱/۵	۲.۶۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵×۱/۵	۳.۱۰۰	۳,۲۴۳,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰×۱/۸	۴.۵۰۰	۴,۷۰۷,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰×۲/۲	۶.۷۰۰	۷,۰۰۸,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵×۲/۵	۸.۶۰۰	۸,۹۹۶,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W.,  
 Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ ( خط ویژه ) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com



شماره : تاریخ : تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱  
**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کویل)**  
**بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۳

شماره: PG180

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۵,۵۷۶,۰۰۰	U زیر خاک، در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۲۴,۳۲۴,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۳۷,۲۷۵,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۵۹,۱۴۴,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۷۶,۷۶۴,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۱۱,۹۲۴,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۱۹,۳۱۰,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۲۹,۵۵۲,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۴۶,۷۵۵,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۷۳,۰۴۱,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۹۴,۴۴۶,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۱۳,۷۰۲,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۲۲,۵۶۴,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۳۵,۰۹۹,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۵۴,۶۱۸,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۸۶,۶۱۴,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۱۱۲,۳۴۷,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۳,۴۹۳,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۱۷,۴۱۵,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۲۹,۲۳۱,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۴۵,۱۲۸,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۷۰,۸۸۶,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۱۱۲,۸۴۶,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۱۴۵,۴۰۲,۰۰۰	



شماره : تاریخ : تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ Date : Our Ref :

**لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)**

**بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد**

بر اساس استاندارد ( INSO 11215-21 )

صفحه : ۴

شماره: PG180

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۸۸۲,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۱۰۳,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۳۲۳,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۷۰۹,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	-	۲,۳۷۰,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	-	۲,۸۶۶,۰۰۰

**کوپلینگ های برقی به رنگ سفید**

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۵,۴۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۲۱,۶۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۳۷,۰۰۰

**رابط لوله برقی به تابلو برق**

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۷,۶۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۹,۷۰۰

**لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله**

توضیحات	قیمت هر عدد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه (mm)	کد کالا
طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.	۶۱,۶۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0781 P
	۷۶,۹۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0782 P
	۱۲۰,۱۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0783 P
طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)	۸۱,۶۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0788 P
	۱۰۳,۱۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0789 P
	۱۶۰,۱۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0790 P
طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.	۳۵۵,۲۰۰	-	۴۰	PG 0784 P
طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.	۶۷۰,۸۰۰	-	۵۰	PG 0785 P



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + گوبله)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد ( ISIRI 11105 )

صفحه : ۵

شماره: PG180

قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن (Kg)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۳,۷۸۳,۰۰۰	۳.۴۰۰	۵۰ × ۲/۴	PG 46002 P
۳,۷۸۳,۰۰۰	۳.۴۰۰	۶۳ × ۱/۹	PG 46003 P
۵,۶۷۴,۰۰۰	۵.۱۰۰	۶۳ × ۳	PG 46004 P
۴,۱۱۶,۰۰۰	۳.۷۰۰	۷۵ × ۱/۸	PG 46005 P
۵,۱۱۸,۰۰۰	۴.۶۰۰	۷۵ × ۲/۲	PG 46006 P
۸,۱۲۲,۰۰۰	۷.۳۰۰	۷۵ × ۳/۶	PG 46007 P
۷,۴۵۵,۰۰۰	۶.۷۰۰	۹۰ × ۲/۷	PG 46008 P
۱۱,۷۹۳,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۹۰ × ۴/۳	PG 46009 P
۷,۴۵۵,۰۰۰	۶.۷۰۰	۱۱۰ × ۲/۲	PG 46010 P
۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۹.۶۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 46011 P
۱۷,۵۷۸,۰۰۰	۱۵.۸۰۰	۱۱۰ × ۵/۳	PG 46012 P
۹,۶۸۰,۰۰۰	۸.۷۰۰	۱۲۵ × ۲/۵	PG 46013 P
۱۴,۰۱۸,۰۰۰	۱۲.۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 46014 P
۲۲,۶۹۶,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۲۵ × ۶	PG 46015 P
۲۲,۶۹۶,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۶۰ × ۴/۷	PG 46016 P
۳۶,۰۴۶,۰۰۰	۳۲.۴۰۰	۱۶۰ × ۷/۷	PG 46017 P
۲۴,۲۵۴,۰۰۰	۲۱.۸۰۰	۲۰۰ × ۴	PG 46018 P
۳۵,۷۱۲,۰۰۰	۳۲.۱۰۰	۲۰۰ × ۵/۹	PG 46019 P



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۵۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۱۳۳,۰۰۰	
PG 0143 F		۶۳		۱۰۰	۲۵۸,۰۰۰	
PG 0144 F		BD زیر یا روی کار	۷۵	۳.۲	۵۰	۳۴۴,۰۰۰
PG 0145 F			۹۰		۶۰	۴۶۶,۰۰۰
PG 0146 F			۱۱۰	۳۶	۷۳۷,۰۰۰	
PG 70146 F			۱۱۰	۴۰	۵۵۰,۰۰۰	
PG 0147 F			۱۲۵	۳۰	۸۳۲,۰۰۰	
PG 70148 F			۱۶۰	۱۶	۱,۳۳۳,۰۰۰	
PG 0142 F			زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸
PG 0228 F	۱۶۰	۴		۱۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۷	۳,۲۱۴,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۰	۲۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۵	۴۸۲,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۷۴۵,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۲۰۰	۵۰,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰		۹۰	۱۱۶,۰۰۰	
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۱۵۰,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳		۱۲۵	۲۳۵,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۲۶۸,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰	۴۸	۴۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0106 F		۱۱۰	۴۵	۶۲۴,۰۰۰		
PG 70106 F		۱۱۰	۷۵	۴۱۶,۰۰۰		
PG 0107 F		۱۲۵	۳۶	۸۳۲,۰۰۰		
PG 0108 F		۱۶۰	۱۸	۱,۳۱۶,۰۰۰		
PG 0109 F		۲۰۰	۴.۹	۸	۲,۵۶۴,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۸۵	۲۴۱,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۴۷۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	۳۷	۶۶۶,۰۰۰		
PG 70126 F		۱۱۰	۵۰	۴۳۳,۰۰۰		



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۷

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۵۵۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0702 F				۴۵	۵۵۷,۰۰۰	
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۵۱۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0717 F				۴۵	۵۳۳,۰۰۰	
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسرکوبله	۶۳	۳	۲۰۰	۱۸۴,۰۰۰	B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسرکوبله	۶۳	۳	۱۶۰	۱۸۴,۰۰۰	
PG 0183 F		۶۳	۳	۸۰	۳۰۰,۰۰۰	B روی کار
PG 0203 F				۶۵	۳۰۸,۰۰۰	
PG 0185 F		۹۰	۳	۵۴	۵۶۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0205 F				۴۸	۵۷۴,۰۰۰	
PG 0186 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۳۱	۹۳۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0206 F				۲۵	۹۴۸,۰۰۰	
PG 0187 F		۱۲۵	۳.۲	۲۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0188 F		۱۶۰	۴	۹	۱,۹۴۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0208 F				۸	۱,۹۵۷,۰۰۰	
PG 0731 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۱۱۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0732 F				۲۰	۱,۱۲۳,۰۰۰	
PG 0746 F	دریچه دار	۱۶۰	۴	۹	۲,۳۲۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0747 F				۶	۲,۳۲۸,۰۰۰	



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۸

شماره: PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	شخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 1143 F	سهرای ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۳۴۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1145 F		۹۰		۶۱۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار		
PG 1146 F		۱۱۰	۹۹۸,۰۰۰				
PG 1147 F		۱۲۵	۱,۲۱۴,۰۰۰				
PG 1228 F		سهرای ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۲,۱۵۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1229 F	۲۰۰		۴.۹	۴	۴,۱۷۰,۰۰۰		
PG 1163 F	سهرای ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۳۵۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار	
PG 1166 F		۱۱۰		۲۰	۱,۰۳۲,۰۰۰		
PG 1167 F		۱۲۵	۱۳	۱,۲۸۲,۰۰۰			
PG 1101 F	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۲۳۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 1102 F		۵۰		۸۴	۳۰۰,۰۰۰		
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۴۳۳,۰۰۰		
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۵۴۷,۰۰۰		
PG 1105 F		۹۰	۳.۲	۳۵	۷۹۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار	
PG 1106 F		۱۱۰		۲۰	۱,۱۴۸,۰۰۰		
PG 71106 F		۱۱۰		۲۲	۹۸۲,۰۰۰		
PG 1107 F		۱۲۵	۱۳	۱,۵۶۴,۰۰۰			
PG 1108 F		-	۱۶۰	۴	۲,۷۸۶,۰۰۰		
PG 1109 F		s	۲۰۰	۴.۹	۲	۵,۵۸۱,۰۰۰	
PG 1125 F	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰	۳	۳۲	۷۹۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار	
PG 1126 F		۱۱۰		۲۰	۱,۲۳۱,۰۰۰		
PG 71126 F		۱۱۰	۲۰	۱,۰۰۹,۰۰۰			
PG 1127 F		۱۲۵	۱۲	۱,۶۱۵,۰۰۰			
PG 1129 F		۲۰۰	۲	۵,۶۲۳,۰۰۰			
PG 1701 F	سهرای خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۲۷	۸۶۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار	
-	دوسرکوبله	-		-	-	-	
PG 1181 F	سهرای خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۲۰۸,۰۰۰	B روی کار	
PG 1201 F				۹۰	۲۱۶,۰۰۰		
PG 1182 F	سهرای خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	۳	۷۵	۳۱۸,۰۰۰	B روی کار	
PG 1202 F				۵۰	۳۴۰,۰۰۰		
PG 1183 F	سهرای خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۶۳	۴۰۰,۰۰۰	B روی کار	
PG 1203 F				سهرکوبله	۸۵	۴۱۶,۰۰۰	
PG 1185 F		سهرکوبله	۹۰	۳	۴۲	۶۶۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1205 F					سهرکوبله	۳۶	۶۸۹,۰۰۰
PG 1186 F		سهرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۰۶۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1206 F					سهرکوبله	۱۸	۱,۰۹۸,۰۰۰



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۹

شماره: PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	س	۴۰-۶۳	۳	۷۰	۳۱۶,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۵۰-۶۳		۷۰	۳۳۶,۰۰۰	
PG 2190 F	س	۵۰-۹۰	۳	۵۳	۵۵۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2181 F		۶۳-۹۰		۴۵	۵۶۵,۰۰۰	
PG 2191 F		۷۵-۹۰		۴۶	۵۸۲,۰۰۰	
PG 2182 F	س	۶۳-۱۱۰	۳.۲	۳۶	۷۶۶,۰۰۰	
PG 2183 F		۷۵-۱۱۰		۳۰	۸۱۵,۰۰۰	
PG 2184 F	س	۹۰-۱۱۰	۳.۲	۲۵	۹۳۱,۰۰۰	
PG 2185 F		۶۳-۱۲۵		۲۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	
PG 2186 F	س	۷۵-۱۲۵	۳.۲	۲۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	
PG 2187 F		۹۰-۱۲۵		۱۷	۱,۱۶۵,۰۰۰	
PG 2188 F	س	۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۱۷	۱,۲۳۱,۰۰۰	
PG 2144 F		-		۱۱۰-۱۶۰	۱۲	
PG 2145 F	س	-	۴	۱۲	۱,۷۰۹,۰۰۰	
PG 2146 F		۱۶۰-۲۰۰		۴	۳,۸۲۹,۰۰۰	
PG 2214 F	س	۴۰-۶۳	۳	۵۰	۳۲۴,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۵۰-۶۳		۵۰	۳۴۴,۰۰۰	
PG 2212 F	س	۵۰-۹۰	۳	۴۴	۵۵۷,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2201 F		۶۳-۹۰		۴۰	۵۷۴,۰۰۰	
PG 2213 F		۷۵-۹۰		۴۱	۵۸۹,۰۰۰	
PG 2202 F	س	۶۳-۱۱۰	۳.۲	۲۹	۷۹۹,۰۰۰	
PG 2203 F		۷۵-۱۱۰		۲۶	۸۳۲,۰۰۰	
PG 2204 F	س	۹۰-۱۱۰	۳.۲	۲۳	۹۸۹,۰۰۰	
PG 2205 F		۶۳-۱۲۵		۲۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	
PG 2206 F	س	۷۵-۱۲۵	۳.۲	۱۵	۱,۱۷۵,۰۰۰	
PG 2207 F		۹۰-۱۲۵		۱۵	۱,۱۹۲,۰۰۰	
PG 2208 F	س	۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۱۴	۱,۲۴۴,۰۰۰	



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	شخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۶۷۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱		
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹		
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۶۶۱,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۷۶۶,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۹۶۵,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۹۳۱,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۷۸۲,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰	۴	۱۸	۱,۳۱۴,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۴۶۴,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۲,۱۳۶,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰		۹	۲,۰۶۸,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵		۸	۲,۱۸۸,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۴,۴۲۷,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۴,۸۳۷,۰۰۰	
PG 2130 F		سراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	
PG 2121 F	۹۰-۶۳		۳۵			
PG 2131 F	۹۰-۷۵		۳۲			
PG 2122 F	۱۱۰-۶۳		۳.۲	۲۶	۹۱۶,۰۰۰	
PG 2127 F	۱۱۰-۷۵			۲۰	۹۷۳,۰۰۰	
PG 72123 F	۱۱۰-۹۰			۲۵	۷۹۹,۰۰۰	
PG 2128 F	۱۲۵-۹۰			۱۴	۱,۳۶۸,۰۰۰	
PG 2124 F	۱۲۵-۱۱۰		۴	۱۲	۱,۵۱۹,۰۰۰	
PG 72125 F	۱۶۰-۱۱۰			۸	۲,۰۳۴,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۶۱۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۴۹۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F				۱۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۷۶۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۸۴۲,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۳۸۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۷۱۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۱۶۵,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۲۳۱,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۲۴۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3159 F	سیفون دوپل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۱,۶۷۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3160 F	سیفون دوپل با دریچه بازدید			۱۳	۱,۸۵۲,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۳۸۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۴۴۲,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۱۹۸,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۶۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۹۱,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۳۶,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۵۱,۰۰۰	
PG 3758 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۱۲,۰۰۰	
PG 3759 F		۱۲۵	۳.۲	۴۸	۴۸۴,۰۰۰	
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۲	۷۲۶,۰۰۰	
PG 3848 F	مسدودکننده توپی	۶۳	۳	۹۰	۷۶,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۱۶۷,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۲۷,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۶۰	۳۰۲,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۶۶	



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۱۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۱۵۰,۰۰۰	
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۱۵۴,۰۰۰	
PG 3007 F		۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۲۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F		۹۰-۶۳		۹۶	۲۶۶,۰۰۰	
PG 3015 F		۱۱۰-۵۰		۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰	
PG 3009 F		۱۱۰-۶۳		۱۲۶	۳۰۸,۰۰۰	
PG 3010 F		۱۱۰-۷۵	۷۵	۳۱۶,۰۰۰		
PG 3012 F		۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۴۹۹,۰۰۰		
PG 3013 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۷۳۶,۰۰۰	
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵	۳۶		۸۴۴,۰۰۰		
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یگسرگوبله	۷۵-۵۰	۳	۱۲۰	۱۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F		۹۰-۶۳		۹۰	۲۶۶,۰۰۰	
PG 3119 F		۱۱۰-۵۰		۵۴	۳۵۶,۰۰۰	
PG 3111 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۱۲۰	۳۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3121 F		۱۱۰-۷۵		۱۰۸	۳۶۶,۰۰۰	
PG 3112 F		۱۱۰-۹۰		۱۰۸	۳۸۳,۰۰۰	
PG 3113 F		۱۲۵-۹۰		۸۴	۴۴۹,۰۰۰	
PG 3114 F		۱۲۵-۱۱۰	۴	۷۵	۵۱۶,۰۰۰	
PG 3115 F		۱۶۰-۱۱۰		۳۶	۸۳۸,۰۰۰	
PG 3116 F		۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۸۸۹,۰۰۰	
PG 3117 F	۲۰۰-۱۶۰	۴.۹		۱۸	۱,۷۰۹,۰۰۰	
PG 4144 F	منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۹,۴۷۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4147 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۹,۴۴۸,۰۰۰	
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۵,۷۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۵,۷۴۴,۰۰۰	
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده					BD زیر یا روی کار



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف			
PG 3470 F	گوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای گوبله)	۳۲	۲.۶	۲۱۶	۴۶,۰۰۰	B روی کار			
PG 3471 F		۴۰		۱۰۲	۷۶,۰۰۰				
PG 3461 F		۵۰		۶۰	۱۲۱,۰۰۰				
PG 3462 F		۶۳	۳	۱۳۵	۱۵۸,۰۰۰				
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۱۹۷,۰۰۰				
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۲۲۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۱۸,۰۰۰				
PG 3466 F		۱۲۵		۴۸	۴۲۴,۰۰۰				
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۲۴	۷۷۲,۰۰۰				
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۲۴۱,۰۰۰				
PG 3469 F	۲۵۰	۶.۲	۴	۲,۴۶۶,۰۰۰					
PG 3481 F	گوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳	۶۰	۱۲۱,۰۰۰	B روی کار			
PG 3482 F		۶۳						۱۳۵	۱۶۷,۰۰۰
PG 3483 F		۷۵						۹۶	۱۹۰,۰۰۰
PG 3484 F		۹۰	۳.۲	۱۰.۸	۲۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 3485 F		۱۱۰						۷۵	۲۹۳,۰۰۰
PG 3486 F		۱۲۵						۴۸	۴۲۴,۰۰۰
PG 3487 F		۱۶۰					۴	۲۴	۷۷۹,۰۰۰
PG 3488 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۲۵۵,۰۰۰				
PG 5401 F		انشعاب گیر زین آسبی	۸۷.۵°	۳	۵۴	۵۱۵,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان		
PG 5409 F			۴۵°						
PG 5272 F	گمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۴۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 5274 F		۹۰						۵۴	۵۴۵,۰۰۰
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۷۴۰,۰۰۰				
PG 5276 F		۱۲۵							
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۱۵۸,۰۰۰	B روی کار			
PG 5153 F		۹۰						۹۶	۲۷۰,۰۰۰
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰.۵	۳۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 5151 F		۱۲۵						۸۴	۴۲۶,۰۰۰



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۴

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سدراهی خم درجه باز دید کامل	۶۳	۳	۴۵	۵۷۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سدراهی درجه باز دید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۶	۱,۶۱۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سدراه + رابط درجه باز دید	۹۰	۳	۳۶	۱,۲۱۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۲,۱۶۴,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۷,۸۵۶,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه باز دید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۲,۷۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۲,۹۹۶,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۳,۲۸۲,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه باز دید کامل	۶۳	۳	۴۵	۲۶۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰			۴۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۷۲۶,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۸۴۰,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۶	۱,۷۲۴,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۲,۸۸۱,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه باز دید (دربوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۸۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰			۱۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۲۸۳,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۳۰۲,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۷۵۶,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی گشودار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۵,۶۷۴,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۲,۳۹۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۳,۸۱۱,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۵,۳۱۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۶,۳۵۳,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰		۱	۹,۶۲۰,۰۰۰	



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 5202 F	بست پایه‌دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۵۳,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5203 F		۶۳		۸۰		
PG 5204 F		۷۵		-		
PG 5205 F		۹۰	۴۰			
PG 5206 F		۱۱۰	۲۵			
PG 5207 F		۱۲۵	۲۰			
PG 5217 F	بست پایه‌دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-	۳۰,۰۰۰	
PG 5218 F		۶۳		۱۰۰		
PG 5219 F		۷۵		-		
PG 5220 F		۹۰	۵۰			
PG 5221 F		۱۱۰	۴۰			
PG 5222 F		۱۲۵	۳۰			
PG 9702 F	بست دیواری جدید	۶۳	-	۱۰۰	۹۵,۰۰۰	
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۲۲۷,۰۰۰	
PG 5001 F	PG وفت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۳,۷۲۱,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F		۶۳			۳,۷۹۳,۰۰۰	
PG 3991 F	گشور دریچه‌دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۱,۶۲۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3994 F						
PG 3992 F	گشور دریچه‌دار	۶۳	۳	۱۶	۸۸۹,۰۰۰	
PG 3995 F						
PG 3993 F	گشور دریچه‌دار	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۱,۳۸۵,۰۰۰	
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۳۴۷,۰۰۰	
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۸۸۱,۰۰۰	
PG 3905 F						
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰		زرده	۱,۲۸۰,۰۰۰	ایزار تست شبکه فاضلاب



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سر به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره : PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیریکمتر فف قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۷,۶۴۸,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۸,۲۲۸,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۸,۱۱۳,۰۰۰		
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۳,۱۶۴,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکمتر فف	۱۱۰	۳/۲	۸	۷,۴۰۵,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۸,۰۶۹,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۷,۸۱۰,۰۰۰		
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۲,۸۴۶,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۴,۳۴۲,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۴,۳۶۸,۰۰۰	



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

**لوله‌های استخری PG POOL**

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG180

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۷۵۴,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۴,۴۳۱,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۷,۰۷۰,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۹,۹۹۲,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۱۴,۵۱۶,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۱۷,۷۲۱,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۲۲,۵۲۷,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۳۷,۱۳۷,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۵۸,۲۵۰,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۹۱,۰۵۰,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۱۴۵,۱۵۲,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۱۸۴,۳۶۲,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۲۳۲,۸۰۹,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ ( خط ویژه ) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com



شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

## اتصالات ساده و دنده‌دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه: ۱۸

شماره: PG180

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۶۱,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۵	۱۰۶,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۱۶۶,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۴	۳۳۲,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۴۵۵,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۲,۲۹۱,۰۰۰
PG 0804 F	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۲۹۳,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۳۶۷,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۱,۷۱۶,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۸۳,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۱۲۵,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۱۹۳,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۳۸۴,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۵۱۱,۰۰۰
PG 1731 F		سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰
PG 1733 F	۵۰		۱۶	۴.۵	۲۸	۵۲۶,۰۰۰
PG 1734 F	۶۳		۱۶	۵.۶	۱۴	۱,۰۲۴,۰۰۰
PG 9502 F	کوبلینگ ترمز دار	۲۵	۱۶	۲.۱	۴۰۰	۴۰,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۱۶۶,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۵۱	۳۱۰,۰۰۰
PG 3894 F	مسدود کننده تویی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۶۰	۱۳۸,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۲۵۰,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۵	۹۱۳,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۱۴,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۱۵۷,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۳۳۵,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۴۶۹,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۸۳۸,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۱۳۴,۰۰۰
PG 3581 F		بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰
PG 3582 F	۲۵		۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۱۰,۰۰۰
PG 3583 F	۳۲		۱۶	۶.۴	۹۵	۲۱۷,۰۰۰
PG 3584 F	۶۳		۱۶	۶.۵	۴۵	۶۳۶,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۹۶۱,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۱۳۹,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,  
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ ( خط ویژه ) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com



Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

## اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۱۶,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۴۳۳,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۵۵۰,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۱,۳۳۳,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۵۶۵,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	
PG 71106 F	سراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۹۸۲,۰۰۰	
PG 71126 F	سراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	
PG 72115 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۶۶۱,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۷۸۲,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۲,۰۶۸,۰۰۰	
PG 72123 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۷۹۹,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۲,۰۳۴,۰۰۰	