



فهرست جامع محصولات صنعت ساختمان



با بیش از ۱۰۰۰ نوع محصول
و ۱۰ سال گارانتی



باشگاه مجریان



صدای مشتری



ضمانت ۱۰ سال



ارتباطات و برند

Communication & brand



IL/225/4-7/9909

فهرست جامع محصولات صنعت ساختمان

گروه مخاطب : شبکه فروش

سال تولید : پاییز ۱۳۹۹

SGP Product List

اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا

گروه صنایع گیتی‌پسند سال‌ها قبل با تولید لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن و پنج لایه تلفیقی، پای در بازار صنعت تاسیسات کشور گذاشت. حضوری که همواره نقش موثری در تغییر و اصلاح مدل‌های اجرایی در این صنعت داشته است. کمی بعد از آذین لوله و نیوپایپ، دیگر برندهای این گروه صنعتی متولد شدند و هرکدام مجموعه‌ای از محصولات پایه و کاربردی را به بازار مصرف ایرانیان عرضه داشتند. کیمیا جاوید، سپهر فوم، FXT، نیوفلکس، SGP، RSN، دینا پلیمر و باتیس سایر برندهای تجاری گیتی‌پسند هستند که محصولات آن‌ها در صنایع نفت و پتروشیمی، پلیمر، ساختمان، خودرو و... شناخته شده است و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خانه و زندگی اغلب مردم ایران حضور دارند یا اینکه ماده اولیه تولید محصولات بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شده‌اند.

خانواده بزرگ گیتی‌پسند با پافشاری بر نیت قلبی موسسان کارآفرین این مجموعه و تثبیت آن اندیشه راهبردی، هم‌اکنون به یکی از نمادهای اقتصاد مولد و تولیدی با تکیه بر نیروی پرتوان و خوش فکر ایرانی مبدل شده و با فراگیر شدن نام و محصولات گیتی‌پسند در سراسر ایران و جهان، آن نگرش، به شکل مناسب و موثری گسترش پیدا می‌کند.

رشد و توسعه فردی و گروهی مستمر بالغ بر سه هزار نفر نیروی انسانی، ارتقای دائمی سطح کمی و کیفی دستگاه‌ها و تجهیزات فنی در واحدهای تولیدی گروه، استفاده مداوم از دانش روز دنیا و در نهایت کسب رضایتمندی حداکثری گروه مشتریان محصولات این گروه صنعتی، چهار اصل توسعه پایدار گیتی‌پسند می‌باشند، اصولی که برپایه رعایت اخلاق حرفه‌ای در این مجموعه پایه‌گذاری شده و همواره در حال اجراست.

فهرست پیش رو مجموعه محصولات این گروه صنعتی تولیدی در حوزه صنعت ساختمان است که جهت آرایه به شبکه توزیع گرد آورده شده است.

صنعت ساختمان

محصولات آب و فاضلاب:

۵	لوله های پلی اتیلن تک جداره دینا پلیمر
۱۱	لوله و اتصالات آبیاری قطره ای دینا پلیمر
۱۵	تجهیزات انشعاب آب شهری SGP
۲۱	تجهیزات انشعاب فاضلاب شهری SGP
۲۷	لوله و اتصالات پوشفیت نیوفلکس
۳۹	لوله و اتصالات پوشفیت سایلنت نیوفلکس
۴۷	لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن آذین لوله
۵۹	ملزومات پلیمری سیستم لوله کشی SGP
۶۳	لوله و اتصالات چند لایه تلفیقی نیوپایپ
۸۱	شیرهای تاسیسات ساختمان SGP
۹۱	تجهیزات سیستم گرمایش از کف SGP
۹۹	ابزارآلات SGP

تجهیزات گرمایشی سرمایشی و تهویه مطبوع:


۱۰۶	حوله خشک کن SGP
۱۰۸	رادیاتورهای پنلی و پره ای SGP
۱۱۱	سیستم چگالشی پرتوان SGP
۱۱۲	فن کونل های SGP
۱۱۷	چیلرهای تراکمی SGP
۱۲۰	پکیج سرمایشی گرمایشی SGP
۱۲۱	هواساز SGP
۱۲۲	داکت اسپلیت SGP

ملزومات ساختمانی:

۱۲۵	عایق های حرارتی سپهر فوم
۱۲۹	گچ برگ و تایل سقفی باتیس
۱۳۵	درهای امنیتی SGP
۱۴۶	چسب فشار قوی PVC-U SGP
۱۴۹	سیم و کابل SGP

محصولات
آب و فاضلاب

SGP



www.sgpc.com | Giti Pasand Industrial Group

محصولات آب و فاضلاب


تجهيزات سرمایشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

Dina Polymer
www.SGPCO.com

لوله های پلی اتیلن
تک جداره

دینا پلیمر



انستیتو ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ISIRI-14427-2
ISIRI-14427-2a



شرکت ملی پتروشیمی



شرکت ملی پتروشیمی و تصفیه نفت ایران

Single Layer PE Pipes

لوله پلی اتیلن PE 80 فشار ۶ اتمسفر

متراژ (متر)	وزن یک متر (کیلو گرم)	سایز (mm)	کد
100- رول	0.239	40	24100
100- رول	0.374	50	24120
100- رول	0.580	63	24140
100- رول	0.828	75	24160
100- رول	1.180	90	24180
100- رول	1.770	110	24200
100- رول	2.270	125	24220
12- شاخه	2083	140	24230
12- شاخه	3.720	160	24240
12- شاخه	5.780	200	24260
12- شاخه	8.930	250	24280
12- شاخه	14.200	315	24300



لوله پلی اتیلن PE 80 فشار ۸ اتمسفر

متراژ (متر)	وزن یک متر (کیلو گرم)	سایز (mm)	کد
150- رول	0.187	32	26080
100- رول	0.295	40	26100
100- رول	0.453	50	26120
100- رول	0.721	63	26140
100- رول	1.020	75	26160
100- رول	1.460	90	26180
100- رول	2.170	110	26200
100- رول	2.760	125	26220
12- شاخه	3046	140	26230
12- شاخه	4.520	160	26240
12- شاخه	7.050	200	26260
12- شاخه	11.000	250	26280
12- شاخه	17.400	315	26300



لوله پلی اتیلن PE 80 فشار ۱۰ اتمسفر

متراژ (متر)	وزن یک متر (کیلو گرم)	سایز (mm)	کد
200- رول	0.144	25	28060
150- رول	0.232	32	28080
100- رول	0.356	40	28100
100- رول	0.549	50	28120
100- رول	0.873	63	28140
100- رول	1.240	75	28160
100- رول	1.770	90	28180
100- رول	2.620	110	28200
100- رول	3.370	125	28220
12- شاخه	4022	140	28230
12- شاخه	5.500	160	28240
12- شاخه	8.560	200	28260
12- شاخه	13.400	250	28280
12- شاخه	21.200	315	28300



لوله پلی اتیلن PE 80 فشار ۵/۲ اتمسفر



کد	سایز (mm)	وزن یک متر (کیلو گرم)	متر از (متر)
32040	20	0.112	200- رول
32060	25	0.171	200- رول
32080	32	0.272	150- رول
32100	40	0.430	100- رول
32120	50	0.666	100- رول
32140	63	1.050	100- رول
32160	75	1.470	100- رول
32180	90	2.120	100- رول
32200	110	3.140	100- رول
32220	125	4.080	12- شاخه
32230	140	5.08	12- شاخه
32240	160	6.670	12- شاخه
32260	200	10.400	12- شاخه
32280	250	16.200	12- شاخه
32300	315	25.600	12- شاخه

لوله پلی اتیلن PE 100 فشار ۶ اتمسفر



کد	سایز (mm)	وزن یک متر (کیلو گرم)	متر از (متر)
44100	40	0.227	100- رول
44120	50	0.314	100- رول
44140	63	0.494	100- رول
44160	75	0.675	100- رول
44180	90	0.978	100- رول
44200	110	1.430	100- رول
44220	125	1.840	100- رول
44230	140	2.32	12- شاخه
44240	160	3.040	12- شاخه
44260	200	4.690	12- شاخه
44280	250	7.300	12- شاخه
44300	315	11.600	12- شاخه

لوله پلی اتیلن PE 100 فشار ۸ اتمسفر



کد	سایز (mm)	وزن یک متر (کیلو گرم)	متر از (متر)
46100	40	0.239	100- رول
46120	50	0.374	100- رول
46140	63	0.580	100- رول
46160	75	0.825	100- رول
46180	90	1.180	100- رول
46200	110	1.770	100- رول
46220	125	2.270	100- رول
46230	140	2.83	12- شاخه
46240	160	3.720	12- شاخه
46260	200	5.780	12- شاخه
46280	250	8.930	12- شاخه
46300	315	14.200	12- شاخه

لوله پلی اتیلن PE 100 فشار ۱۰ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (کیلو گرم)	مترای (متر)
48080	32	0.187	150- رول
48100	40	0.295	100- رول
48120	50	0.453	100- رول
48140	63	0.721	100- رول
48160	75	1.020	100- رول
48180	90	1.460	100- رول
48200	110	2.170	100- رول
48220	125	2.760	100- رول
48230	140	3.46	12- شاخه
48240	160	4.520	12- شاخه
48260	200	7.050	12- شاخه
48280	250	11.000	12- شاخه
48300	315	17.400	12- شاخه



لوله پلی اتیلن PE 100 فشار ۱۲/۵ اتمسفر

کد	سایز (mm)	وزن یک متر (کیلو گرم)	مترای (متر)
72060	25	0.144	200- رول
72080	32	0.232	150- رول
72100	40	0.356	100- رول
72120	50	0.549	100- رول
72140	63	0.873	100- رول
72160	75	1.240	100- رول
72180	90	1.770	100- رول
72200	110	2.620	100- رول
72220	125	3.370	12- شاخه
72230	140	4.22	12- شاخه
72240	160	5.500	12- شاخه
72260	200	8.560	12- شاخه
72280	250	13.400	12- شاخه
72300	315	21.200	12- شاخه



محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمایشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

Dina Polymer
www.SGPCO.com

لوله و اتصالات
آبیاری قطره ای

دینا پلیمر



استاندارد ملی ایران

ISIRI-14427-2
ISIRI-14427-2a



انجمن ملی استاندارد ایران



انجمن ملی پژوهش‌های تخصصی پلیمر ایران

Drip Irrigation Pipes & Fittings

لوله آبیاری قطره ای PE با دریپ ۲ لیتری

فاصله دریپ	سایز (mm)	کد
20 cm	16	62022
30 cm	16	63022
40 cm	16	64022
50 cm	16	65022
75 cm	16	67522
100 cm	16	68122
125 cm	16	69122
200 cm	16	69222



لوله آبیاری قطره ای PE با دریپ ۴ لیتری

فاصله دریپ	سایز (mm)	کد
20 cm	16	62026
30 cm	16	63026
40 cm	16	64026
50 cm	16	65026
75 cm	16	67526
100 cm	16	68126
125 cm	16	69126
200 cm	16	69226



لوله آبیاری پلی اتیلن 40 PE

ضخامت (mm)	متر از (m)	وزن یک متر (Kg)	سایز (mm)	کد
1/2	400	0/056	16	11635
1/4	400	0/061	16	11636



کلیه رول های لوله آبیاری قطره ای در سایز 16mm ، به متر از ۴۰۰ متر می باشد.



زانو لوله های آبیاری



تعداد در بسته	سایز (mm)	کد
100	16	00001

زانو یکسر رو پیچ لوله های آبیاری



تعداد در بسته	سایز	کد
100	16x1/2"	00002

رابط لوله های آبیاری



تعداد در بسته	سایز (mm)	کد
100	16	10001

سه راهی لوله های آبیاری



تعداد در بسته	سایز (mm)	کد
100	16	20001

سه راهی رزوه دار لوله های آبیاری



تعداد در بسته	سایز	کد
100	16x1/2"	20002

درپوش لوله های آبیاری



تعداد در بسته	سایز (mm)	کد
100	16	30001

بست لوله های آبیاری (کلیپس)



تعداد در بسته	سایز (mm)	کد
100	16	30016

محصولات آب و فاضلاب

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

تجهيزات
انشاء آب شهری

SGP



استاندارد ملی ایران
ISIRI-12753



وزارت نیرو



سازمان تامین و توزیع آب و فاضلاب شهری ایران

Water Branching Equipments

شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
12	3	1/2"	61366
8	2	3/4"	61368



شیر قطع و وصل دو سر کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
8	2	20 mm	61367
8	2	25 mm	61369



شیر انشعاب (شبکه) دو سر رو پیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	1/2"	61558
16	4	3/4"	61560



شیر انشعاب (شبکه) رو پیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	20 x 1/2"	61559
8	2	25 x 3/4"	61561



شیر سوئیچی رو پیچ توپیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
32	8	1/2"	69060
16	4	3/4"	69062



شیر سوئیچی توپیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
32	8	20 x 1/2"	69061
16	4	25 x 3/4"	69063





پایه پلیمری شیر قطع و وصل

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
50	1	1/2"	53210



پایه فلزی شیر قطع و وصل

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
50	1	1/2"	54133



محفظه تلسکوپی سر چدنی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
50	1	1/2"	54100



رابط توپیچ کوبلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
80	-	20	16 x 1/2"	50108
120	-	30	20 x 1/2"	50110
80	-	20	20 x 3/4"	50112
80	-	20	25 x 3/4"	50114
24	-	6	32 x 1"	50118



رابط روپیچ کوبلی

کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
120	30	16 x 1/2"	50208
80	20	20 x 1/2"	50210
80	20	25 x 1/2"	50211
56	14	25 x 3/4"	50212
80	20	20 x 3/4"	50215
32	8	32 x 1"	50218
40	10	25 x 1"	50220

شیر قطع و وصل برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
8	2	1/2"	61352
4	1	1"	61356



شیر شبکه برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
32	8	1/2"	61542
8	2	1"	61546



شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	1/2"	69052



شیر یک طرفه دو سر توپیچ برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
12	3	1"	69056



محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

تجهيزات
انشاء فاضلاب شهری

SGP



وزارت مسکن و شهرسازی



انستیتوی ملی مهندسی عمران و محیط زیست

Waste Water Branching
Equipments

لوله یک سر سوکت (S16) فاضلاب شهری

تعداد در بسته	طول (mm)	سایز (mm)	کد
8	500	110	14620
6	1000	110	14640
6	2000	110	14660
6	3000	110	14680
6	4000	110	14690
-	6000	110	14695
5	500	125	14720
4	1000	125	14740
4	2000	125	14760
4	3000	125	14780
4	4000	125	14790
-	6000	125	14795
4	500	160	14820
4	1000	160	14840
4	2000	160	14860
4	3000	160	14880
4	4000	160	14890
-	6000	160	14895



لوله دو سر سوکت (S16) فاضلاب شهری

تعداد در بسته	طول (mm)	سایز (mm)	کد
8	500	110	16620
6	1000	110	16640
6	2000	110	16660
6	3000	110	16680
6	4000	110	16690
-	6000	110	16695
5	500	125	16720
4	1000	125	16740
4	2000	125	16760
4	3000	125	16780
4	4000	125	16790
-	6000	125	16795
3	500	160	16820
4	1000	160	16840
4	2000	160	16860
4	3000	160	16880
4	4000	160	16890
-	6000	160	16895



رنگ : سفید

لوله یک سر سوکت (S14) فاضلاب شهری



تعداد در بسته	طول (mm)	سایز (mm)	کد
8	500	110	18620
6	1000	110	18640
6	2000	110	18660
6	3000	110	18680
6	4000	110	18690
-	6000	110	18695
5	500	125	18720
4	1000	125	18740
4	2000	125	18760
4	3000	125	18780
4	4000	125	18790
-	6000	125	18795
4	500	160	18820
4	1000	160	18840
4	2000	160	18860
4	3000	160	18880
4	4000	160	18890
-	6000	160	18895

لوله دو سر سوکت (S14) فاضلاب شهری



تعداد در بسته	طول (mm)	سایز (mm)	کد
8	500	110	19620
6	1000	110	19640
6	2000	110	19660
6	3000	110	19680
6	4000	110	19690
-	6000	110	19695
5	500	125	19720
4	1000	125	19740
4	2000	125	19760
4	3000	125	19780
4	4000	125	19790
-	6000	125	19795
3	500	160	19820
4	1000	160	19840
4	2000	160	19860
4	3000	160	19880
4	4000	160	19890
-	6000	160	19895

رنگ : سفید

بوشن فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
30	110	21600
20	125	21700
12	160	21800



تبدیل خارج از مرکز فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
24	125/110	27760
20	160/110	27860
20	160/125	27870



زانو ۴۵° فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
25	110	38645
15	125	38745
8	160	38845



سه راه ۴۵° فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
10	110/110	48660
6	125/125	48770
3	160/160	48880



درپوش لاستیکی

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
20	110	63600
15	125	63700
6	160	63800



درپوش فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
20	110	64600
15	125	64700
8	160	64800



اتصالات نباید کوتاه شود.



رنگ : سفید



سیفون فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
10	110	79680
8	125	79780
4	160	79880



انشعاب گیر رزوه ای (۴ تکه) فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
12	110	51600
10	125	51700
5	160	51800



دریچه بازدید گرد فاضلاب شهری

تعداد در کارتن	کد
15	67000

اتصالات نباید کوتاه شود.



رنگ : سفید

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمایشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

New Flex

www.SGPCO.com

لوله و اتصالات
پوشیدنی فاضلابی
نیوفاکس



انستیتو ملی استاندارد

ISIRI-13822-1



مرکز تحقیقات و توسعه معماری



مرکز ملی تحقیقات و توسعه معماری



انستیتو ملی استاندارد انرژی

Push-Fit Pipes & Fittings

لوله یک سر سوکت (گروه BD)

تعداد در بسته	طول (mm)	سایز (mm)	کد
15	150	50	10200
70	250	50	10210
40	500	50	10220
15	1000	50	10240
15	2000	50	10260
15	3000	50	10280
60	150	63	10300
40	250	63	10310
25	500	63	10320
12	1000	63	10340
12	2000	63	10360
12	3000	63	10380
40	150	75	10400
30	250	75	10410
15	500	75	10420
9	1000	75	10440
9	2000	75	10460
9	3000	75	10480
30	150	90	10500
24	250	90	10510
12	500	90	10520
6	1000	90	10540
6	2000	90	10560
6	3000	90	10580
20	150	110	10600
15	250	110	10610
8	500	110	10620
6	1000	110	10640
6	2000	110	10660
6	3000	110	10680
10	250	125	10710
5	500	125	10720
4	1000	125	10740
4	2000	125	10760
4	3000	125	10780
6	250	160	10810
4	500	160	10820
4	1000	160	10840
4	2000	160	10860
4	3000	160	10880



BD : جهت نصب در طبقات ساختمان و یا داخل کار
(مدفون در کف) - با درپوش زرد رنگ



لوله یک سر سوکت (گروه B)



کد	سایز (mm)	طول (mm)	تعداد در بسته
11200	50	150	15
11210	50	250	70
11220	50	500	40
11240	50	1000	15
11260	50	2000	15
11280	50	3000	15
11300	63	150	60
11310	63	250	40
11320	63	500	25
11340	63	1000	12
11360	63	2000	12
11380	63	3000	12
11400	75	150	40
11410	75	250	30
11420	75	500	15
11440	75	1000	9
11460	75	2000	9
11480	75	3000	9
11500	90	150	30
11510	90	250	24
11520	90	500	12
11540	90	1000	6
11560	90	2000	6
11580	90	3000	6
11600	110	150	20
11610	110	250	15
11620	110	500	8
11640	110	1000	6
11660	110	2000	6
11680	110	3000	6
11710	125	250	10
11720	125	500	5
11740	125	1000	4
11760	125	2000	4
11780	125	3000	4
11810	160	250	6
11820	160	500	4
11840	160	1000	4
11860	160	2000	4
11880	160	3000	4

B : جهت نصب در طبقات ساختمان - با درپوش مشکی



لوله دو سر سوکت (گروه BD)

تعداد در بسته	طول (mm)	سایز (mm)	کد
35	500	50	12220
15	1000	50	12240
15	2000	50	12260
15	3000	50	12280
24	500	63	12320
12	1000	63	12340
12	2000	63	12360
12	3000	63	12380
15	500	75	12420
9	1000	75	12440
9	2000	75	12460
9	3000	75	12480
10	500	90	12520
6	1000	90	12540
6	2000	90	12560
6	3000	90	12580
8	500	110	12620
6	1000	110	12640
6	2000	110	12660
6	3000	110	12680
5	500	125	12720
4	1000	125	12740
4	2000	125	12760
4	3000	125	12780
3	500	160	12820
4	1000	160	12840
4	2000	160	12860
4	3000	160	12880



BD : جهت نصب در طبقات ساختمان و یا داخل کار
(مدفون در کف) - با در پوش زرد رنگ



لوله دو سر سوکت (گروه B)

تعداد در بسته	طول (mm)	سایز (mm)	کد
35	500	50	13220
15	1000	50	13240
15	2000	50	13260
15	3000	50	13280
24	500	63	13320
12	1000	63	13340
12	2000	63	13360
12	3000	63	13380
15	500	75	13420
9	1000	75	13440
9	2000	75	13460
9	3000	75	13480
10	500	90	13520
6	1000	90	13540
6	2000	90	13560
6	3000	90	13580
8	500	110	13620
6	1000	110	13640
6	2000	110	13660
6	3000	110	13680
5	500	125	13720
4	1000	125	13740
4	2000	125	13760
4	3000	125	13780
3	500	160	13820
4	1000	160	13840
4	2000	160	13860
4	3000	160	13880



B : جهت نصب در طبقات ساختمان - با درپوش مشکی



بوشن



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
28	50	20200
20	63	20300
70	75	20400
50	90	20500
30	110	20600
20	125	20700
12	160	20800

اتصالات نباید کوتاه شود.



تبدیل خارج از مرکز

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
20	63/50	26320
30	75/50	26420
20	75/63	26430
100	90/50	26520
15	90/63	26530
60	110/50	26620
10	110/63	26630
9	110/75	26640
45	110/90	26650
24	125/110	26760
20	160/110	26860
20	160/125	26870



زانو ۴۵°

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
150	50	30245
90	63	30345
60	75	30445
40	90	30545
25	110	30645
15	125	30745
8	160	30845



زانو ۸۷°

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
130	50	30287
80	63	30387
50	75	30487
20	90	30587
20	110	30687
14	125	30787
5	160	30887



زانو ۴۵° ونت دار

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
45	63/63/50	33345
15	110/110/50	33645



اتصالات نباید کوتاه شود.



زانو ۸۷° ونت دار



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
10	63/63/50	33387
15	110/110/50	33687

زانو جهت ارتباط با ظرفشویی و...



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
25	50/50	35220

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ...



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
20	50/30	36200
20	50/40	36210
20	50/50	36220

انشعاب دوبل ۶۷°



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
8	110/110/110	51666

دریچه بازدید



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
6	75	65400
4	90	65500
16	110	65600
10	125	65700
8	160	65800

دریچه بازدید انتهایی



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
15	75	66400
7	110	66600

اتصالات نباید کوتاه شود.



سه راه ۴۵°

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
60	50/50	42220
40	63/50	42320
35	63/63	42330
35	75/50	42420
25	75/75	42440
25	90/63	42530
15	90/90	42550
20	110/50	42620
15	110/63	42630
15	110/75	42640
10	110/90	42650
10	110/110	42660
6	125/110	42760
6	125/125	42770
5	160/110	42860
4	160/125	42870
3	160/160	42880



سه راه ۸۷°

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
70	50/50	40220
50	63/50	40320
40	63/63	40330
40	75/50	40420
35	75/63	40430
30	75/75	40440
25	90/63	40530
25	90/75	40540
20	90/90	40550
20	110/50	40620
20	110/63	40630
15	110/90	40650
14	110/110	40660
8	125/110	40760
8	125/125	40770
5	160/110	40860
4	160/125	40870
4	160/160	40880



اتصالات نباید کوتاه شود.



درپوش



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
120	50	60200
75	63	60300
50	75	60400
30	90	60500
20	110	60600
15	125	60700
6	160	60800

بست آویز لوله (طرح جدید)



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
40	50	85200
30	63	85300
30	75	85400
20	90	85500
50	110	85600
50	125	85700

بست رایزر لوله (طرح جدید)



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
60	50	86200
50	63	86300
40	75	86400
30	90	86500
20	110	86600
15	125	86700

سیفون با لوله سوکت دار




تعداد در کارتن	طول لوله (mm)	سایز (mm)	کد
3	250	110	79600
3	350	110	79620
5	600	110	79660

اتصالات نباید کوتاه شود.



سیفون با درپوش

تعداد	طول لوله (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	کد
5	600	75	50	78000
15	200	75	50	78020
5	750	75	50	78040
5	900	75	50	78060
5	600	63	50	78200
25	200	63	50	78220
5	750	63	50	78240
5	900	63	50	78260
5	600	75	63	78300
14	200	75	63	78320
5	750	75	63	78340
5	900	75	63	78360
5	600	75	75	78400
10	200	75	75	78420
5	750	75	75	78440
5	900	75	75	78460
5	600	90	90	78500
10	200	90	90	78520
5	750	90	90	78540
5	900	90	90	78560
5	600	125	110	78600
5	200	125	110	78620
5	750	125	110	78640
5	900	125	110	78660



سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش

تعداد در بسته	طول لوله (mm)	سایز لوله (mm)	سایز (mm)	کد
5	600	75	63	78301
14	200	75	63	78321
5	750	75	63	78341
5	900	75	63	78361
5	600	75	75	78401
10	200	75	75	78421
5	750	75	75	78441
5	900	75	75	78461
5	600	125	110	78601
3	200	125	110	78621
5	750	125	110	78641
5	900	125	110	78661



عصایی پشت بام پلی اتیلن



طول لوله (mm)	سایز (mm)	کد
2000	63	79730
2000	90	79750
2000	110	79760

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمایشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

New Flex
www.SGPCO.com

لوله و اتصالات
پوشیدنی فاضلابی

نیوفلکس

(بی صدا)



استاندارد ملی ایران

ISIRI-13822-1



انجمن ملی استاندارد ایران



انجمن تخصصی انرژی ایران

Push-Fit Pipes & Fittings
(Silent)

لوله یک سر سوکت سایلنت (سه لایه)

تعداد	طول (mm)	سایز (mm)	کد
15	150	50	15200
70	250	50	15210
40	500	50	15220
15	1000	50	15240
15	2000	50	15260
15	3000	50	15280
40	150	75	15400
30	250	75	15410
15	500	75	15420
9	1000	75	15440
9	2000	75	15460
9	3000	75	15480
20	150	110	15600
15	250	110	15610
8	500	110	15620
6	1000	110	15640
6	2000	110	15660
6	3000	110	15680
10	250	125	15710
5	500	125	15720
4	1000	125	15740
4	2000	125	15760
4	3000	125	15780
6	250	160	15810
4	500	160	15820
4	1000	160	15840
4	2000	160	15860
4	3000	160	15880



لوله دو سر سوکت سایلنت (سه لایه)



تعداد	طول (mm)	سایز (mm)	کد
35	500	50	17220
15	1000	50	17240
15	2000	50	17260
15	3000	50	17280
15	500	75	17420
9	1000	75	17440
9	2000	75	17460
9	3000	75	17480
8	500	110	17620
6	1000	110	17640
6	2000	110	17660
6	3000	110	17680
5	500	125	17720
4	1000	125	17740
4	2000	125	17760
4	3000	125	17780
3	500	160	17820
4	1000	160	17840
4	2000	160	17860
4	3000	160	17880

بوشن سایلنت



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
28	50	22200
70	75	22400
30	110	22600
20	125	22700
12	160	22800

تبدیل خارج از مرکز سایلنت



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
20	63/50	28330
20	75/63	28430
30	75/50	28420
60	110/50	28620
9	110/75	28640
24	125/110	28760
20	160/110	28860
20	160/125	28870

اتصالات نباید کوتاه شود.



زانو ۴۵° ساینت

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
150	50	32245
60	75	32445
25	110	32645
15	125	32745
8	160	32845



زانو ۸۷° ساینت

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
130	50	32287
50	75	32487
20	110	32687
14	125	32787
5	160	32887



زانو ونت دار ساینت ۴۵°

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
15	110/110/50	34645



زانو ونت دار ساینت ۸۷°

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
15	110/110/50	34687



سه راه ۴۵° ساینت

تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
60	50/50	44220
35	75/50	44420
25	75/75	44440
20	110/50	44620
15	110/75	44640
10	110/110	44660
6	125/110	44760
6	125/125	44770
5	160/110	44860
4	160/125	44870
3	160/160	44880



اتصالات نباید کوتاه شود.



سه راه ۸۷° سایلنت



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
70	50/50	46220
40	75/50	46420
30	75/75	46440
20	110/50	46620
14	110/110	46660
8	125/110	46760
8	125/125	46770
5	160/110	46860
4	160/125	46870
4	160/160	46880

دریچه بازدید سایلنت



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
6	75	68400
16	110	68600
10	125	68700
8	160	68800

دریچه بازدید انتهایی سایلنت



تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
15	75	69400
7	110	69600

درپوش سایلنت




تعداد در کارتن	سایز (mm)	کد
120	50	62200
50	75	62400
20	110	62600
15	125	62700
6	160	62800

اتصالات نباید کوتاه شود. 

سیفون کامل سایلنت با درپوش سایلنت

تعداد	طول لوله (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	کد
5	600	75	50	77000
15	200	75	50	77020
5	750	75	50	77040
5	900	75	50	77060
5	600	75	75	77400
10	200	75	75	77420
5	750	75	75	77440
5	900	75	75	77460
5	600	125	110	77600
5	200	125	110	77620
5	750	125	110	77640
5	900	125	110	77660



اتصالات نباید کوتاه شود.

محصولات آب و فاضلاب

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

AZIN
PIPE
www.SGPCO.com

لوله و اتصالات
تک لایه پلی پروپیلن

آذین لوله



انستیتو ملی استاندارد ایران

ISIRI-6314-2

ISIRI-6314-3



وزارتخانه انرژی و صنایع



وزارتخانه بهداشت



وزارتخانه آموزش، جوانان و ورزش

PPRC Pipes & Fittings

لوله سه لایه PPR سفید

متر از در بسته	سایز	کد
140	20mm	50020
100	25mm	50025
80	32mm	50032
52	40mm	50040
32	50mm	50050
24	63mm	50063



لوله تک لایه با فشار ۲۰ اتمسفر

متر از در بسته	سایز	کد
140	20mm	10008
100	25mm	10010
80	32mm	10012
52	40mm	10014
32	50mm	10016
24	63mm	10018
16	75mm	10020
12	90mm	10022
8	110mm	10024
4	125mm	10026



بوشن

تعداد در کارتن	سایز	کد
350	20mm	11008
250	25mm	11010
130	32mm	11012
75	40mm	11014
45	50mm	11016
24	63mm	11018
20	75mm	11020
10	90mm	11022
4	110mm	11024
4	125mm	11026



بوشن تبدیل



تعداد در کارتن	سایز	کد
400	25x20	11112
300	32x20	11114
250	32x25	11116
180	40x20	11118
160	40x25	11120
110	40x32	11122
140	50x20	11124
160	50x25	11126
90	50x32	11128
70	50x40	11130
80	63x25	11132
80	63x32	11134
45	63x40	11136
45	63x50	11138
30	75x40	11140
30	75x50	11142
28	75x63	11144
20	90x50	11146
20	90x63	11148
18	90x75	11150
14	110x63	11152
14	110x75	11154
10	110x90	11156
3	110x125	11158

زانو ۹۰°



تعداد در کارتن	سایز	کد
230	20mm	12108
150	25mm	12110
75	32mm	12112
45	40mm	12114
24	50mm	12116
16	63mm	12118
8	75mm	12120
3	90mm	12122
2	110mm	12124
2	125mm	12126

زانو چپقی ۹۰°



تعداد در کارتن	سایز	کد
250	20mm	12208
150	25mm	12210

زانو تبدیل ۹۰°

تعداد در کارتن	سایز	کد
180	20x25	12312



زانو ۴۵°

تعداد در کارتن	سایز	کد
300	20 mm	12508
180	25 mm	12510
90	32 mm	12512
60	40 mm	12514
30	50 mm	12516
16	63 mm	12518



سه راهی

تعداد در کارتن	سایز	کد
170	20 mm	13108
100	25 mm	13110
50	32 mm	13112
30	40 mm	13114
24	50 mm	13116
12	63 mm	13118
5	75 mm	13120
3	90 mm	13122
2	110 mm	13124
1	125 mm	13126



سه راهی سه گنج

تعداد در کارتن	سایز	کد
150	20 mm	13208
100	25 mm	13210



سه راهی تبدیل



تعداد در کارتن	سایز	کد
120	25x20x20	13520
110	25x20x25	13522
110	25x25x20	13524
80	32x20x20	13532
70	32x20x32	13534
65	32x25x32	13540
45	40x20x40	13541
40	40x25x40	13542
35	40x32x40	13545
24	50x32x50	13565
12	63x25x63	13572
12	63x32x63	13574
12	63x40x63	13576
12	63x50x63	13578

درپوش



تعداد در کارتن	سایز	کد
550	20 mm	14108
370	25 mm	14110
250	32 mm	14112
150	40 mm	14114
80	50 mm	14116
40	63 mm	14118
26	75 mm	14120
18	90 mm	14122
10	110 mm	14124

لوله خم دار



تعداد در کارتن	سایز	کد
80	20 mm	16108
50	25 mm	16110
30	32 mm	16112

لوله خم دار دوسر بوشن



تعداد در کارتن	سایز	کد
80	20 mm	16208
50	25 mm	16210

پل بست دار



تعداد در کارتن	سایز	کد
110	20 mm	16508
75	25 mm	16510

چهار راهی

تعداد در کارتن	سایز	کد
130	20 mm	17108
80	25 mm	17110



زانو بوشن فلزی دیواری

تعداد در کارتن	سایز	کد
100	20x1/2"	20108
80	25x3/4"	20110
90	25x1/2"	20112



زانو مغزی فلزی دیواری

تعداد در کارتن	سایز	کد
90	20x1/2"	20508
80	20x3/4"	20509
70	25x3/4"	20512



بوشن یکسر فلزی

تعداد در کارتن	سایز	کد
180	20x1/2"	21008
130	20x3/4"	21010
160	25x1/2"	21011
130	25x3/4"	21012
70	32x1"	21014
50	40x1 1/4"	21116
36	50x1 1/2"	21118
22	63x2"	21120
15	75x2 1/2"	21122
5	90x3"	21124
4	110x4"	21126



مغزی یکسر فلزی



تعداد در کارتن	سایز	کد
140	20x1/2"	21208
110	20x3/4"	21210
135	25x1/2"	21211
100	25x3/4"	21212
50	32x1"	21214
35	40x1 1/4"	21316
22	50x1 1/2"	21318
16	63x2"	21320

زانو یکسر بوشن فلزی



تعداد در کارتن	سایز	کد
140	20x1/2"	23008
120	20x3/4"	23010
115	25x1/2"	23012
100	25x3/4"	23014
75	32x3/4"	23016
60	32x1"	23018

زانو بوشن فلزی زوج



تعداد در کارتن	سایز	کد
30	20x1/2"	23208
24	25x1/2"	23212

زانو بوشن فلزی زوج 500mm



تعداد در کارتن	سایز	کد
15	20x1/2"	23308

زانو یکسر مغزی فلزی



تعداد در کارتن	سایز	کد
110	20x1/2"	23508
85	20x3/4"	23509
75	25x3/4"	23510
100	25x1/2"	23511

مهره ماسوره بوشن فلزی

تعداد در کارتن	سایز	کد
150	20x1/2"	23514
100	25x3/4"	23515
70	32x1"	23516
45	40x1 1/4"	23518
28	50x1 1/2"	23520
20	63x2"	23522



مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی

تعداد در کارتن	سایز	کد
85	20x1/2"	24530
60	25x3/4"	24532



مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی

تعداد در کارتن	سایز	کد
80	20x1/2"	24531
55	25x3/4"	24533



سه راهی بوشن فلزی

تعداد در کارتن	سایز	کد
110	20x1/2"	25008
100	20x3/4"	25010
90	25x1/2"	25012
80	25x3/4"	25014
40	32x1"	25018



سه راهی مغزی فلزی

تعداد در کارتن	سایز	کد
100	20x1/2"	25506



سه راهی بوشن فلزی دیواری



تعداد در کارتن	سایز	کد
100	20x1/2"	26010
70	25x1/2"	26014
60	25x3/4"	26016

سه راهی مغزی فلزی دیواری



تعداد در کارتن	سایز	کد
80	20x1/2"	26510
60	25x3/4"	26518

مهره ماسوره دو سر جوش



تعداد در کارتن	سایز	کد
90	20 mm	40202
70	25 mm	40204
50	32 mm	40206
12	63 mm	40212

شیر مغزی برنجی



تعداد در کارتن	سایز	کد
65	20 mm	40308
45	25 mm	40310
25	32 mm	40312
15	40 mm	40314
8	50 mm	40316
8	63 mm	40318

شیر فلکه دو سر جوش ۴۵°



تعداد در کارتن	سایز	کد
25	25 mm	40513

شیر فلکه کامل

تعداد در کارتن	سایز	کد
50	20 mm	40808
35	25 mm	40810
25	32 mm	40812
20	40 mm	40814



بالا تنه شیر فلکه

تعداد در کارتن	سایز	کد
150	20 mm	40848
100	25 mm	40850
80	32 mm	40852



فلنج پلیمری

تعداد در کارتن	سایز	کد
24	63 mm	30218
14	75 mm	30220
14	90 mm	30222
12	110 mm	30224



آداپتور فلنج پلیمری

تعداد در کارتن	سایز	کد
45 سفید	63 mm	30318
36 سفید	75 mm	30320
15 سفید	90 mm	30322
10 سفید	110 mm	30324



محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

ملزومات پليمرى
سistem لوله کشى

SGP



Polymer Fittings
in Piping System

بست لوله

تعداد در کارتن	سایز	کد
1000	16 mm	50938
850	20 mm	50940
600	25 mm	50942
350	32 mm	50944
220	40 mm	50946



بست زوج لوله

تعداد در کارتن	سایز	کد
300	16 mm	50950
400	20 mm	50952
300	25 mm	50954



بست خاردار لوله

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
1600	-	16 mm	50960



بست ریلی 16 mm

مشخصات	تعداد در بسته	طول	کد
پشت چسب دار	50	40 cm	50962
ساده	50	40 cm	50964



درپوش پایه بلند پلاستیکی طرح جدید

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
230	-	200	آبی 1/2"	50970
230	-	200	قرمز 1/2"	50980



درپوش پایه بلند پلاستیکی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
150	-	130	آبی 1/2"	50971
150	-	130	قرمز 1/2"	50981
100	-	90	آبی 3/4"	50972
100	-	90	قرمز 3/4"	50982
60	-	60	آبی 1"	50973
60	-	60	قرمز 1"	50983





درپوش پلاستیکی رزوه دار پایه کوتاه سفید

تعداد در کارتن	سایز	کد
800	1/2"	50100
500	3/4"	50102
300	1"	50104



درپوش پلاستیکی ارینگ دار سفید

تعداد در کارتن	سایز	کد
800	1/2"	50120
500	3/4"	50122



شابلون نصب کوتاه سفید

تعداد در کارتن	سایز	کد
320	1/2"	50208
320	3/4"	50210



صفحه نصب سفید 500 mm

تعداد در کارتن	سایز	کد
20	1/2"	50250

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

NEW PIPE

www.SGPCO.com

لوله و اتصالات
پنج لایه تکفیفی

نیوپایپ

PEX_b-AL-PEX_b



استاندارد ملی ایران

ISIRI-12753



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



وزارت انرژی



وزارت نفت و گاز

Pex Pipes & Fittings

لوله نیوپایپ (PEX_b-AL-PEX_b)

نوع بسته بندی / مترای	سایز	کد
حلقه ای - (۲۰۰ متر)	16 mm	91216
حلقه ای - (۱۵۰ متر)	20 mm	91620
حلقه ای - (۱۰۰ متر)	25 mm	92025
حلقه ای - (۶۰ متر)	32 mm	92632
شاخه ای	40 mm	93240
شاخه ای	50 mm	94150
شاخه ای	63 mm	95163



رابط توپیچ کاپلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
80	-	20	16 x 1/2"	50108
120	-	30	20 x 1/2"	50110
80	-	20	20 x 3/4"	50112
60	-	15	25 x 3/4"	50114
24	-	6	32 x 1"	50118



رابط روپیچ کاپلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
120	-	30	16 x 1/2"	50208
80	-	20	20 x 1/2"	50210
80	-	20	25 x 1/2"	50211
56	-	14	25 x 3/4"	50212
80	-	20	20 x 3/4"	50215
32	-	8	32 x 1"	50218
40	-	10	25 x 1"	50220



بوشن ساده کاپلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
112	-	28	16 x 16	60110
80	-	20	20 x 20	60112
32	-	8	25 x 25	60114
32	-	8	32 x 32	60116



بوشن تبدیل کاپلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
80	-	20	20 x 16	60210
64	-	16	25 x 16	60212
48	-	12	25 x 20	60214
32	-	8	32 x 25	60218



زانو ۹۰° کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
96	-	24	16 x 16	60410
56	-	14	20 x 20	60412
32	-	8	25 x 25	60414
20	-	5	32 x 32	60416

زانو ۹۰° رویچ کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
96	-	24	16 x 1/2"	60510
80	-	20	20 x 1/2"	60512
48	-	12	20 x 3/4"	60514
40	-	10	25 x 3/4"	60518
32	-	8	25 x 1"	60520
24	-	6	32 x 1"	60522

زانو چپکی کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
96	-	24	16 x 1/2"	60610
64	-	16	20 x 1/2"	60612
48	-	12	20 x 3/4"	60614
32	-	8	25 x 3/4"	60618
32	-	8	25 x 1"	60620
16	-	4	32 x 1"	60622

سه راهی کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
48	-	12	16 x 16 x 16	60710
40	-	10	20 x 20 x 20	60712
16	-	4	25 x 25 x 25	60714
16	-	4	32 x 32 x 32	60716

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
40	-	10	16 x 1/2"	60910
40	-	10	20 x 1/2"	60914

سه راهی روپیچ کوبلی مخصوص بشیر توکار

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
48	-	12	16 x 16 x 1/2"	60810



سه راهی توپیچ کوبلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
40	-	10	20 x 1/2" x 20	60862
24	-	6	25 x 3/4" x 25	60868



سه راهی تبدیل کوبلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
40	-	10	16 x 20 x 16	60740
40	-	10	20 x 16 x 16	60742
40	-	10	20 x 16 x 20	60744
40	-	10	20 x 20 x 16	60746
24	-	6	25 x 16 x 20	60749
16	-	4	25 x 16 x 25	60750
16	-	4	25 x 20 x 20	60752
16	-	4	25 x 20 x 25	60754
16	-	4	32 x 16 x 32	60758
16	-	4	32 x 20 x 32	60760
16	-	4	32 x 25 x 25	60762



سه راهی صفحه دار توپیچ کوبلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
40	-	10	16 x 1/2" x 16	61310
24	-	6	20 x 1/2" x 20	61314



سه راهی ۹۰° دیواری کوبلی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
32	-	8	16 x 1/2" x 16	61510
32	-	8	20 x 1/2" x 20	61514



سه راهی ۹۰° دیواری تبدیلی کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
32	-	8	16 x 1/2" x 20	61512
32	-	8	20 x 1/2" x 16	61516

زانو دیواری کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
60	-	15	16 x 1/2"	61610
40	-	10	20 x 1/2"	61614
32	-	8	25 x 3/4"	61618

سه راهی دیواری کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
40	-	10	16 x 1/2" x 16	61710
32	-	8	20 x 1/2" x 20	61714

سه راهی دیواری موازی کوپلی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
32	-	8	16 x 1/2" x 16	61810

بوشن تبدیل پرسبی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	192	24	20 x 16	20210
-	128	16	25 x 16	20212
-	96	12	25 x 20	20214
-	96	12	32 x 20	20216
-	80	10	32 x 25	20218
-	20	2	40 x 25	20222
-	20	2	40 x 32	20224
-	10	2	50 x 32	20226
-	10	2	50 x 40	20228
-	5	1	63 x 40	20232
-	5	1	63 x 50	20234

بوشن پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	240	30	16 x 16	20110
-	160	20	20 x 20	20112
-	64	8	25 x 25	20114
-	64	8	32 x 32	20116
-	20	2	40 x 40	20118
-	10	2	50 x 50	20120
-	5	1	63 x 63	20122



سه راهی پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	128	16	16 x 16 x 16	20710
-	80	10	20 x 20 x 20	20712
-	32	4	25 x 25 x 25	20714
-	32	4	32 x 32 x 32	20716
-	10	1	40 x 40 x 40	20718
-	5	1	50 x 50 x 50	20720
-	2	1	63 x 63 x 63	20722



سه راهی تبدیل پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	96	12	16 x 20 x 16	20740
-	96	12	20 x 16 x 16	20742
-	80	10	20 x 16 x 20	20744
-	80	10	20 x 20 x 16	20746
-	64	8	25 x 16 x 16	20748
-	48	6	25 x 16 x 20	20749
-	48	6	25 x 16 x 25	20750
-	48	6	25 x 20 x 20	20752
-	32	4	25 x 20 x 25	20754
-	48	6	32 x 16 x 25	20757
-	32	4	32 x 16 x 32	20758
-	32	4	32 x 20 x 32	20760
-	32	4	32 x 25 x 25	20762
-	32	4	32 x 25 x 32	20764
-	10	1	40 x 20 x 40	20770
-	10	1	40 x 25 x 40	20773
-	10	1	40 x 32 x 32	20776
-	10	1	40 x 32 x 40	20779
-	5	1	50 x 25 x 50	20782
-	5	1	50 x 32 x 50	20784
-	5	1	50 x 40 x 50	20786
-	2	1	63 x 25 x 63	20790
-	2	1	63 x 32 x 63	20792



زانو ۹۰° پرسی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	192	24	16 x 16	20510
-	112	14	20 x 20	20512
-	64	8	25 x 25	20514
-	32	4	32 x 32	20516
-	10	1	40 x 40	20518
-	10	1	50 x 50	20520
-	2	1	63 x 63	20522

زانو صفحه دار توپیچ پرسی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	80	10	16 x 1/2"	20910
-	80	10	20 x 1/2"	20914

زانو صفحه دار روپیچ پرسی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	80	10	16 x 3/4"	21010
-	48	6	20 x 3/4"	21014

سه راهی ۹۰° صفحه دار توپیچ پرسی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	48	6	16 x 1/2" x 16	21110
-	32	4	20 x 1/2" x 20	21114

سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	48	6	16 x 1/2" x 16	21310
-	48	6	20 x 1/2" x 20	21314

سه راهی ۹۰ دیواری پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
60	-	15	16 x 1/2" x 16	21510
-	64	8	20 x 1/2" x 20	21514



سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	64	8	16 x 1/2" x 20	21512
-	64	8	20 x 1/2" x 16	21516



زانو دیواری پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
80	-	20	16 x 1/2"	21610
60	-	15	20 x 1/2"	21614
-	64	8	25 x 3/4"	21618
-	48	6	32 x 1"	21622



سه راهی دیواری پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	80	10	16 x 1/2" x 16	21710
-	48	6	20 x 1/2" x 20	21714



سه راهی دیواری موازی پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
32	-	8	16 x 1/2" x 16	21810



در پوش پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	240	30	16 mm	21910
-	160	20	20 mm	21912
-	160	20	25 mm	21914
-	64	8	32 mm	21916
-	48	6	40 mm	21918
-	24	3	50 mm	21920
-	10	2	63 mm	21922



رابط روپیج پرسی



کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30210	16 x 1/2"	30	240	-
30212	20 x 1/2"	24	192	-
30214	20 x 3/4"	16	128	-
30216	25 x 1/2"	15	-	60
30218	25 x 3/4"	10	80	-
30220	25 x 1"	10	80	-
30222	32 x 1"	10	-	40
30224	32x1 1/4"	6	48	-
30228	40x1 1/4"	2	20	-
30232	50x1 1/2"	2	10	-
30236	63 x 2"	1	5	-

زانو ۹۰° روپیج پرسی



کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30510	16 x 1/2"	20	160	-
30514	20 x 3/4"	14	112	-
30518	25 x 3/4"	8	64	-
30520	25 x 1"	8	64	-
30522	32 x 1"	4	32	-

رابط توپیج پرسی



کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30410	16 x 1/2"	30	-	120
30412	20 x 1/2"	26	208	-
30414	20 x 3/4"	16	128	-
30418	25 x 3/4"	10	80	-
30420	25 x 1"	8	64	-
30422	32 x 1"	8	64	-
30424	32x1 1/4"	6	48	-
30428	40x1 1/2"	2	10	-
30432	50x1 1/2"	2	10	-
30436	63 x 2"	1	5	-

زانو چپقی پرسی



کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30610	16 x 1/2"	20	160	-
30612	20 x 1/2"	16	128	-
30614	20 x 3/4"	10	80	-
30618	25 x 3/4"	8	64	-
30620	25 x 1"	8	64	-
30622	32 x 1"	4	32	-
30626	40x1 1/4"	1	10	-
30630	50x1 1/2"	1	10	-

سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
20810	16 x 16 x 1/2"	12	-	48



سه راهی توپیچ پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30760	16 x 1/2" x 16	10	80	-
30762	20 x 1/2" x 20	10	80	-
30766	25 x 1/2" x 25	4	32	-
30768	25 x 3/4" x 25	4	32	-
30772	32 x 3/4" x 32	4	32	-
30776	40 x 3/4" x 40	1	10	-
30780	50 x 1" x 50	1	5	-



رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30810	16 x 1/2"	20	-	80
30816	20 x 1/2"	14	-	56
30820	25 x 3/4"	8	-	32
30824	32 x 1"	4	32	-
30828	40x1 1/4"	2	16	-
30836	50x1 1/2"	2	16	-



مهره ماسوره پرسی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
30850	16 x 1/2"	36	144	-
30852	20 x 1/2"	26	104	-
30854	20 x 3/4"	20	80	-
30856	25 x 3/4"	12	48	-
30858	25x1	8	-	64
30860	32x1	8	-	64
30864	40x1 1/4"	2	-	16



مغزی

کد	سایز	تعداد در بسته	کارتن بزرگ	کارتن کوچک
10110	1/2"	40	-	160
10112	3/4"	20	-	80
10114	1"	16	-	64
10116	1 1/4"	10	-	40
10118	1 1/2"	8	-	32





مغزی بلند

کارتن کوچک	تعداد در بسته	طول بدون رزوه	سایز	کد
80	20	50 mm	1/2"	10150



مغزی تبدیل روپیچ

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
120	-	30	1/2" x 3/4"	10210
64	-	16	1" x 3/4"	10212



مغزی روپیچ توپیچ

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
120	-	30	1/2"	10310
80	-	20	3/4"	10312
32	-	8	1"	10314
32	-	8	1 1/4"	10316



مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	طول توپیچ	سایز	کد
240	60	10 mm	1/2"	10318
200	50	15 mm	1/2"	10320
160	40	25 mm	1/2"	10322
120	30	30 mm	1/2"	10324
100	25	40 mm	1/2"	10326
80	20	50 mm	1/2"	10330



تبدیل توپیچ روپیچ

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
80	-	20	توپیچ 3/4" x 1/2" روپیچ	10406
80	-	20	توپیچ 1" x 3/4" روپیچ	10410



تبدیل روپیچ توپیچ

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
120	-	30	روپیچ 3/4" x 1/2" توپیچ (طرح B)	10407
72	-	18	روپیچ 1" x 1/2" توپیچ	10448
72	-	18	روپیچ 1" x 3/4" توپیچ (طرح B)	10449
48	-	12	روپیچ 1 1/4" x 1" توپیچ	10452
48	-	12	روپیچ 1 1/4" x 3/4" توپیچ	10454
40	-	10	روپیچ 1 1/2" x 1" توپیچ	10460
40	-	10	روپیچ 1 1/2" x 1 1/4" توپیچ	10462

تبدیل روپیچ توپیچ

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
120	-	30	روپیچ 3/4" x توپیچ 1/2"	10408
72	-	18	روپیچ 1" x توپیچ 3/4"	10450



زانو چپقی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
80	-	20	1/2"	10610
40	-	10	3/4"	10612
28	-	7	1"	10614



چپقی مخصوص محفظه هواگیری

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
60	-	15	توپیچ 1/2" x روپیچ 1"	10616



صفحه نصب تک

تعداد در کارت	تعداد در بسته	سایز	کد
200	50	-	12310

صفحه نصب زوج

تعداد در کارت	تعداد در بسته	سایز	کد
-	25	153 mm	12410
-	20	280 mm	12411
-	15	500 mm	12412

صفحه نصب زوج قوس دار

تعداد در کارت	تعداد در بسته	سایز	کد
-	40	280 mm	12451

صفحه نصب زیر پکیج

تعداد در کارت	تعداد در بسته	سایز	کد
-	20	-	12452



جعبه کلکتور همراه با پایه و بست



تعداد در کارتن	سایز cm	کد
1	45 x 45	15010
1	45 x 65	15012
1	45 x 95	15014
1	45 x 125	15023

جعبه کلکتور همراه با پایه و بست طرح جدید



تعداد در کارتن	سایز cm	کد
1	45 x 75	15024
1	45 x 85	15025

جعبه کلکتور همراه با پایه و بست



تعداد در کارتن	سایز cm	کد
1	50 x 65	15015
1	50 x 80	15020

مخصوص گرمایشی از کف و سرمایشی ترکیبی

پایه کلکتور



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
15	-	-	15050

بست کلکتور



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
240	60	3/4"	15111
240	60	1"	15113
120	30	1 1/4"	15115
120	30	1 1/2"	15128

کلکتور

تعداد در بسته	سایز	کد
5	(3/4" x 1/2")(2b.)	12512
5	(3/4" x 1/2")(3b.)	12513
5	(3/4" x 1/2")(4b.)	12514
5	(3/4" x 1/2")(5b.)	12515
5	(1" x 1/2")(2b.)	12522
5	(1" x 1/2")(3b.)	12523
5	(1" x 1/2")(4b.)	12524
5	(1" x 1/2")(5b.)	12525
5	(1" x 1/2")(6b.)	12526
5	(1" x 1/2")(7b.)	12527
5	(1" x 1/2")(8b.)	12528
5	(1" x 1/2")(9b.)	12529
5	(1" x 1/2")(10b.)	12530
5	(1" x 1/2")(11b.)	12531
5	(1" x 1/2")(12b.)	12532
5	(1" x 3/4")(3b.)	12533
5	(1" x 3/4")(4b.)	12534
5	(1" x 3/4")(5b.)	12535
5	(1" x 3/4")(6b.)	12536
4	(1 1/4" x 1/2")(4b.)	12544
4	(1 1/4" x 1/2")(5b.)	12545
4	(1 1/4" x 1/2")(6b.)	12546
4	(1 1/4" x 1/2")(7b.)	12547
4	(1 1/4" x 1/2")(8b.)	12548
4	(1 1/4" x 1/2")(9b.)	12549
4	(1 1/4" x 1/2")(10b.)	12550
4	(1 1/4" x 1/2")(11b.)	12551
4	(1 1/4" x 1/2")(12b.)	12552
4	(1 1/4" x 3/4")(3b.)	12553
4	(1 1/4" x 3/4")(4b.)	12554
4	(1 1/4" x 3/4")(5b.)	12555
4	(1 1/4" x 3/4")(6b.)	12556
4	(1 1/2" x 1/2")(4b.)	12564
4	(1 1/2" x 1/2")(5b.)	12565
4	(1 1/2" x 1/2")(6b.)	12566
4	(1 1/2" x 1/2")(7b.)	12567
4	(1 1/2" x 1/2")(8b.)	12568
4	(1 1/2" x 1/2")(9b.)	12569
4	(1 1/2" x 3/4")(3b.)	12573
4	(1 1/2" x 3/4")(4b.)	12574
4	(1 1/2" x 3/4")(5b.)	12575
4	(1 1/2" x 3/4")(6b.)	12576
4	(1 1/2" x 3/4")(7b.)	12577
4	(1 1/2" x 3/4")(8b.)	12578
4	(1 1/2" x 3/4")(9b.)	12579




کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر بررسی



تعداد در بسته	سایز	کد
1 ست	(1" x 16)(3b.)	12723
1 ست	(1" x 16)(4b.)	12724
1 ست	(1" x 16)(5b.)	12725
1 ست	(1" x 16)(6b.)	12726
1 ست	(1" x 16)(7b.)	12727
1 ست	(1" x 16)(8b.)	12728

کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر کوپلی



تعداد در بسته	سایز	کد
1 ست	(1" x 16)(3b.)	12823
1 ست	(1" x 16)(4b.)	12824
1 ست	(1" x 16)(5b.)	12825
1 ست	(1" x 16)(6b.)	12826
1 ست	(1" x 16)(7b.)	12827
1 ست	(1" x 16)(8b.)	12828

نیوکلکتور رفت و برگشت همراه با شیر تنظیم (کوپلی)



تعداد در بسته	سایز	کد
4	(1" x 16)(2b.)	13222
4	(1" x 16)(3b.)	13223
2	(1" x 16)(4b.)	13224
2	(1" x 16)(5b.)	13225
2	(1" x 16)(6b.)	13226
2	(1" x 16)(7b.)	13227
2	(1" x 16)(8b.)	13228

در پوش فلزی روپیچ



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
120	30	3/4"	12591
80	20	1"	12592
60	15	1 1/4"	12594
60	15	1 1/2"	12595

در پوش فلزی تبدیلی



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
60	15	1 1/4" x 1/2"	12603
60	15	1 1/2" x 1/2"	12605

درپوش فلزی مخصوص هواگیری

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
120	30	1" xM10	12600
60	15	1 1/4" xM10	12602
60	15	1 1/2" xM10	12604



پیچ هواگیری دستی

تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	سایز	کد
640	160	M10	12610



محرک الکتریکی (شیربرقی)

مشخصات	کد
تک 220 ولت	30259



ترموستات اتاقی ۲۲۰ ولت

مشخصات	کد
تک فصل دیجیتال	65719
تک فصل مکانیکی CWT	65726



65726



65719

مهروه اتصالات کوپلی

تعداد در بسته	سایز	کد
50	16	501081
40	20	501101
30	25	501141
20	32	501181



حلقه اتصالات کوپلی

تعداد در بسته	سایز	کد
100	16	501083
80	20	501103
50	25	501143
40	32	501183





مغزی شیر تنظیم نیوکلتور

توضیحات	کد
-	35150

* مربوط به نیوکلتورهای همراه با شیر تنظیم دبی



جالحقه پلیمری اتصالات پرسی

تعداد در بسته	سایز	کد
100	16	30123
80	20	30124
50	25	30125
40	32	30126
20	40	30118
10	50	30120
6	63	30122



حلقه استیل اتصال پرسی

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	800	100	16 mm	40110
-	640	80	20 mm	40112
-	240	30	25 mm	40114
-	192	24	32 mm	40116
-	80	10	40 mm	40118
-	48	6	50 mm	40120
-	16	2	63 mm	40122



ارینگ

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	-	100	16 mm	402105
-	-	100	20 mm	402125
-	-	100	25 mm	402145
-	-	50	32 mm	402165
-	-	50	40 mm	402185
-	-	50	50 mm	402205
-	-	50	63 mm	402225



محلول کاهنده نقطه انجماد (مکتا)

مقدار	کد
20 لیتری	18012

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

شیرهای تکیه ساختار

SGP



استاندارد ملی ایران

ISIRI 3664
INSO 16222
ISIRI 4047



انجمن ملی استاندارد ایران



انجمن ملی استاندارد ایران

Valves

شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
40	10	16 x 1/2"	35102
40	10	20 x 1/2"	35104
24	6	20 x 3/4"	35106
24	6	25 x 3/4"	35108



شیر یکسر روپیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
48	12	16 x 1/2"	35022
40	10	20 x 1/2"	35024
32	8	20 x 3/4"	35042
32	8	25 x 3/4"	35044
16	4	25 x 1"	35046
16	4	32 x 1"	35048



شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه ای

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
48	12	16 x 1/2"	35002
40	10	20 x 1/2"	35004
32	8	20 x 3/4"	35006
32	8	25 x 3/4"	35008
16	4	25 x 1"	35010
16	4	32 x 1"	35012



شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
48	12	16 x 1/2"	35122
40	10	20 x 1/2"	35124



کلیه شیرها با دو رنگ دسته قرمز و آبی ارائه می گردد.





شیر دو سر کوپلی (نیو ولو)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
48	12	16 x16	35132
40	10	20 x20	35134



شیر روپیچ توپیچ (دبی بالا)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
40	10	1/2"	35816



شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
16	4	3/4"	35820



شیر روپیچ توپیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
48	12	1/2"	35021



شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
48	12	1/2"	35001

مخصوص کلکتور



شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
16	4	1"	35734

کلیه شیرها با دو رنگ دسته قرمز و آبی ارائه می گردد.



شیر دو سر روپیچ (دبی بالا)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
40	10	1/2"	35070



شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	1/2"	35818
16	4	3/4"	35822
16	4	1"	35826



شیر زانویی روپیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	25 x 3/4"	35453
16	4	25 x 1"	35454
16	4	32 x 1"	35456



شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
16	4	25 x 3/4"	35423
8	2	25 x 1"	35424
8	2	32 x 1"	35426



شیر زانویی دوسر روپیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	3/4"	35403
16	4	1"	35404



شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
40	10	1/2" x 3/4"	35452



شیر پیسوار فیلتردار بلند

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
48	12	1/2" x 3/8"	35840
48	12	1/2" x 1/2"	35842



کلیه شیرها با دو رنگ دسته قرمز و آبی و شیر پیسوار فیلتردار بلند با دسته نقره ای نیز ارائه می شود.





شیر حیاطی

کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	1/2"	35900



شیر هواگیری اتوماتیک

تعداد در کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
40	1	1/2"	35116



شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)

تعداد در کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
12	3	1"	35118



شیر کنارگذر (بای پس)

تعداد در بسته	سایز	کد
1	1"	35214

شیر رادیاتور ورودی (رفت)

تعداد در کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
20	5	1/2"	35016



شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)

تعداد در کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
40	10	1/2"	35018



شیر رادیاتوری ترموستاتیک (رفت)

مشخصات	کد
1/2"	65723



محرك الكتریکي ترموستاتیک رادیاتوری

مشخصات	کد
مدل TF 9	65720
مدل TF 6	65721
مدل TF 34	65722
دیجیتالی	65724



65720



65721



65722



65724



شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
12	3	1/2"	61366
8	2	3/4"	61368



شیر قطع و وصل دو سر کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
8	2	20 mm	61367
8	2	25 mm	61369



شیر انشعاب (شبه) دو سر رو پیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	1/2"	61558
16	4	3/4"	61560



شیر انشعاب (شبه) یک سر رو پیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	20 x 1/2"	61559
8	2	25 x 3/4"	61561



شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
32	8	1/2"	69060
16	4	3/4"	69062



شیر سوئیچی یک سر تو پیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
32	8	20 x 1/2"	69061
16	4	25 x 3/4"	69063

شیر قطع و وصل برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
8	2	1/2"	61352
4	1	1"	61356



شیر شبکه برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
32	8	1/2"	61542
8	2	1"	61546



شیر یک طرفه روپیچ توپیچ برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	1/2"	69052



شیر یک طرفه دو سر توپیچ برنزی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
12	3	1"	69056



شیر مغزی برنجی



تعداد در کارتن	سایز	کد
65	20 mm	40308
45	25 mm	40310
25	32 mm	40312
15	40 mm	40314
8	50 mm	40316
8	63 mm	40318

شیر فلکه دو سر جوشی ۴۵°



تعداد در کارتن	سایز	کد
25	25 mm	40513

شیر فلکه (کامل)



تعداد در کارتن	سایز	کد
50	20 mm	40808
35	25 mm	40810
25	32 mm	40812
20	40 mm	40814

بالاتنه شیر فلکه



تعداد در کارتن	سایز	کد
150	20 mm	40848
100	25 mm	40850
80	32 mm	40852

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

تجهيزات سيستم
گرمایش از کف

SGP



انستیتو ملی استاندارد ایران

ISIRI 12753



انجمن ملی استاندارد ایران



انجمن ملی استاندارد ایران

Floor Heating System
Equipments

لوله نیوپایپ (PEX_b-AL-PEX_b)

نوع بسته بندی / متر اژ	سایز	کد
حلقه ای - (۲۰۰ متر)	16 mm	91216
حلقه ای - (۱۵۰ متر)	20 mm	91620
حلقه ای - (۱۰۰ متر)	25 mm	92025
حلقه ای - (۶۰ متر)	32 mm	92632
شاخه ای	40 mm	93240
شاخه ای	50 mm	94150
شاخه ای	63 mm	95163



جعبه کلکتور همراه با پایه و بست

تعداد در کارتن	سایز cm	کد
1	45 x 45	15010
1	45 x 65	15012
1	45 x 95	15014
1	45 x 125	15023



جعبه کلکتور همراه با پایه و بست طرح جدید

تعداد در کارتن	سایز cm	کد
1	45 x 75	15024
1	45 x 85	15025



جعبه کلکتور همراه با پایه و بست

تعداد در کارتن	سایز cm	کد
1	50 x 65	15015
1	50 x 80	15020




مخصوص گرمایشی از کف و سرمایشی ترکیبی

بست کلکتور

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
240	60	3/4"	15111
240	60	1"	15113
120	30	1 1/4"	15115
120	30	1 1/2"	15128




کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر پرسی



تعداد در بسته	سایز	کد
1 ست	(1" x 16)(3b.)	12723
1 ست	(1" x 16)(4b.)	12724
1 ست	(1" x 16)(5b.)	12725
1 ست	(1" x 16)(6b.)	12726
1 ست	(1" x 16)(7b.)	12727
1 ست	(1" x 16)(8b.)	12728

کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر کوپلی



تعداد در بسته	سایز	کد
1 ست	(1" x 16)(3b.)	12823
1 ست	(1" x 16)(4b.)	12824
1 ست	(1" x 16)(5b.)	12825
1 ست	(1" x 16)(6b.)	12826
1 ست	(1" x 16)(7b.)	12827
1 ست	(1" x 16)(8b.)	12828

نیوکلکتور رفت و برگشت همراه با شیر تنظیم (کوپلی)



تعداد در بسته	سایز	کد
4	(1" x 16)(2b.)	13222
4	(1" x 16)(3b.)	13223
2	(1" x 16)(4b.)	13224
2	(1" x 16)(5b.)	13225
2	(1" x 16)(6b.)	13226
2	(1" x 16)(7b.)	13227
2	(1" x 16)(8b.)	13228

کلکتور

تعداد در بسته	سایز	کد
5	(3/4" x 1/2")(2b.)	12512
5	(3/4" x 1/2")(3b.)	12513
5	(3/4" x 1/2")(4b.)	12514
5	(3/4" x 1/2")(5b.)	12515
5	(1" x 1/2")(2b.)	12522
5	(1" x 1/2")(3b.)	12523
5	(1" x 1/2")(4b.)	12524
5	(1" x 1/2")(5b.)	12525
5	(1" x 1/2")(6b.)	12526
5	(1" x 1/2")(7b.)	12527
5	(1" x 1/2")(8b.)	12528
5	(1" x 1/2")(9b.)	12529
5	(1" x 1/2")(10b.)	12530
5	(1" x 1/2")(11b.)	12531
5	(1" x 1/2")(12b.)	12532
5	(1" x 3/4")(3b.)	12533
5	(1" x 3/4")(4b.)	12534
5	(1" x 3/4")(5b.)	12535
5	(1" x 3/4")(6b.)	12536
4	(1 1/4" x 1/2")(4b.)	12544
4	(1 1/4" x 1/2")(5b.)	12545
4	(1 1/4" x 1/2")(6b.)	12546
4	(1 1/4" x 1/2")(7b.)	12547
4	(1 1/4" x 1/2")(8b.)	12548
4	(1 1/4" x 1/2")(9b.)	12549
4	(1 1/4" x 1/2")(10b.)	12550
4	(1 1/4" x 1/2")(11b.)	12551
4	(1 1/4" x 1/2")(12b.)	12552
4	(1 1/4" x 3/4")(3b.)	12553
4	(1 1/4" x 3/4")(4b.)	12554
4	(1 1/4" x 3/4")(5b.)	12555
4	(1 1/4" x 3/4")(6b.)	12556
4	(1 1/2" x 1/2")(4b.)	12564
4	(1 1/2" x 1/2")(5b.)	12565
4	(1 1/2" x 1/2")(6b.)	12566
4	(1 1/2" x 1/2")(7b.)	12567
4	(1 1/2" x 1/2")(8b.)	12568
4	(1 1/2" x 1/2")(9b.)	12569
4	(1 1/2" x 3/4")(3b.)	12573
4	(1 1/2" x 3/4")(4b.)	12574
4	(1 1/2" x 3/4")(5b.)	12575
4	(1 1/2" x 3/4")(6b.)	12576
4	(1 1/2" x 3/4")(7b.)	12577
4	(1 1/2" x 3/4")(8b.)	12578
4	(1 1/2" x 3/4")(9b.)	12579



در پوش فلزی روپیچ



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
120	30	3/4"	12591
80	20	1"	12592
60	15	1 1/4"	12594
60	15	1 1/2"	12595

شیر ز انویی روپیچ کوپلی



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
16	4	25 x 3/4"	35453
16	4	25 x 1"	35454
16	4	32 x 1"	35456

شیر ز انویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
16	4	25 x 3/4"	35423
8	2	25 x 1"	35424
8	2	32 x 1"	35426

شیر ز انویی دوسر روپیچ



تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز	کد
24	6	3/4"	35403
16	4	1"	35404

چپقی مخصوص محفظه هواگیری



کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
60	-	15	تویچ 1/2" x روپیچ 1"	10616

شیر هواگیری اتوماتیک



تعداد در کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
40	1	1/2"	35116

شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)



تعداد در کارتن کوچک	تعداد در بسته	سایز	کد
12	3	1"	35118

شیر کنارگذر (بای پَس)

تعداد در بسته	سایز	کد
1	1"	35214



بست ریلی لوله 16 mm

مشخصات	تعداد در بسته	طول	کد
پشت چسب دار	50	40 cm	50962
ساده	50	40 cm	50964



بست خاردار لوله

کارتن کوچک	کارتن بزرگ	تعداد در بسته	سایز	کد
-	1600	-	16 mm	12160



محرک الکتریکی (شیربرقی)

مشخصات	کد
220 ولت	30259



ترموستات اتاقی ۲۲۰ ولت

مشخصات	کد
تک فصل دیجیتالی	65719
تک فصل مکانیکی CWT	65726



65719



65726

عایق رولی XPE

(مخصوص گرمایش از کف (زرد رنگ)

متر از در بسته	ضخامت	کد
54 متر مربع	رولی - 10 mm	1510
25 متر مربع	رولی - 20 mm	1520
25 متر مربع	رولی - 30 mm	1530
2x1 متر	تخته ای - 40 mm	1540
2x1 متر	تخته ای - 50 mm	1550



با روکش متالیز و آلومینیوم قابل سفارش می باشد.
بادانسیته 30 Kg/m^3

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

SGP

www.SGPCO.com

ابزارآلات
لوله های پلیمری

SGP



انستیتو ملی ایمنی و بهداشت



انستیتو ملی ایمنی و بهداشت

Piping Tools

دستگاه برش و پخ زن لوله (همراه با قالب)

سایز (mm)	کد
125	80010

بدون قالب ۹۰ می باشد.



قالب برش لوله

سایز (mm)	کد
50	80020
63	80030
75	80040
90	80050
110	80060



جعبه ابزار کامل تست پوشفیت (جعبه استاپر)

سایز (mm)	کد
110-125-160	80110



ابزار تست (استاپر)

سایز (mm)	کد
110-125-160	80112

لاستیک یدک ابزار تست

سایز (mm)	کد
110-125-160	80114



تیغه دستگاه برش پوشفیت

کد
80011



مایع روان کننده پوشفیت

مقدار	کد
125cc	80230





جعبه ابزار کامل جوش فیوژن لوله های تک لایه

کد

50121



دستگاه جوش فیوژن همراه با قالب و صفحه المنت

کد

50120



دستگاه جوش فیوژن همراه با قالب

کد

50119



دستگاه جوش فیوژن

سایز

20-50

63-125

کد

50122

50126



ترموستات دستگاه جوش فیوژن

کد

50124



صفحه المنت دستگاه جوش فیوژن

کد

50123

دسته دستگاه جوش فیوژن

کد
50128



قالب دستگاه جوش

سایز	کد
20 mm	50208
25 mm	50210
32 mm	50212
40 mm	50214
50 mm	50216
63 mm	50218
75 mm	50220
90 mm	50222
110 mm	50224
125 mm	50226



قیچی برش لوله

سایز	کد
16-32 mm	12810



ابزار تنظیم (کالیبر)



مشخصات	کد
32 mm	12716
40 mm	12718
50 mm	12720
63 mm	12722

ابزار تنظیم (کالیبر)



مشخصات	کد
سه پره 16-20-25 mm	12750

جعبه فک و قالب پرس



سایز	کد
16-32 mm	13410

فک پرس



سایز	کد
40-50 mm	13310
63 mm	13312

قالب پرس



سایز	کد
40 mm	13218
50 mm	13220
63 mm	13222

جعبه ابزار کامل لوله تلفیقی

کد

12910



دستگاه خم کن لوله تلفیقی

کد

14010



دستگاه پرس هیدرولیک

کد

13116



دستگاه منگنه بست خاردار

کد

16010



رول بازکن لوله تلفیقی

کد

17010



تجهيزات سرمايشی گرمایشی و تهویه مطبوع


SGP



www.sgpc.com | Giti Pasand Industrial Group

حوله خشک کن آلومینیومی

SGP



حوله خشک کن آلومینیومی

عرض (mm)	ارتفاع (mm)	تعداد لوله	نوع	کد
540	600	10	تخت	1021
	700	14		1022
	1000	20		1023
	600	10	منحنی	2035
	800	15		2034
	1000	19		2033

- فاصله ورودی و خروجی (آکس) رادیاتورها ۵۰۰ میلی متر است.
- قابلیت تحمل دما تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- ۵ سال گارانتی مدل تخت
- ۱۰ سال گارانتی مدل منحنی

حواله خشک کن فولادی

SGP




حواله خشک کن فولادی

عرض (mm)	ارتفاع (mm)	تعداد لوله	نوع	کد
540	600	10	فولادی	1025
	800	14		1026
	1000	20		1027

- فاصله ورودی و خروجی (آکس) رادیاتورها ۵۰۰ میلی متر است.
- قابلیت تحمل دما تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- ۵ سال گارانتی

رادیاتورهای پنلی فولادی یک طرفه

SGP



رادیاتور پنلی فولادی یک طرفه

عرض (mm)	ارتفاع (mm)	طول (mm)	کد
104	550	400	1204
		600	1206
		800	1208
		1000	1210
		1200	1212
		1400	1214
		1600	1216
		1800	1218
		2000	1220

- ۱۲۰ ماه گارانتی
- فاصله ورودی و خروجی (آکس) رادیاتورها ۵۰۰ میلی متر است.
- مدل 22PKKP
- تولید طبق استاندارد EN442
- پوشش یکنواخت رنگ با خط رنگ تمام اتوماتیک

رادیاتورهای پنلی فولادی دو طرفه

SGP



رادیاتور پنلی فولادی دو طرفه

عرض (mm)	ارتفاع (mm)	طول (mm)	کد
104	550	400	1004
		600	1006
		800	1008
		1000	1010
		1200	1012
		1400	1014
		1600	1016
		1800	1018
		2000	1020

- ۱۲۰ ماه گارانتی
- فاصله ورودی و خروجی (آکس) رادیاتورها ۵۰۰ میلی متر است.
- مدل 22PKKP
- تولید طبق استاندارد EN442
- پوشش یکنواخت رنگ با خط رنگ تمام اتوماتیک

رادیاتورهای پره‌ای آلومینیومی

SGP



رادیاتور پره‌ای آلومینیومی

ارتفاع (H) (mm)	طول رادیاتور (L) (mm)	عرض پره (mm)	تعداد پره	کد	مدل
575	405	77	5	1201	آرژین
	560		7	1202	
	800		10	1203	

- ۱۲ سال گارانتی تعویض
- فاصله ورودی و خروجی (آکس) رادیاتورها ۵۰۰ میلی متر است.
- اندازه عمق پره ها ۸۵ میلی متر است.
- پوشش یکنواخت رنگ با خط رنگ تمام اتوماتیک

سیستم چگالشی پر توان

SGP

بزودی

با طراحی جدید



- از ۹۰ کیلو وات تا یک مگاوات
- راندمان ۱۱۰ درصد (مطابق استاندارد EN 677)
- مصرف انرژی و تولید آلاینده‌گی پایین
- عملکرد به صورت آبشاری (مدولار)
- قابلیت نصب در فضای داخل و خارج ساختمان
- مجهز به قطعات با گواهی CE اروپا

فن کویل زمینی روکار / توکار (بدنه فلزی)

SGP



- ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
- سینی مخصوص جمع آوری مایع چگالیده با عایق یکپارچه
- تولید بدنه به کمک دستگاه های تمام اتوماتیک CNC
- سطح صدای بسیار پایین

فن کویل زمینی روکار (با دریچه پلیمری)

SGP



- ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
- سینی مخصوص جمع آوری مایع چگالیده با عایق یکپارچه
- تولید بدنه به کمک دستگاه های تمام اتوماتیک CNC
- سطح صدای بسیار پایین

فن کویل سقفی توکار

SGP



- ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
- سینی مخصوص جمع آوری مایع چگالیده با عایق یکپارچه
- قابلیت استفاده از دمنده پلیمری (ساخت EBM آلمان)
- امکان استفاده از دمنده های EC (ساخت EBM آلمان بنا به درخواست)
- تولید بدنه به کمک دستگاه های تمام اتوماتیک CNC
- امکان باز نمودن موتور فن کوئل از زیر، بدون نیاز به باز کردن کل دستگاه

فن کویل کانالی

SGP



- ۸۰۰ تا ۲۴۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
- قرارگیری فن بعد از کویل (Draw-Through)
- امکان استفاده از دمنده های EC (ساخت EBM آلمان بنا به درخواست)
- سینی مخصوص جمع آوری مایع چگالیده با عایق یکپارچه
- تولید بدنه به کمک دستگاه های تمام اتوماتیک CNC

فن کویل کاستی چهار طرفه

SGP

بزودی



- ۲۰۰ تا ۱۴۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
- مجهز به ترموستات و کنترل از راه دور
- مجهز به پمپ تخلیه مایع چگالیده
- امکان اتصال ورودی هوای تازه
- امکان اتصال به کانال هوای خروجی

چیلر تراکمی آب خنک

(اسکرو / اسکرو)

SGP



- ۱۵ تا ۵۰ تن تبرید
- طراحی مطابق مشخصات پروژه
- مجهز به جعبه کاهنده ی صدا و ژاکت کمپرسور برای کاهش آلاینده‌گی صوتی (بنا به درخواست)
- امکان ارتباط کنترل دستگاه با سیستم BMS

مینی چیلر

SGP



- ۱/۵ تا ۱۰ تن تبرید
- طراحی برای دمای 42°C (Semi Tropical)
- در انواع تک فاز و سه فاز
- مجهز به قطعات با گواهی CE اروپا
- تنوع در موقعیت فن کندانسور (روبروزن / بالازن)

چیلر تراکمی

SGP



- ۱۵ تا ۲۰۰ تن تبرید
- طراحی کننداسور برای عملکرد در دمای 42°C
(Semi Tropical)
- مجهز به جعبه کاهنده صدای کمپرسور
- قابلیت نصب تجهیزات برای کاهش صدای فن
- مجهز به قطعات با گواهی CE اروپا

پکیج سرمایشی گرمایشی

SGP



- ۴ تا ۶۰ تن تبرید
- طراحی سفارشی برای اقلیم ها و کاربری های مختلف
- طراحی مکانیکی و ترمودینامیکی به کمک نرم افزار
- مجهز به جعبه کاهنده صدای کمپرسور
- قابلیت نصب تجهیزات برای کاهش صدای فن
- مجهز به قطعات با گواهی CE اروپا

هواساز

SGP



- با ظرفیت هوادهی ۱۲۰۰ فوت مکعب بر دقیقه به بالا
- در انواع استاندارد و هایژنیک
- طراحی مکانیکی و ترمودینامیکی به کمک نرم افزار
- مجهز به پروفیل های گرما شکن (بنا به درخواست)
- استفاده از Plug Fan (ساخت شرکت EBM آلمان)
- استفاده از پروفیل های ساخت Prolam ایتالیا
(بنا به درخواست)

داکت اسپلیت


SGP



- از ۱۸۰۰۰ Btu/hr تا ۶۰۰۰۰ Btu/hr
- مجهز به کویل آب گرم داخلی
- تامین افت فشار کانال تا ۱۵۰ پاسکال
- مجهز به ترموستات دو فصل
- سطح صدای مناسب
- با تکنولوژی مبرد R410A

ملزومات ساختمانی

SGP



www.sgpc.com | Giti Pasand Industrial Group

محصولات آب و فاضلاب

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی

• • • • •
• • • • •
• **Sepehr Foam**

• www.SGPCO.com

عایق‌های حرارتی

سپهر فوم



وزارتت انرژی، برق و تاسیسات



انستیتو ملی تحقیقات در زمینه تبدیل انرژی



انستیتو ملی تحقیقات در زمینه تبدیل انرژی

Thermal Insulations

عایق لوله ای EPE

متر از در بسته	سایز	کد
100 m	16 mm	13010
100 m	20 mm	13012
100 m	25 mm	13014
100 m	32 mm	13016
50 m	40 mm	13018
50 m	50 mm	13020
50 m	63 mm	13022



عایق لوله ای رنگی EPE

متر از در بسته	سایز	کد
100 m	آبی 16mm	13030
100 m	قرمز 16mm	13031
100 m	آبی 20mm	13032
100 m	قرمز 20mm	13033



عایق رولی EPE

متر از در بسته	ضخامت	کد
50 متر مربع	رولی - 8 mm	23120
50 متر مربع	رولی - 10 mm	23122
25 متر مربع	رولی - 20 mm	23126
25 متر مربع	رولی - 30 mm	23130
متر 2x1	تخته ای - 40 mm	23134
متر 2x1	تخته ای - 50 mm	23138



عایق رولی رنگی EPE

متر از در بسته	ضخامت	کد
50 متر مربع	رولی - 10 mm	23125
25 متر مربع	رولی - 20 mm	23127
25 متر مربع	رولی - 30 mm	23131



عایق تخته ای XPS

ابعاد در بسته (cm)	ضخامت	کد
200 x 60	20 mm	16020
200 x 60	30 mm	16030
200 x 60	40 mm	16040
200 x 60	50 mm	16050



عایق رولی XPE

مخصوص گرمایش از کف (زرد رنگ)



متراژ در بسته	ضخامت	کد
54 متر مربع	رولی - 10 mm	1510
25 متر مربع	رولی - 20 mm	1520
25 متر مربع	رولی - 30 mm	1530
2x1 متر	تخته ای - 40 mm	1540
2x1 متر	تخته ای - 50 mm	1550

با روکش متالایز و آلومینیوم قابل سفارش است.
(دانشسته 30 Kg/m³)

عایق لوله ای SP FLEX حرارتی و برودتی



متراژ در بسته	سایز	کد
100 m	16 mm	50100
100 m	20 mm	50105
100 m	25 mm	50110
100 m	32 mm	50115
50 m	40 mm	50120
50 m	50 mm	50125
50 m	63 mm	50130
50 m	75 mm	50135
50 m	90 mm	50140
50 m	110 mm	50145

با روکش متالایز و آلومینیوم قابل سفارش است.

عایق ریباند XPE



ابعاد در بسته (m)	ضخامت	کد
1 x 1	20 mm	12220
1 x 1	30 mm	12230
1 x 1	40 mm	12240
1 x 1	50 mm	12250

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی


ملزومات ساختمانی

BATIS

www.SGPCO.com

گچ برت و تایل سقفی

باتیس



اسٹانڈرڈ ایس پی این
14818



مقامی صنعت اور معیار



9001:2015

Gypsum Boards & Tiles

گچ برگ باتیس

(معمولی)



دارای استاندارد ملی 14818 و استاندارد بین المللی EN 520

گچ برگ باتیس RG (معمولی)

تعداد برگ در پالت	متر از هر برگ m ²	ضخامت mm	ابعاد m	کد
120	2.88	9.5	1.20 x 2.40	200015
90	2.88	12.5	1.20 x 2.40	200016

گچ برگ های باتیس به دو صورت AK (لبه پخ دار) و VK (لبه صاف) تولید می شود.



مرکز تحقیقات راه، مکن و شهرسازی




استاندارد ملی ایران

14818

www.sgpco.com

گچ برگ باتیس (ضد رطوبت)



دارای استاندارد ملی 14818 و استاندارد بین المللی EN 520

گچ برگ باتیس MR (ضد رطوبت)

تعداد برگ در پالت	مترایز هر برگ m ²	ضخامت mm	ابعاد m	کد
90	2.88	12.5	1.20 x 2.40	200047


گچ برگ های باتیس به دو صورت AK (لبه یخ دار) و VK (لبه صاف)
تولید می شود.



استاندارد ملی ایران
14818

تایل سقفی باتیس

ضخامت ۷/۵ میلی‌متر



تایل گچی باتیس با روکش PVC طرح دار

با ضخامت ۷/۵ mm

تعداد در پالت	متر از هر بسته (متر مربع)	تعداد در بسته	ابعاد cm	نام طرح	کد	
520	3.6	10	60X60	ساده (۱۵۴)	90023	پشت کاغذ
				حصیری (۹۹۶)	90019	
				یاقوت (۲۳۸)	90024	
				الماس (۲۳۹)	90025	
				کراس فیشر (۶۳۱)	90021	
				لوزی (۵۶۷)	90020	
				شبنم (۹۷۵)	90022	
520	3.6	10	60X60	ساده (۱۵۴)	91011	پشت آلومینیوم
				حصیری (۹۹۶)	90018	
				یاقوت (۲۳۸)	91012	
				الماس (۲۳۹)	91013	
				کراس فیشر (۶۳۱)	91009	
				لوزی (۵۶۷)	91008	
				شبنم (۹۷۵)	91010	



استاندارد ملی ایران

14818

www.sgpco.com

پودر بتونه درزگیر باتیس



پودر بتونه درزگیر

تعداد کیسه در پالت	وزن کیسه	کد
50	20 kg	200053



استاندارد ملی ایران
14818

محصولات آب و فاضلاب

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

مطالعات ساختمانی

SGP DOOR

www.SGPCO.com

درجہ اولیٰ امنیت



Security Doors

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۰۱۵

روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در

کد: ۱۳۲۷.۱۵

نمای پشت در

کد: ۱۳۱۷۵۷.۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۰۱۷

روکش ملچ اروپایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در

کد: ۱.۲۷.۱۷

نمای پشت در

کد: ۱.۱۷۵۷.۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۶۰۳۴

روکش ملچ اروپایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در

کد: ۱.۲۶.۳۴

نمای پشت در

کد: ۱.۱۷۵۷.۰

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۶۰۲۷



روکش بلوط کانادایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱۱۲۶.۲۷

نمای پشت در
کد: ۱۱۱۹۵۴۳

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۵۰۱۰



روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۲۵.۱۰

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۷۵۷۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۶۰۳۵



روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۲۶.۳۵

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۷۵۷۰

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۰۱۷

روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۲۷.۱۷

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۷۵۷.۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۶۰۳۴

روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۲۶.۳۴

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۷۵۷.۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۹۰۱۰

روکش ملچ اروپایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱.۲۹.۱.۰

نمای پشت در
کد: ۱.۱۷۵۷.۰

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۶۰۳۱



روکش ملچ اروپایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱.۲۶.۳۱

نمای پشت در
کد: ۱.۱۷۵۷۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۰۱۲



روکش ملچ اروپایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱.۲۷.۱۲

نمای پشت در
کد: ۱.۱۷۵۷۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۶۰۲۸



روکش بلوط کانادایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱۱۲۶.۲۸

نمای پشت در
کد: ۱۱۱۹۵۴۳

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۶۰۲۹

روکش بلوط کانادایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در

کد: ۱۱۲۶۰۲۹

نمای پشت در

کد: ۱۱۱۹۵۴۳

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۹۵۴۳

روکش بلوط کانادایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در

کد: ۱۱۱۹۵۴۳

نمای پشت در

کد: ۱۱۱۹۵۴۳

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۸۴۲

روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در

کد: ۱۳۱۷۸۴۲

نمای پشت در

کد: ۱۳۱۷۸۴۲

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۵۷۰



روکش ملچ اروپایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱.۱۷۵۷۰

نمای پشت در
کد: ۱.۱۷۵۷۰

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۸۵۹



روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۱۷۸۵۹

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۷۸۵۹

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۵۷۰



روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۱۷۵۷۰

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۷۵۷۰

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۵۵۶۵

روکش بلوط کانادایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱۱۱۵۵۶۵

نمای پشت در
کد: ۱۱۱۹۵۴۳

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۹۵۵۱

روکش بلوط کانادایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱۱۱۹۵۵۱

نمای پشت در
کد: ۱۱۱۹۵۵۱

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۸۴۲

روکش بلوط کانادایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱۱۱۷۸۴۲

نمای پشت در
کد: ۱۱۱۷۸۴۲

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۵۷۹



روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۱۷۵۷۹

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۷۵۷۹

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۷۸۴۷



روکش ملچ اروپایی

کد رنگ:

31 07 04 03



نمای روی در
کد: ۱.۱۷۸۴۷

نمای پشت در
کد: ۱.۱۷۸۴۷

در و چارچوب ضد سرقت
مدل ۹۵۴۳



روکش گردو آمریکایی

کد رنگ:

06 04 03



نمای روی در
کد: ۱۳۱۹۵۴۳

نمای پشت در
کد: ۱۳۱۹۵۴۳

کلیه طرح ها بصورت راست بازشو و چپ بازشو و در ابعاد استاندارد ذیل قابل تولید هستند:
115x215cm - 110x215cm - 115x210cm - 110x210cm - 105x210cm

آرتمیس HDF

کد رنگ:

29



نمای روی در

کد: ۱۱۵۵۷۱.

نمای پشت در

کد: ۱۱۹۵۷۰.

جهت اطلاع از جزئیات دیگر محصولات **SGP Doors** اعم از در و چارچوب ضد سرقت معمولی و در و چارچوب داخلی به آدرس <http://doors.sgpc.com> مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۳۵۸۸۳۳۱۰ و ۰۳۱-۳۶۹۳۷ (داخلی ۷۸۴۰) تماس حاصل فرمایید.

چارچوب درهای چوبی

چارچوب مدل ۱۱



سَمَت	عرض	کد
چپ	105	500111
راست	105	500112
چپ	110	500113
راست	110	500114

چارچوب مدل ۱۲



سَمَت	عرض	کد
چپ	105	500211
راست	105	500212
چپ	110	500213
راست	110	500214

چارچوب مدل ۱۴



سَمَت	عرض	کد
چپ	105	500401
راست	105	500402
چپ	110	500403
راست	110	500404

* چارچوب مدل ۱۴ با دو رنگ قهوه ای استاتیک و سفید تولید می گردد.
 * تمامی چارچوب ها با روکوب های ملچ ، بلوط ، HDF و گردو تولید می گردند. (کدهای فوق مختص روکش ملچ می باشد.)

چسب فشار قوی PVC-U

SGP



چسب فشار قوی PVC-U

وزن	تعداد در کارتن	کد
250 gr	24	57430
100 cc	36	57431

محصولات آب و فاضلاب

تجهيزات سرمايشی و گرمایشی

ملزومات ساختمانی



www.SGPCO.com

سیم و کابل



Wire & Cable

سیم 1x0.5 افشان با عایق PVC

مترای	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1020050
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1070050
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1030050
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1040050
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1060050
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1050050
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7000050




سیم 1x0.75 افشان با عایق PVC

مترای	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1020075
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1070075
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1030075
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1040075
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1060075
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1050075
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7000075



سیم 1x1 افشان با عایق PVC

مترای	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1020100
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1070100
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1030100
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1040100
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1060100
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1050100
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7000100



سیم 1x1.5 افشان با عایق PVC

مترای	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1020150
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1070150
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1030150
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1040150
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1060150
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1050150
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7000015



سیم 1x2.5 افشان با عایق PVC



مترایز	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1020250
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1070250
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1030250
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1040250
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1060250
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1050250
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7000025

سیم 1x4 افشان با عایق PVC



مترایز	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1020400
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1070400
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1030400
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1040400
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1060400
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1050400
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7000252

سیم 1x6 افشان با عایق PVC



مترایز	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1020600
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1070600
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1030600
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1040600
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1060600
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1050600
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7000251

سیم 1x10 افشان با عایق PVC



مترایز	نوع بسته بندی	مشخصات	کد
100 ± 0.5	کلاف	قرمز	1021000
100 ± 0.5	کلاف	آبی	1071000
100 ± 0.5	کلاف	مشکی	1031000
100 ± 0.5	کلاف	سبز	1041000
100 ± 0.5	کلاف	زرد	1061000
100 ± 0.5	کلاف	قهوه ای	1051000
100 ± 0.5	کلاف	ارت	7001000

کابل دو رشته افشان با عایق PVC

نوع بسته بندی	سایز	کد
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	2x0.75	3020007
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	2x1	3020001
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	2x1.5	3020015
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	2x2.5	0104601
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	2x4	3020151
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	2x6	3020060



کابل سه رشته افشان با عایق PVC

نوع بسته بندی	سایز	کد
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	3x1	3030010
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	3x1.5	3030015
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	3x2.5	3030025
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	3x4	3030040
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	3x6	3030060
قرقره	3x10	3030150



کابل چهار رشته افشان با عایق PVC

نوع بسته بندی	سایز	کد
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	4x0.75	3040407
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	4x1	3040410
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	4x1.5	3040415
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	4x2.5	3040425
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	4x4	3040440
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	4x6	3040460
قرقره	4x10	3044100



کابل پنج رشته افشان با عایق PVC

نوع بسته بندی	سایز	کد
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	5x1.5	3050515
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	5x2.5	3050525
کلاف ۱۰۰ متری/قرقره	5x4	3050541
قرقره	5x6	3050561
قرقره	5x10	3050511



کابل مخابراتی



عنوان محصول	نوع بسته بندی	سایز	کد
دو زوج	کلاف ۲۵۰ متری/قرقره	2x2x0.6	0150002
چهار زوج	کلاف ۲۵۰ متری/قرقره	4x2x0.6	0150003
شش زوج	کلاف ۲۵۰ متری/قرقره	6x2x0.6	0150006

کابل کواکسیال (آنتن)



مترژ	نوع بسته بندی	سایز	کد
به سفارش مشتری	کلاف ۲۰۰ متری/قرقره	3C-2V	0150004

SGP Product List

www.SGPCO.com



Giti Pasand Industrial Group

