

# NTS<sup>®</sup>

شرکت نارین تکتاز صنعت

لیست قیمت ابزار و بست لوله کشی

۱۴۰۳/۰۱/۱۵



NTS.ir


## لوله بر چند منظوره و متعلقات



ردیف	نام	قیمت (ریال)	تصویر
۱	لوله بر ۱۲۵ کامل	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	
۲	لوله بر ۱۶۰ کامل	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	
۳	آپشن پلی اتیلن بر: (صفحه گردان یاتاقان ۶۳ یاتاقان ۹۰)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	
۴	یک دست یاتاقان (۱۱۰، ۷۵، ۵۰، ۴۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵	کله ۱۲۵	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	
۶	کله ۱۶۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	
۷	سه پایه	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	
۸	جعبه ابزار کامل (یاتاقان ۱۱۰، ۷۵، ۵۰، ۴۰، متر، آلن مشتی، آچار ۱۰، کل بیج یاتاقان)	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	

این لوله بر در دو مدل ۱۲۵ و ۱۶۰ تولید گردیده و جهت برش و پخ زدن همزمان لوله های پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای آپشنی جداگانه حاوی یک صفحه گردان کامل و دو عدد یاتاقان به سایزهای ۶۳ و ۹۰ جهت برش صاف در تمام سایزهای لوله پلی اتیلن می باشد که مصرف کنندگان می توانند آن را به طور جداگانه سفارش دهند.

## استاپر ۹۰ درجه



ردیف	سایز	کد کالا	قیمت (ریال)
۱	۶۳	NTS-14	۶,۹۲۰,۰۰۰
۲	۷۵	NTS-6	۷,۹۰۰,۰۰۰
۳	۹۰	NTS-15	۹,۵۵۰,۰۰۰
۴	۱۱۰	NTS-7	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	۱۲۵	NTS-8	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۶	۱۶۰	NTS-13	۲۴,۶۰۰,۰۰۰

استاپر جهت مسدود کردن لوله و تست آب بندی در سیستم لوله کشی پوش فیت و پلی اتیلن از طریق سه راه بازدید مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کار دستگاه به اینگونه است که پس از داخل کردن دستگاه از سه راه بازدید با چرخاندن دسته ی دوار آن ، لاستیک موجود در سر دستگاه فشرده شده و لوله را می بندد، سپس اپراتور می تواند با باز کردن آب به داخل لوله از آب بندی بودن آن اطمینان حاصل نماید.

همچنین این دستگاه قابلیت آن را دارد که با بستن یک عدد شلنگ تراز به سر دستگاه و بالا آوردن آن ، از ارتفاع آب موجود در لوله آگاهی پیدا کنند. پس از اتمام تست با باز کردن دسته ی دستگاه لاستیک سر دستگاه جمع شده و آبی که روی آن ایستاده است خارج می شود آن گاه می توان دستگاه را از لوله خارج کرد.



## استاپر ۴۵ درجه




ردیف	سایز	کد کالا	قیمت (ریال)
۱	۶۳	NTS-17	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۲	۷۵	NTS-22	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	۹۰	NTS-23	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۴	۱۱۰	NTS-20	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۵	۱۲۵	NTS-21	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۶۰	NTS-18	۲۹,۱۰۰,۰۰۰

استاپر جهت مسدود کردن لوله و تست آب بندی در سیستم لوله کشی پوش فیت و پلی اتیلن در اتصال ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کار دستگاه به اینگونه است که پس از داخل کردن دستگاه از سه راه ۴۵ درجه با چرخاندن دسته ی دوار آن ، لاستیک های موجود در دو سر دستگاه به ترتیب فشرده شده لوله را می بندد. سپس اپراتور می تواند با بازکردن آب به داخل لوله از آب بندی بودن آن اطمینان حاصل نماید. پس از اتمام تست با بازکردن دسته ی دستگاه لاستیک سر دستگاه جمع شده و آبی که روی آن ایستاده است خارج می شود آن گاه می توان دستگاه را از لوله خارج کرد.

## بست پی وی سی سقفی ( BPS )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۴۰	۹۰	۲۹۸,۰۰۰
۲	۵۰	۷۰	۴۳۴,۰۰۰
۳	۶۳	۶۰	۵۵۵,۰۰۰
۴	۷۵	۴۰	۶۸۵,۰۰۰
۵	۹۰	۳۵	۷۴۵,۰۰۰
۶	۱۱۰	۳۰	۸۷۲,۰۰۰
۷	۱۲۵	۲۰	۱,۱۳۳,۰۰۰
۸	۱۶۰	۱۰	۱,۳۲۱,۰۰۰
۹	۲۰۰	۲۰	۲,۷۱۴,۰۰۰

این بست با روکش منحصر به فرد پی وی سی خود جهت ساپورت لوله های پلیمری و به ویژه پوش فیت به صورت جوشی (سقفی) مورد استفاده قرار می گیرد.

ما می توانیم این تضمین را به شما بدهیم که بست های شرکت NTS جزء با کیفیت ترین و بهترین بست های موجود در بازار جهانی است.

## بست پی وی سی دیواری ( BPD )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۵۰	۸۰	۴۲۴,۰۰۰
۲	۶۳	۶۰	۵۲۴,۰۰۰
۳	۷۵	۴۰	۶۴۳,۰۰۰
۴	۹۰	۴۰	۷۲۱,۰۰۰
۵	۱۱۰	۲۵	۸۵۶,۰۰۰
۶	۱۲۵	۲۰	۱,۰۷۹,۰۰۰
۷	۱۶۰	۱۰	۱,۲۶۶,۰۰۰
۸	۲۰۰	۱۷	۲,۶۹۹,۰۰۰
۹	۲۵۰	۱۵	۳,۰۵۳,۰۰۰

این بست با روکش منحصر به فرد پی وی سی خود جهت ساپورت لوله های پلیمری و به ویژه پوش فیت به صورت پیچی (دیواری) مورد استفاده قرار می گیرد.  
ما می توانیم این تضمین را به شما بدهیم که بست های شرکت NTS جزء با کیفیت ترین و بهترین بست های موجود در بازار جهانی است.

## بست پی وی سی رگلاژی ( BPR )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۵۰	۴۵	۴۷۷,۰۰۰
۲	۶۳	۴۰	۵۷۹,۰۰۰
۳	۷۵	۳۰	۷۰۸,۰۰۰
۴	۹۰	۳۰	۷۶۲,۰۰۰
۵	۱۱۰	۲۰	۸۹۸,۰۰۰
۶	۱۲۵	۱۵	۱,۱۵۳,۰۰۰
۷	۱۶۰	۱۰	۱,۳۶۵,۰۰۰
۸	۲۰۰	۲۵	۲,۷۲۷,۰۰۰
۹	۲۵۰		۳,۱۹۸,۰۰۰

این بست با روکش منحصر به فرد پی وی سی خود جهت ساپورت لوله های پلیمری و به ویژه پوش فیت به صورت رگلاژی مورد استفاده قرار می گیرد.

ما می توانیم این تضمین را به شما بدهیم که بست های شرکت NTS جزء با کیفیت ترین و بهترین بست های موجود در بازار جهانی است.



## بست لاستیکی مهره دار سقفی ( BLS )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۲۰ - M8	۲۵۰	۱۵۳,۳۰۰
۲	۲۵ - M8	۲۰۰	۱۶۳,۸۰۰
۳	۳۲ - M8	۱۵۰	۱۷۴,۴۰۰
۴	۴۰ - M8	۱۰۰	۲۳۱,۰۰۰
۵	۵۰ - M8	۷۰	۲۸۰,۰۰۰
۶	۶۳ - M8&M10	۷۰	۳۸۴,۰۰۰
۷	۷۵ - M8&M10	۴۰	۴۶۱,۰۰۰
۸	۹۰ - M8&M10	۳۵	۵۱۱,۰۰۰
۹	۱۱۰ - M8&M10	۳۵	۵۹۳,۰۰۰
۱۰	۱۲۵ - M8&M10	۲۰	۷۵۲,۰۰۰
۱۱	۱۶۰ - M8&M10	۱۵	۸۷۳,۰۰۰
۱۲	۲۰۰ - M12	۱۷	۲,۰۰۴,۰۰۰
۱۳	۲۵۰ - M12	۱۵	۲,۰۹۸,۰۰۰

بست روکش لاستیکی سقفی مهره دار با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.



## بست لاستیکی دیواری ( BLD )



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۴۰	۸۰	۲۴۲,۰۰۰
۲	۵۰	۷۰	۲۹۷,۰۰۰
۳	۶۳	۵۰	۴۰۶,۰۰۰
۴	۷۵	۴۰	۴۸۹,۰۰۰
۵	۹۰	۴۰	۵۴۹,۰۰۰
۶	۱۱۰	۲۵	۶۲۶,۰۰۰
۷	۱۲۵	۱۵	۷۸۵,۰۰۰
۸	۱۶۰	۱۰	۹۱۱,۰۰۰
۹	۲۰۰	۱۷	۲,۱۰۹,۰۰۰
۱۰	۲۵۰	۱۵	۲,۲۱۳,۰۰۰

بست روکش لاستیکی دیواری با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت دیواری مورد استفاده قرار می گیرد.

## بست لاستیکی رگلاژی (BLR)



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۵۰	۴۵	۳۴۶,۰۰۰
۲	۶۳	۴۰	۴۵۰,۰۰۰
۳	۷۵	۳۰	۵۲۷,۰۰۰
۴	۹۰	۳۰	۶۱۵,۰۰۰
۵	۱۱۰	۲۰	۶۷۰,۰۰۰
۶	۱۲۵	۱۵	۸۳۵,۰۰۰
۷	۱۶۰	۱۰	۹۶۱,۰۰۰
۸	۲۰۰	۱۷	۲,۲۷۹,۰۰۰
۹	۲۵۰	۱۵	۲,۳۸۹,۰۰۰

بست روکش لاستیکی رگلاژی با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت رگلاژی مورد استفاده قرار می گیرد.

## بست لاستیکی دنباله بلند (BLT)



ردیف	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۴۰	۵۰	۲۴۲,۰۰۰
۲	۵۰	۴۰	۲۹۷,۰۰۰
۳	۶۳	۴۰	۴۰۶,۰۰۰
۴	۷۵	۲۵	۴۸۹,۰۰۰
۵	۹۰	۲۵	۵۴۹,۰۰۰
۶	۱۱۰	۲۰	۶۲۶,۰۰۰
۷	۱۲۵	۱۰	۷۸۵,۰۰۰
۸	۱۶۰	۱۵	۹۱۱,۰۰۰
۹	۲۰۰	۱۸	۲,۱۰۹,۰۰۰
۱۰	۲۵۰	۱۶	۲,۲۱۳,۰۰۰

بست روکش لاستیکی دنباله دار با لاستیک شیار دار جهت ساپورت لوله های پلیمری به صورت سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.