

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینج)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات رزوہ ای</b>					
<b>تبديل توپيج روپيج</b>					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۷۱,۹۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج ۳/۴" * روپیج ۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۰۵,۵۲۰
<b>تبديل روپيج توپيج</b>					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روپیج ۳/۴" * توپیج ۱/۲" (B-طرز)	۲۰	۸۰	۶۹۷,۱۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روپیج ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۰۹۲,۷۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روپیج ۱/۴" * توپیج ۳/۴" (B-طرز)	۱۵	۶۰	۱,۰۱۲,۲۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روپیج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۸۷۹,۰۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	روپیج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۲۶۷,۱۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	روپیج ۱/۲" * توپیج ۱"	۸	۳۲	۲,۷۹۰,۸۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	دوپیج ۱/۲" * توپیج ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۰۷۸,۷۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	روپیج ۱/۴" * توپیج ۱/۴"	۴	۱۶	۷,۲۶۹,۱۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	روپیج ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۴	۱۶	۷,۱۶۳,۷۵۰
<b>تبديل روپيج توپيج</b>					
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روپیج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۴۲,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۶	روپیج ۱/۴" * توپیج ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۷۷۸,۸۳۰
<b>زانو چقی</b>					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۰,۸۷۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۲۹,۰۳۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۳۱۰,۳۴۰
<b>چقی مخصوص محفظه هواگیری</b>					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیج ۱/۲" * روپیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۷۵۲,۲۰۰
<b>چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری</b>					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱/۲" * روپیج ۱"	۸	۳۲	۲,۵۹۷,۹۸۰
<b>سه راهی توپیج رزوہ ای</b>					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۱۵,۷۵۰
<b>سه راهی توپیج روپیج رزوہ ای</b>					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۳۰۶,۴۹۰
<b>مهره ماسوره رزوہ ای</b>					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۴۲,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۳,۷۶۳,۵۴۰
<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>PEX-AL-PEX</b>					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	رولی	۲۰۰	۱۶	۳۹۲,۷۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	رولی	۱۵۰	۲۰	۶۹۳,۰۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	رولی	۱۰۰	۲۵	۱,۱۷۱,۹۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۲	رولی	۶۰	۳۲	۱,۸۱۱,۴۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	رولی	۵۵	۴۰	۳,۰۹۲,۸۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	شاخه ای	۵	۴۰	۳,۰۹۲,۸۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	شاخه ای	۵	۵۰	۴,۰۰۵,۵۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	شاخه ای	۵	۶۳	۵,۰۹۵,۸۶۰
<b>لوله پنج لایه</b>					
<b>PERT-AL-PERT</b>					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	رولی	۲۰۰	۱۶	۳۷۱,۱۴۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	رولی	۱۵۰	۲۰	۶۵۷,۵۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	رولی	۱۰۰	۲۵	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	رولی	۶۰	۳۲	۱,۷۰۹,۴۰۰
<b>اتصالات رزوہ ای</b>					
<b>مغزی</b>					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۶۱۱,۰۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۲۰۰,۴۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۱,۸۹۸,۱۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۲۱۷,۶۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۲,۹۳۲,۱۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۶,۲۸۰,۱۲۰
<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۲۴,۹۵۰
<b>مغزی تبدیل روپیج</b>					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۰۹۶,۵۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۸,۸۳۰
<b>مغزی روپیج توپیج</b>					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۷۶۰,۴۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۰۵۱,۳۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۲۶۳,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۸۹۱,۹۰۰
<b>مغزی روپیج توپیج (آل خور)</b>					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱۰-mm	۲۵	۱۰۰	۴۵۸,۷۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۶۰۷,۷۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۲۵mm	۲۰	۸۰	۸۱۸,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۳۰mm	۲۰	۸۰	۸۹۲,۶۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۱۸۰,۰۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۵۹۷,۶۴۰

گریمه کالا  
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تلگرام: t.me/sgpcosales

کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر							
<b>اتصالات پرسی</b>																		
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>																		
۳,۴۸۰,۲۹۰	۲۴	۶	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۴۱۵۲۲		۱,۲۴۳,۸۸۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۱۰۲								
۲,۶۹۴,۷۸۰	۲۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۳۰		۱,۸۶۷,۲۵۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۴								
۲,۶۰۴,۶۹۰	۲۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۲۴		۳,۲۰,۴۹۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۰۶								
۳,۶۸۹,۶۲۰	۲۲	۸	۱۶*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۲۶		۴,۳۸۳,۲۸۰	۲۴	۶	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۰۸								
۴,۱۷۲,۵۲۰	۲۴	۶	۱۶*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۰		۱۴,۱۳۵,۸۸۰	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۰								
۴,۱۴۵,۰۲۰	۲۴	۶	۲۰*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۲		۲۰,۷۱۱,۳۵۰	۸	۲	۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۲								
۳,۷۹۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۴		۳۴,۹۴۱,۸۳۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۱۴								
۵,۰۲۷,۴۴۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۶		<b>بوشن پرسی</b>												
۵,۰۵۸,۱۹۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۸		۱,۸۳۰,۷۳۰	۵۶	۱۴	۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۲۲								
۵,۸۵۲,۱۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۷۰		۲,۵۹۵,۳۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۱۲۴								
۶,۶۱۷,۶۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۷۲		۲,۹۳۳,۱۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۱۲۶								
۶,۷۵۹,۵۰۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۰		۳,۰۱۱,۸۰۰	۳۲	۸	۲۰*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۱۳۰								
۶,۷۳۱,۷۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۶		۳,۶۸۱,۳۷۰	۲۴	۶	۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۱۳۲								
۷,۰۵۹,۰۹۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۸		۱۴,۷۶۶,۶۲۰	۱۲	۳	۲۵*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۳۸								
۳,۸۸۶,۳۰۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۷۸		۱۳,۲۵۷,۶۴۰	۱۲	۳	۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۴۰								
۳,۹۷۹,۹۱۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۸۴		۱۳,۵۹۴,۳۵۰	۸	۲	۳۲*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۴۸								
۲۷,۹۶۰,۶۸۰	۶	۱	۴۰*۲۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۰		۱۵,۰۵۴,۱۶۰	۸	۲	۴۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۵۰								
۲۸,۷۶۰,۴۹۰	۶	۱	۴۰*۲۵*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۴		۲۹,۳۰۲,۰۲۰	۵	۱	۴۰*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۶۰								
۲۲,۸۳۱,۸۲۰	۶	۱	۳۲*۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۸		۳۱,۰۷۱,۴۸۰	۵	۱	۵۰*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۶۲								
۲۶,۷۰۴,۸۱۰	۶	۱	۴۰*۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۲۰		<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>												
۳۳,۴۶۹,۵۹۰	۵	۱	۵۰*۲۵*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۴۰		۲,۲۹۹,۸۸۰	۵۶	۱۴	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۳۰۲								
۲۸,۷۸۳,۱۵۰	۴	۱	۵۰*۳۲*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۵۰		۲,۹۱۰,۸۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴								
۳۱,۳۱۲,۲۷۰	۵	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۶۰		۴,۱۷۴,۰۶۰	۲۴	۶	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۳۰۶								
۴۹,۲۸۵,۳۹۰	۲	۱	۶۳*۲۵*۶۳	۸۵۵۱۴۱۶۷۰		۵,۴۲۱,۵۷۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۳۰۸								
۵۱,۴۲۰,۳۸۰	۲	۱	۶۳*۳۲*۶۳	۸۵۵۱۴۱۶۸۰		۱۹,۸۱۸,۰۴۰	۶	۱	۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰								
<b>سه راهی رویج پرسی (مخصوص شیر توکار)</b>																		
۲,۹۲۹,۶۳۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۱۶۱۵۵۲		۲۸,۰۸۴,۷۶۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۲								
<b>زانو صفحه دار رویج پرسی</b>																		
۳,۰۰۴,۹۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۰۲		۵۳,۵۰۸,۴۰۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۳۱۴								
۳,۴۵۵,۸۷۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۱۰	<b>سه راهی پرسی</b>													
<b>زانو صفحه دار رویج برسی</b>																		
۳,۳۲۷,۷۳۰	۲۴	۶	۱۶* ۳/۴"	۸۵۵۱۶۳۲۰۴		۱,۸۹۷,۳۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۵۰۲								
۴,۰۵۸,۲۳۰	۲۴	۶	۲۰* ۳/۴"	۸۵۵۱۶۳۲۱۲	۲,۶۸۴,۰۰۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۴									
۶,۴۹۸,۴۷۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۸,۳۰۳,۶۸۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۰۸									
۲۶,۹۰۹,۹۶۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۲,۹۳۶,۳۱۰	۵	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۲									
۶۵,۱۷۸,۱۹۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۵,۱۷۸,۱۹۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۵۱۴									

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط روپیچ پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۱۵۸,۸۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۰۹,۳۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۷۶,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۲۴,۰۴۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۲۴,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۳۱۶,۴۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۶۶۵,۱۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۸,۴۲۸,۸۶۰
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۳۹۲,۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۴۷۷,۸۲۰
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۲,۳۰۴,۱۴۰
<b>رابط توپیچ پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۸۷۱,۶۵۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۳۷,۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۶۳,۱۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۶۶,۳۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۵۲۳,۷۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۱۱۵,۲۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۴۲۴,۶۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۷,۳۴۴,۸۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۴۵۱,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۷۵۸,۲۴۰
<b>زانو دار جه روپیچ پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۷۱,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۰۴۱,۲۸۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۶,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۵,۳۹۵,۱۷۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۷۲۶,۱۶۰
<b>زانو چقی پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۴۹۱,۷۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۸۶۷,۷۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۴۲۵,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۷۴۵,۲۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۶۴۱,۴۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۳,۲۳۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۴۴۸,۳۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۸۹۶,۶۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۸۵۷,۵۹۰
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۴	۱۶	۴,۱۱۸,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۴	۱۶	۴,۸۵۱,۹۹۰
<b>سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۶	۲۴	۴,۱۱۸,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۴,۸۵۱,۹۹۰
<b>سه راهی توپیچ دیواری پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۸	۶۴	۲,۰۲۳,۰۱۰
	۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۳,۲۸۱,۹۶۰
<b>سه راهی توپیچ دیواری تبدیلی پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲" * ۱۶	۶	۲۴	۳,۲۱۸,۹۳۰
	۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۳,۲۱۸,۹۳۰
<b>زانو دیواری پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۲۲,۰۸۰
	۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۴۵,۵۷۰
	۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۵۸۰,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۱۵۸,۰۲۰
<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۸	۳۲	۴,۲۱۲,۳۴۰
	۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۵,۳۷۱,۵۲۰
<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۶	۲۴	۵,۷۲۰,۹۹۰
<b>درپوش پرسی</b>					
	۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۰۲۰,۰۳۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۱,۴۷۶,۰۹۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۱,۶۲۱,۷۳۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۲,۴۵۷,۶۲۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۵,۳۵۳,۲۶۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۳	۲۴	۶,۳۶۷,۱۳۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۷,۸۳۰,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات کوبیلی</b>					
<b>رابط توپیج کوبیلی</b>					
	۸۰۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۷۳,۳۴۰
	۸۰۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۲,۶۵۰
	۸۰۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۵۸,۱۰۴۰
	۸۰۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۰۹,۹۷۰
	۸۰۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۸۲۳,۰۶۰
<b>رابط روپیج کوبیلی</b>					
	۸۰۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۹۵,۰۳۰
	۸۰۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۷۶۵,۶۱۰
	۸۰۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۸۵,۹۶۰
	۸۰۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۳,۳۳۰
	۸۰۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۷۲,۷۰۰
	۸۰۵۲۱۱۱۲۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۶۲۵,۳۹۰
<b>مهره ماسوره کوبیلی</b>					
	۸۰۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۳۶,۲۷۰
	۸۰۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۳۴,۳۷۰
	۸۰۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۵۹,۵۳۰
	۸۰۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۶۰۱,۵۰۰
	۸۰۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۴۶۸,۶۳۰
	۸۰۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۹۳۳,۰۶۰
<b>بوشن ساده کوبیلی</b>					
	۸۰۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۲,۲۵۱,۷۰۰
	۸۰۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۱۷۵,۳۷۰
	۸۰۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۷۱۸,۳۴۰
	۸۰۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۷,۲۰۵,۰۰۰
<b>بوشن تبدیل کوبیلی</b>					
	۸۰۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۸۳۲,۶۱۰
	۸۰۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۳,۳۷۲,۷۱۰
	۸۰۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۳,۷۲۹,۵۵۰
	۸۰۵۱۸۱۱۲۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۶,۳۱۸,۵۱۰
<b>زانو ۹۰ درجه کوبیلی</b>					
	۸۰۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۴۹,۰۹۰
	۸۰۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۴۴۶,۴۱۰
	۸۰۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۰۵,۲۴۰
	۸۰۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۶۳۸,۷۴۰
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم</b>					
	۸۰۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۷۹۲,۵۸۰
	۸۰۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۶۸۸,۸۷۰
<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۸۰۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۳۲۸,۶۱۰
	۸۰۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۱۳۷,۷۶۰
	۸۰۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵	۴	۱۶	۵,۳۸۹,۷۸۰
	۸۰۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۴	۱۶	۶,۹۵۹,۹۲۰
	۸۰۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲	۴	۱۶	۸,۱۱۰,۰۸۰
	۸۰۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۴,۰۷۵,۳۷۰
	۸۰۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۵	۲۵,۵۰۹,۸۸۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۸۰۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۸۲,۶۱۰
	۸۰۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۷۰,۴۸۰
	۸۰۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۷۷,۳۳۰
	۸۰۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۹۶۷,۷۵۰
	۸۰۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۰۷۲,۶۰۰
	۸۰۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۶۵۳,۰۲۰
<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر روپیج</b>					
	۸۰۵۱۶۱۷۴۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۹۰,۵۴۷
<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۸۰۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۹۲,۰۸۰
	۸۰۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۳۱۸,۲۴۰
	۸۰۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۵,۴۵۰
	۸۰۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۵۲,۸۲۰
	۸۰۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۷۷۹,۲۶۰
	۸۰۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۳,۰۵۹,۴۳۰
	۸۰۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱۱/۴"	۶	۲۴	۴,۱۲۲,۹۰۰
	۸۰۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۴,۲۵۴,۱۴۰


کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در گارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در گارتن	قیمت(ریال)	تصویر	
<b>اتصالات کوپلی</b>										
<b>سه راهی تویج کوپلی</b>										
۳,۸۹۵,۷۶۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۱۶۰۲		۶۴	۱۶	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	
۴,۳۷۶,۴۶۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲" *۲۰	۸۵۵۲۱۱۶۱۰		۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	
۷,۷۳۳,۲۲۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴" *۲۵	۸۵۵۲۱۱۶۲۲		۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	
۸,۵۱۴,۲۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱" *۳۲	۸۵۵۲۱۱۶۳۴		۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	
<b>زانو صفحه دار تویج کوپلی</b>										
۳,۱۲۵,۴۳۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۰۲		۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	
۴,۳۲۵,۷۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۱۰		۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۴۶	
<b>زانو صفحه دار رویج کوپلی</b>										
۳,۶۴۲,۲۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۸۵۵۲۱۳۳۰۴		۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	
<b>سه راهی صفحه دار تویج کوپلی</b>										
۴,۰۶۵,۴۹۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۳۶۰۲		۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	
۴,۹۹۵,۲۱۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۳۶۱۰		۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	
<b>سه راهی ۹۰ درجه رویج کوپلی</b>										
۳,۰۹۸,۹۲۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۴۲		۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	
۴,۳۱۴,۷۵۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۵۰		۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی کوپلی</b>										
۴,۴۹۱,۵۲۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۷۰		۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	
۴,۴۹۱,۵۲۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۶۲		۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	
<b>زانو دیواری کوپلی</b>										
۱,۸۷۷,۳۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۰۲		۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	
۳,۲۰۸,۲۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۱۰		۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	
۵,۰۷۰,۳۴۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۲۴۲۴		۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	
۶,۵۹۵,۲۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۲۴۳۶		۱۶	۸	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۰۲	
<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>										
۳,۸۷۲,۸۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۰۲		۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴	
۴,۴۲۵,۴۱۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۱۰		۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	
<b>سه راهی دیواری موازی کوپلی</b>										
۶,۳۹۳,۶۴۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۸۲		۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	
<b>سه راهی تویج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲		۳۲	۸	۱۶*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۲۲	
<b>سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲		۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>										
۳,۰۱۴,۳۹۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۰۲		۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	
۵,۰۱۷,۹۸۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴		۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۳۴	
۶,۷۷۲,۵۹۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>					
۱۱,۳۴۹,۵۸۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	<b>سه راهی کوپلی</b>					
<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>										
۳,۱۳۵,۸۸۰	۳۲	۸	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۲۲		۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	
۳,۱۲۷,۱۹۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰		۲۴	۶	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۴	
۴,۳۴۴,۲۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۶		۲۴	۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	
۴,۳۴۴,۲۳۰	۳۲	۸	۲۰*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۳۶		۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	
۵,۵۷۳,۹۲۰	۲۰	۵	۲۵*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۲	<b>سه راهی رویج کوپلی</b>					
۶,۱۳۲,۹۳۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	<b>سه راهی تویج کوپلی</b>					
۵,۳۵۴,۲۵۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۶	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
۵,۶۲۶,۱۷۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۸	<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>					
۹,۰۳۶,۹۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۷۲	<b>سه راهی دیواری موادی کوپلی</b>					
۹,۷۰۸,۹۳۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۸۰	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
۸,۴۹۳,۷۶۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۸۶	<b>سه راهی تویج کوپلی</b>					
<b>سه راهی رویج کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی تویج کوپلی</b>					
<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تویج کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی رویج کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی تویج کوپلی</b>					
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تویج کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تویج کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تویج کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>										
۳,۸۰۹,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲						

کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر
<b>اتصالات کلمپی</b>											
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>											
لوله های پنج لایه	۶	۱	۴۰*	۳/۴"	*۴۰	۸۵۵۲۴۱۶۴۲		۲۲	۸	۴۰	
۳۰,۸۲۴,۴۲۰	۴	۱	۵۰*	۱"	*۵۰	۸۵۵۲۴۱۶۵۶		۲۴	۶	۵۰	
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>											
۱۳,۳۷۹,۴۱۰	۱۲	۳	۴۰*	۱۱/۴"	"	۸۵۵۲۴۱۷۸۸		۱۲	۳	۴۰*	
۲۳,۴۶۳,۷۷۰	۸	۲	۵۰*	۱۱/۲"	"	۸۵۵۲۴۱۷۹۰		۸	۲	۵۰*	
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>											
۱۱,۸۹۲,۷۶۰	۱۶	۴	۴۰*	۱۱/۴"	"	۸۵۵۲۴۱۷۴۸		۱۲	۳	۴۰*	
۱۱,۹۰۹,۲۶۰	۸	۲	۵۰*	۱۱/۲"	"	۸۵۵۲۴۱۷۶۰		۸	۲	۵۰*	
۱۴,۴۶۷,۲۰۰	۵	۱	۶۳*	۲"	"	۸۵۵۲۴۱۷۶۸					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی</b>											
۱۴,۷۶۶,۶۲۰	۱۲	۳	۴۰*	۲۵	"	۸۵۵۲۶۱۱۳۸		۸	۲	۴۰*	
۱۶,۰۱۹,۶۳۰	۱۲	۳	۴۰*	۳۲	"	۸۵۵۲۶۱۱۴۰		۵	۱	۶۳*	
۱۴,۶۵۷,۵۰۰	۸	۲	۵۰*	۳۲	"	۸۵۵۲۶۱۱۵۰		۵	۱	۶۳*	
<b>دربوش های کلکتوری</b>											
<b>دربوش فلزی روپیج</b>											
۱,۱۴۰,۸۱۰	۱۰۰	۲۵	۳/۴	"		۸۵۵۱۲۱۹۰۴		۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	
۱,۳۰۳,۰۷۰	۷۲	۱۸	۱	"		۸۵۵۱۲۱۹۰۶		۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	
۲,۲۴۹,۵۰۰	۴۸	۱۲	۱۱/۴	"		۸۵۵۱۲۱۹۰۸		۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	
۲,۷۴۷,۵۸۰	۴۰	۱۰	۱۱/۲	"		۸۵۵۱۲۱۹۱۰					
۵,۶۶۱,۳۷۰	۲۴	۶	۲	"		۸۵۵۱۲۱۹۱۲					
<b>دربوش فلزی مخصوص هوایکری</b>											
۱,۵۹۰,۸۲۰	۷۲	۱۸	M10*	۱"		۸۵۵۱۲۱۹۶۴		۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	
۲,۷۳۷,۱۳۰	۴۸	۱۲	M10*	۱۱/۴"		۸۵۵۱۲۱۹۶۶		۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	
۲,۸۷۳,۸۶۰	۴۰	۱۰	M10*	۱۱/۲"		۸۵۵۱۲۱۹۶۸					
<b>دربوش فلزی تبدیلی</b>											
۲,۲۷۰,۴۰۰	۴۰	۱۰	۱/۲	توپیج	۱۱/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۳۶		۸	۲	۵۰*۱۱/۴"	
۲,۶۰۹,۷۵۰	۴۰	۱۰	۱/۲	توپیج	۱۱/۲"	۸۵۵۱۲۱۹۳۸		۱۰	۲	۶۳*	
<b>پیچ هوایکری دستی</b>											
۲۴۲,۳۲۰	۶۴۰	۱۶۰	M10			۸۵۵۴۶۶۷۲۵					
<b>آچار شیر سوئیچی</b>											
۱,۹۲۴,۸۸۸	۴۰	۱۰	آچار شیر سوئیچی			۸۵۵۶۸۲۲۲۱					
<b>اتصالات کلمپی</b>											
<b>کمربند کلمپی</b>											
۲,۸۹۸,۳۹۰	۳۲	۸	۴۰			۸۵۵۴۶۲۴۵۱					
۴,۶۸۲,۲۶۰	۲۴	۶	۵۰			۸۵۵۴۶۲۴۵۵					
۱۰,۷۶۹,۲۲۰	۸	۲	۶۳			۸۵۵۴۶۲۴۵۹					
<b>بوشن کلمپی</b>											
۱۷,۰۸۰,۸۰۰	۱۲	۳	۴۰*	۴۰	"	۸۵۵۲۲۱۱۰					
۲۵,۰۲۶,۲۱۰	۸	۲	۵۰*	۵۰	"	۸۵۵۲۲۱۱۱۲					
۴۲,۲۲۱,۴۱۰	۵	۱	۶۳*	۶۳	"	۸۵۵۲۲۱۱۱۴					
<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>											
۱۸,۱۹۰,۴۸۰	۸	۲	۴۰*	۵۰	"	۸۵۵۲۲۱۱۵۰					
۳۵,۴۰۶,۵۸۰	۵	۱	۶۳*	۴۰	"	۸۵۵۲۲۱۱۶۰					
۳۷,۵۴۴,۷۶۰	۵	۱	۶۳*	۵۰	"	۸۵۵۲۲۱۱۶۲					
<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>											
۲۲,۹۴۶,۸۹۰	۶	۱	۴۰*	۴۰	"	۸۵۵۲۲۱۳۰					
۳۲,۹۳۵,۷۷۰	۴	۱	۵۰*	۵۰	"	۸۵۵۲۲۱۳۱۲					
۸۷,۰۲۸,۷۰۰	۲	۱	۶۳*	۶۳	"	۸۵۵۲۲۱۳۱۴					
<b>سه راهی کلمپی</b>											
۳۲,۵۱۶,۲۲۰	۶	۱	۴۰*	۴۰*	۴۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۰					
۵۳,۰۸۹,۶۳۰	۴	۱	۵۰*	۵۰*	۵۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۲					
۱۱۴,۵۱۱,۴۳۰	۲	۱	۶۳*	۶۳*	۶۳	۸۵۵۲۲۱۵۱۴					
<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>											
۳۸,۶۷۶,۴۴۰	۴	۱	۵۰*	۴۰*	۵۰	۸۵۵۲۲۱۶۶۰					
<b>دربوش کلمپی</b>											
۶,۸۰۸,۰۱۰	۲۴	۶	۴۰			۸۵۵۲۲۱۹۱۰					
۸,۱۷۹,۰۵۰	۱۶	۴	۵۰			۸۵۵۲۲۱۹۱۲					
۲۶,۲۲۰,۰۵۰	۱۰	۲	۶۳			۸۵۵۲۲۱۹۱۴					
<b>بوشن روپیج کلمپی</b>											
۲۰,۷۹۷,۴۸۰	۱۲	۳	۴۰*	۱۱/۴	"	۸۵۵۲۴۱۱۴۸					
۲۴,۷۴۳,۹۵۰	۸	۲	۵۰*	۱۱/۲	"	۸۵۵۲۴۱۱۵۸					
۳۹,۰۳۴,۱۶۰	۵	۱	۶۳*	۲	"	۸۵۵۲۴۱۱۶۸					
<b>بوشن توپیج کلمپی</b>											
۲۰,۹۵۸,۳۰۰	۱۲	۳	۴۰*	۱۱/۲	"	۸۵۵۲۴۱۲۵۰					
۲۴,۷۱۲,۲۷۰	۸	۲	۵۰*	۱۱/۲	"	۸۵۵۲۴۱۲۵۸					
۴۱,۹۹۹,۰۴۰	۵	۱	۶۳*	۲	"	۸۵۵۲۴۱۲۶۸					
<b>زانو چقی کلمپی</b>											
۲۲,۳۵۲,۳۴۰	۶	۱	۴۰*	۱۱/۲	"	۸۵۵۲۴۱۴۵۰					
۳۱,۹۵۴,۶۷۰	۴	۱	۵۰*	۱۱/۲	"	۸۵۵۲۴۱۴۵۸					

کد	تصویر	قیمت(ریال)	تعداد در گارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر / اینچ)	کد	تصویر	قیمت(ریال)	تعداد در گارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر / اینچ)		
<b>کلکتور</b>													
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱ ۱/۲")</b>													
۲۱,۴۳۸,۲۳۰		۴	۴	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۳۳۳		۴,۱۰۱,۰۲۰	-	۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۱۲	
۲۸,۵۸۴,۲۷۰		-	۴	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۳۴		۶,۱۵۱,۲۰۰	-	۵	۳b	۸۵۵۳۱۱۱۱۳	
۳۷,۹۵۹,۲۴۰		-	۴	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۳۵		۸,۰۱۹,۱۱۰	-	۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۱۴	
۴۵,۰۴۶,۰۵۰		-	۴	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۳۶		۱۰,۰۲۳,۸۶۰	-	۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۱۵	
۵۳,۱۲۹,۵۶۰		-	۴	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۳۷		<b>(۱" * ۱ ۱/۲")</b>					
۶۰,۷۱۷,۲۵۰		-	۴	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۳۸		۵,۲۱۳,۴۵۰	-	۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۲۲	
۶۸,۳۰۰,۳۲۰		-	۴	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۳۹		۷,۶۱۲,۸۸۰	-	۵	۳b	۸۵۵۳۱۱۱۲۳	
۷۶,۲۷۱,۵۸۰		-	۴	۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۳۴۰		۱۰,۱۹۱,۵۰۰	-	۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۲۴	
۸۴,۲۴۲,۸۴۰		-	۴	۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۳۴۱		۱۲,۶۲۵,۹۱۰	-	۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۲۵	
۹۲,۲۱۴,۱۰۰		-	۴	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۳۴۲		۱۵,۱۴۸,۰۴۰	-	۵	۶b	۸۵۵۳۱۱۱۲۶	
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")</b>													
۲۱,۶۹۱,۳۴۰		-	۴	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۳۵۳		۱۷,۶۶۵,۸۹۰	-	۵	۷b	۸۵۵۳۱۱۱۲۷	
۳۱,۱۱۴,۴۹۰		-	۴	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۵۴		۲۰,۱۸۴,۴۵۰	-	۵	۸b	۸۵۵۳۱۱۱۲۸	
۳۸,۸۸۴,۱۲۰		-	۴	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۵۵		۲۲,۲۰۷,۵۷۰	-	۵	۹b	۸۵۵۳۱۱۱۲۹	
۴۵,۰۵۷,۰۵۰		-	۴	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۵۶		۲۵,۷۸۵,۸۷۰	-	۵	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۱۲۰	
۵۳,۱۴۴,۹۶۰		-	۴	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۵۷		۲۶,۸۶۰,۰۲۰	-	۵	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۱۲۱	
۶۰,۷۳۲,۲۱۰		-	۴	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۵۸		۲۹,۲۹۸,۹۴۰	-	۵	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۱۲۲	
۶۸,۳۱۵,۳۹۰		-	۴	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۵۹		<b>(۱" * ۳/۴")</b>					
<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>													
۳۷,۱۹۹,۲۵۰		-	۳	۳	۳b	۸۵۵۳۱۱۹۵۳		۱۱,۷۰۱,۲۵۰	-	۵	۳b	۸۵۵۳۱۱۱۵۳	
۴۹,۵۸۱,۲۹۰		-	۳	۳	۴b	۸۵۵۳۱۱۹۵۴		۱۴,۹۰۷,۲۰۰	-	۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۵۴	
۶۱,۹۶۳,۳۳۰		-	۳	۳	۵b	۸۵۵۳۱۱۹۵۵		۱۹,۹۷۰,۳۹۰	-	۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۵۵	
									۲۱,۹۶۱,۳۹۰	-	۵	۶b	۸۵۵۳۱۱۱۵۶
<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱ ۱/۲")</b>													
۱۰,۹۸۳,۵۰۰		-	۴	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۲۲۳		۱۰,۹۸۳,۵۰۰	-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۲۲۳	
۱۴,۶۴۴,۶۳۰		-	۴	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۲۴		۱۴,۶۴۴,۶۳۰	-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۲۴	
۱۸,۲۹۷,۷۳۰		-	۴	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۲۵		۱۸,۲۹۷,۷۳۰	-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۲۵	
۲۱,۴۶۹,۱۴۰		-	۴	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۲۶		۲۱,۴۶۹,۱۴۰	-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۲۶	
۲۵,۰۴۱,۷۲۰		-	۴	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۲۲۷		۲۵,۰۴۱,۷۲۰	-	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۲۲۷	
۲۹,۲۵۴,۱۷۰		-	۴	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۲۲۸		۲۹,۲۵۴,۱۷۰	-	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۲۲۸	
۳۲,۱۸۹,۳۰۰		-	۴	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۲۲۹		۳۲,۱۸۹,۳۰۰	-	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۲۲۹	
۳۵,۷۷۲,۴۴۰		-	۴	۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۲۴۰		۳۵,۷۷۲,۴۴۰	-	۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۲۴۰	
۳۹,۳۵۶,۶۸۰		-	۴	۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۲۴۱		۳۹,۳۵۶,۶۸۰	-	۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۲۴۱	
۴۳,۸۹۰,۰۰۰		-	۴	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۲۴۲		۴۳,۸۹۰,۰۰۰	-	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۲۴۲	
<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>													
۱۶,۲۰۳,۲۲۰		-	۴	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۲۵۳		۱۶,۲۰۳,۲۲۰	-	۴	۳b	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	
۲۱,۱۵۰,۴۷۰		-	۴	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۵۴		۲۱,۱۵۰,۴۷۰	-	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	
۲۶,۱۱۰,۰۴۰		-	۴	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۵۵		۲۶,۱۱۰,۰۴۰	-	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	
۳۱,۱۲۲,۳۰۰		-	۴	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۵۶		۳۱,۱۲۲,۳۰۰	-	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	

کد	قیمت(ریال)	تصویر	کد	قیمت(ریال)	تصویر
<b>نیوکلتور</b>					
<b>نیوکلتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
۸۰,۴۵,۴۰۰	-	۴ (۱" * ۱۶) (۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۲		
۱۲,۰۴۵,۵۵۰	-	۴ (۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۳		
۱۶,۰۶۵,۹۴۰	-	۲ (۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۴		
۲۰,۰۷۶,۵۴۰	-	۲ (۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۵		
۲۴,۰۵۱,۱۷۰	-	۲ (۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۶		
۲۸,۱۱۳,۸۰۰	-	۲ (۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۷		
۳۲,۱۲۰,۸۸۰	-	۲ (۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۸		
۳۶,۱۴۴,۰۲۰	-	۲ (۱" * ۱۶) (۹b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۹		
۴۰,۱۶۷,۰۵۰	-	۲ (۱" * ۱۶) (۱۰b)	۸۵۵۳۱۲۲۱۰		
<b>نیوکلتور رزوه‌ای همراه با شیر تنظیم</b>					
۶,۲۷۵,۳۹۰	-	۴ (۱" * ۱/۲") (۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۲		
۹,۳۹۵,۵۴۰	-	۴ (۱" * ۱/۲") (۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۳		
۱۲,۵۳۱,۴۲۰	-	۲ (۱" * ۱/۲") (۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۴		
۱۵,۶۵۹,۷۱۰	-	۲ (۱" * ۱/۲") (۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۵		
۱۸,۷۵۵,۹۵۰	-	۲ (۱" * ۱/۲") (۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۶		
۲۱,۹۲۸,۷۲۰	-	۲ (۱" * ۱/۲") (۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۷		
۲۵,۰۵۴,۳۷۰	-	۲ (۱" * ۱/۲") (۸b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۸		
۲۸,۲۳۱,۳۹۰	-	۲ (۱" * ۱/۲") (۹b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۹		
۳۱,۴۰۸,۴۱۰	-	۲ (۱" * ۱/۲") (۱۰b)	۸۵۵۳۱۲۲۶۰		
<b>کلتور فلومتردار</b>					
<b>کلتور ترمومتریک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>					
۷۷,۱۷۹,۸۵۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۳		
۱۰۱,۸۶۱,۳۲۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۴		
۱۲۴,۷۳۲,۶۳۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۵		
۱۴۹,۰۹۷,۶۳۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۶		
۱۷۶,۰۲۶,۷۳۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۷		
۲۰۰,۱۷۸,۱۱۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۸		
<b>کلتور ترمومتریک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی</b>					
۶۸,۰۰۲,۹۹۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۳		
۹۰,۲۰۴,۴۰۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۴		
۱۱۲,۱۹۶,۵۹۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۵		
۱۳۳,۹۴۹,۹۷۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۶		
۱۵۳,۲۶۴,۵۴۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۷		
۱۷۸,۷۴۳,۹۵۰	-	۱ ست (۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۸		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوپلی</b>					
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۵۰۸,۵۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۰۷۲,۸۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۷,۳۰۴,۴۴۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۲,۶۸۲,۶۷۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۱۹,۲۹۷,۹۲۰
<b>شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۳,۱۰۷,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۲۲۱,۴۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۴	۱۶	۹,۴۹۱,۷۹۰
<b>شیر روپیج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۶۰,۸۱۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۶۱۰,۷۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۸,۴۷۵,۵۰۰
<b>شیر دوسر روپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۶۳۸,۱۴۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۸۶۲,۷۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۸,۹۹۲,۸۳۰
<b>شیر زانویی دوسر روپیج</b>					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۸۹,۹۷۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۴۵۰,۸۶۰
<b>شیر زانویی روپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۱۸۲,۵۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۶,۴۷۹,۸۸۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۷۹۹,۶۹۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۳۳۹,۴۶۰
<b>شیر زانویی روپیج کوپلی</b>					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۹۵۱,۷۷۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۲۸۹,۹۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۰۵۸,۵۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۱۵۳,۰۰۰
<b>شیر زانویی دوسر روپیج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۸,۹۵۰
<b>شیر زانویی روپیج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۷۹۹,۶۹۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۳۳۹,۴۶۰
<b>شیر یکسر روپیج کوپلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۷۶,۶۰۰
	۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۶۲,۳۸۰
	۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۹۱۱,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۲۴۴,۰۳۰
	۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۴۳۹,۶۳۰
	۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۴۶۰,۲۱۰
<b>شیر رادیاتوری ورودی و خروجی</b>					
	۸۶۱۶۴۱۹۸۰	"۱/۲"	۱۰	-	۶,۳۳۷,۳۲۰
<b>شیر یکسر روپیج کوپلی</b>					
	۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۱۶۶,۲۸۰
	۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۴۷۱,۲۱۰
<b>شیر روپیج توپیج دسته پروانه ای</b>					
	۸۶۱۶۴۱۵۲۴	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۵۲,۷۷۰
	۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۵۰,۹۵۰
	۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۱۹۴,۰۰۰
<b>شیر یکسر روپیج با مهره پرسی</b>					
	۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۴۰,۲۲۰
	۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۴۴,۴۶۰
	۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۸۳,۵۹۰
	۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۲۴۱,۶۱۰
	۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۳۲۰,۳۰۰
	۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۷۳۲۳,۲۴۰
<b>شیر مهره ماسوره پرسی روپیج بامهره تنظیم</b>					
	۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۸۴۹,۳۹۰
	۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۲۷۰,۸۰۰
<b>شیر هواییر اتوماتیک</b>					
	۸۶۱۶۴۱۹۳۰	"۱/۲"	۱	۴۰	۵,۷۹۴,۸۰۰
<b>شیر هواییر اتوماتیک تیپ ۲</b>					
	۸۶۱۶۴۱۹۳۲	"۱/۲"	۱	۲۴	۴,۳۹۲,۳۰۰
<b>شیر هواییر اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۱,۰۵۱,۴۸۰
<b>شیر هواییر اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>					
	۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۹,۹۱۸,۰۴۰
<b>شیر یکسر روپیج کوپلی (نیوولو)</b>					
	۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۹۲,۴۴۰

کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر
<b>شیرهای تاسیساتی</b>											
<b>شیر زانویی روپیج دارای مهره تنظیم کوپلی</b>											
۷,۵۲۸,۵۱۰	۲۵*	۱"	۱۶	۴		۸,۶۱۶۴۱۳۵۶					
۱۰,۱۵۳,۰۰۰	۳۲*	۱"	۱۶	۴		۸,۶۱۶۴۱۳۶۶					
<b>شیر حیاطی</b>											
۳,۳۶۶,۵۵۰	۱/۲*	۱/۲"	۱۶	۴		۸,۶۱۶۸۱۸۰۲					
<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)</b>											
۱,۹۳۷,۱۰۰	۱/۲*	۳/۸"	۴۸	۱۲		۸,۶۱۶۴۱۷۴۲					
۱,۹۸۱,۷۶۰	۱/۲*	۱/۲"	۴۸	۱۲		۸,۶۱۶۴۱۷۴۴					
<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)</b>											
۱,۹۳۷,۱۰۰	۱/۲*	۳/۸"	۴۰	۲		۸,۶۱۶۴۱۷۵۲					
۱,۹۸۱,۷۶۰	۱/۲*	۱/۲"	۴۰	۲		۸,۶۱۶۴۱۷۵۴					
<b>شیر شیلنگی</b>											
۲,۹۱۷,۲۰۰	۱/۲	"	۴۸	۱۲		۸,۶۱۶۴۱۹۰۲					
۲,۷۳۷,۵۷۰	۱/۲	"	۶۴	۱۶		۸,۶۱۶۴۱۹۱۲					
<b>انشعابات</b>											
<b>شیر قطع و وصل دوسرو روپیج تمام برنز</b>											
۲۱,۸۱۱,۳۰۰	۱/۲	"	۸	۲		۸,۵۵۶۸۲۲۲۵					
۳۳,۰۴۳,۸۰۰	۱	"	۴	۱		۸,۵۵۶۸۲۲۲۹					
<b>شیر یکطرفة توپیج روپیج تمام برنز</b>											
۹,۳۳۳,۷۰۰	۱/۲	"	۲۴	۶		۸,۵۵۶۸۲۲۵۷					
۱۶,۲۴۹,۲۰۰	۱	"	۱۲	۳		۸,۵۵۶۸۲۲۶۱					
<b>شیر قطع و وصل دوسرو روپیج</b>											
۱۱,۱۲۱,۷۷۰	۱/۲	"	۱۲	۳		۸,۵۵۶۸۲۲۲۳					
۱۲,۴۶۶,۶۳۰	۳/۴	"	۸	۲		۸,۵۵۶۸۲۲۲۷					
<b>شیر قطع و وصل دوسرو کوپلی</b>											
۱۴,۷۵۷,۳۸۰	۲۵		۸	۲		۸,۵۵۶۸۲۲۴۱					
<b>شیر انشعاب (شبکه) دوسرو روپیج</b>											
۶,۱۳۷,۶۷۰	۱/۲	"	۲۴	۶		۸,۵۵۶۸۲۲۴۵					
۸,۵۱۶,۸۶۰	۳/۴	"	۱۶	۴		۸,۵۵۶۸۲۲۴۹					
<b>شیر انشعاب (شبکه) یکسر روپیج کوپلی</b>											
۱۰,۴۲۳,۶۰۰	۲۵*۳/۴	"	۸	۲		۸,۵۵۶۸۲۲۵۳					
<b>شیر سوئیچی روپیج توپیج</b>											
۱۰,۰۷۶,۴۶۰	۱/۲	"	۳۲	۸		۸,۵۵۶۸۲۲۶۵					
۱۱,۸۷۴,۵۰۰	۳/۴	"	۱۶	۴		۸,۵۵۶۸۲۲۷۳					
<b>شیر سوئیچی یکسر توپیج کوپلی</b>											
۱۱,۳۸۷,۴۲۰	۲۰*۱/۲	"	۳۲	۸		۸,۵۵۶۸۲۲۶۹					
۱۷,۵۳۱,۵۸۰	۲۵*۳/۴	"	۱۶	۴		۸,۵۵۶۸۲۲۷۷					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>					
" ۱/۲	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	-	۸۰۰	۱۶,۳۹۰	
" ۳/۴	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	-	۵۰۰	۲۳,۹۸۰	
" ۱	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	-	۳۰۰	۴۰,۷۰۰	
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار</b>					
" ۱/۲	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	-	۸۰۰	۲۵,۵۲۰	
" ۳/۴	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	-	۵۰۰	۳۵,۲۰۰	
<b>بست لوله</b>					
۱۶	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	-	۱۱۵۰	۸,۵۸۰	
۲۰	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	-	۸۵۰	۱۰,۶۷۰	
۲۵	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	-	۶۰۰	۱۱,۶۶۰	
۳۲	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	-	۳۵۰	۲۰,۳۵۰	
۴۰	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	-	۲۲۰	۲۸,۴۹۰	
<b>بست زوج لوله</b>					
۱۶	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	-	۳۵۰	۱۶,۸۳۰	
۲۰	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	-	۴۰۰	۱۶,۱۷۰	
۲۵	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	-	۳۰۰	۱۷,۳۸۰	
<b>بست خاردار لوله</b>					
۱۶	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰	
<b>بست ریلی لوله</b>					
۱۶	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۴۰	-	۱۲۴,۵۲۰	
۱۶	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۴۰	-	۹۸,۸۹۰	
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>					
آبی ۱/۲"	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	
قرمز ۱/۲"	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>					
آبی ۱/۲"	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	
قرمز ۱/۲"	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	
آبی ۳/۴"	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	
قرمز ۳/۴"	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	
آبی ۱"	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	
قرمز ۱"	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	
<b>ملزومات یدکی</b>					
<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>					
قرمز	۸۵۵۴۶۵۴۶۶	-	۸	۹۱,۳۰۰	
آبی	۸۵۵۴۶۵۴۷۶	-	۸	۹۱,۳۰۰	
<b>جاحله پلیمری اتصالات پرسی</b>					
۱۶	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۰۰	-	۴,۰۷۰	
۲۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۸۰	-	۴,۲۹۰	
۲۵	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۵۰	-	۵,۹۴۰	
۳۲	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۴۰	-	۷,۰۴۰	
۴۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۲۰	-	۱۳,۲۰۰	
۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۱۰	-	۲۲,۲۲۰	
۶۳	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶	-	۲۷,۱۷۰	
<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
۱۶	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۴,۷۰۰	
۲۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۸۰	۶۴۰	۷۸۱,۰۰۰	
۲۵	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۳۰	۲۴۰	۱,۴۹۲,۹۲۰	
۳۲	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۴,۳۱۰	
۴۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۱۰	۸۰	۲,۵۲۲,۴۱۰	
۵۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۶	۴۸	۳,۱۸۸,۱۳۰	
۶۳	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۲	۱۶	۴,۷۵۸,۸۲۰	
<b>اورینگ</b>					
۱۶	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰	
۲۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	-	۴۰,۹۲۰	
۲۵	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۱۰۰	-	۵۰,۷۱۰	
۳۲	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۵۰	-	۶۷,۴۳۰	
۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۵۰	-	۷۳,۸۱۰	
۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	-	۱۱,۹۹۰	
۶۳	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۵۰	-	۱۹۴,۲۶۰	
<b>مهره اتصالات کوپلی</b>					
۱۶	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۰۰	-	۵۸۱,۰۲۰	
۲۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۴۰	-	۸۰۲,۲۳۰	
۲۵	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۳۰	-	۱,۰۶۷,۶۶۰	
۳۲	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۲۰	-	۱,۴۳۱,۴۳۰	
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>					
۱۶	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۰۰	-	۱۴۴,۴۳۰	
۲۰	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۸۰	-	۱۹۶,۹۰۰	
۲۵	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۵۰	-	۲۷۳,۵۶۰	
۳۲	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۴۰	-	۴۵۸,۴۸۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینج)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>فوم لوله ای</b>					
<b>فوم لوله ای آنتی یو وی</b>					
۲۲۴,۷۰۰	-	۱۵۰	۱۶	۸۷۹۵۳۰۹۱۶	
۲۵۲,۶۰۰	-	۱۵۰	۲۰	۸۷۹۵۳۰۹۲۰	
۲۷۲,۳۰۰	-	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۵۳۰۹۲۵	
۳۰۶,۶۰۰	-	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۵۳۰۹۳۲	
۳۶۵,۷۰۰	-	۵۰	۴۰	۸۷۹۵۳۰۹۴۰	
۴۱۲,۸۰۰	-	۵۰	۵۰	۸۷۹۵۳۰۹۵۰	
۴۵۸,۹۰۰	-	۵۰	۶۳	۸۷۹۵۳۰۹۶۳	
<b>بستهای فلزی</b>					
<b>بست آویز لوله</b>					
۵۹۳,۳۴۰	۴۰	-	۵۰	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	
۶۳۳,۹۳۰	۳۰	-	۶۳	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	
۶۷۵,۷۳۰	۳۰	-	۷۵	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	
۷۴۵,۲۵۰	۲۰	-	۹۰	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	
۸۷۴,۳۹۰	۵۰	-	۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	
۹۶۳,۹۳۰	۵۰	-	۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	
<b>بست رایزر لوله</b>					
۴۹۳,۵۷۰	۶۰	-	۵۰	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	
۵۲۹,۱۰۰	۵۰	-	۶۳	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	
۵۶۸,۰۴۰	۴۰	-	۷۵	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	
۶۲۵,۰۲۰	۳۰	-	۹۰	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	
۷۳۴,۱۴۰	۲۰	-	۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	
۸۴۹,۸۶۰	۱۵	-	۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	
<b>بست آویز سقفی دو رزوه ای</b>					
۱۸۸,۰۰۰	۳۰۰		۲۰	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	
۲۰۷,۷۰۰	۲۰۰		۲۵	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	
۲۳۰,۹۰۰	۱۵۰		۳۲	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	
۲۸۰,۹۰۰	۱۵۰		۴۰	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	
۳۴۹,۸۰۰	۱۰۰		۵۰	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	
۳۷۱,۳۰۰	۱۲۰		۶۳	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	
۴۰۱,۲۰۰	۶۰		۷۵	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	
۴۲۹,۶۰۰	۷۵		۹۰	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	
۴۷۷,۷۰۰	۴۵		۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	
۵۹۷,۱۰۰	۴۰		۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	
<b>فوم لوله ای EPE</b>					
۳۵,۹۷۰	-	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	
۴۵,۵۴۰	-	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	
۵۷,۵۳۰	-	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	
۷۴,۳۶۰	-	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	
۱۰۰,۷۶۰	-	۵۰	۴۰	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	
۱۲۴,۶۳۰	-	۵۰	۵۰	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	
۱۸۷,۰۰۰	-	۵۰	۶۳	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	
۳۵,۹۷۰	-	۱۰۰	۱۶ آبی	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	
۴۵,۵۴۰	-	۱۰۰	۲۰ آبی	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	
۳۵,۹۷۰	-	۱۰۰	۱۶ قرمز	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	
۴۵,۵۴۰	-	۱۰۰	۲۰ قرمز	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	
<b>چسب PVC</b>					
۱,۴۵۳,۳۲۰	۲۴	-	۲۵۰ گرمی	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	
۶۵۶,۱۵۰	۳۶	-	۱۰۰CC (تیوپی)	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	
<b>اقلام ترمومتریک</b>					
<b>ترموستات آتاقی لمسی</b>					
۱۳,۶۱۲,۵۰۰	۱	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۸۶۱۶۶۲۰۰۹		
۱۳,۶۱۲,۵۰۰	۱	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۸۶۱۶۶۲۰۱۰		
۴۵,۴۴۴,۰۵۳	۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۸۶۱۶۶۲۰۱۱		
<b>محرك الکترویکی (شیر برقدی)</b>					
۲۰,۵۹۲,۰۰۰	-	۲۲۰ ولت	۸۶۱۶۶۱۰۱۰		
<b>محرك الکترویکی شیر رادیاتوری ترمومتریک</b>					
۹,۱۹۹,۳۸۸	-	TF-۶	۸۵۵۶۴۲۱۲۹		
۸,۶۹۷,۶۰۱	-	TF-۹	۸۵۵۶۴۲۱۲۵		
۸,۶۹۷,۶۰۱	-	TF-۳۴	۸۵۵۶۴۲۱۲۳		
۴۲,۱۳۱,۴۱۸	-	دیجیتال	۸۵۵۶۴۲۱۲۷		
<b>شیر رادیاتوری ترمومتریک رفت</b>					
۵,۶۴۲,۵۹۳	-	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۹۲		
<b> محلول کاهنده نقطه انجماد</b>					
۹,۰۱۶,۹۲۰		۲۰ لیتری	۸۹۱۷۵۲۱۵۵		
۴,۹۴۲,۵۲۰		۱۰ لیتری	۸۹۱۷۵۲۱۵۹		
<b>تقلون مایع</b>					
۲,۲۶۱,۳۰۰	۱۲۰	۵۰.ml	۲۵۳۴۱۰۰۵		
۸,۱۰۷,۸۰۰	۳۶	۲۵.ml	۲۵۳۴۱۰۲۵		