



تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	واحد(شاخه)	قیمت(ریال)
	لوله فاضلابی گروه B و BD				
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳*۳۲	B	۶	بزودی
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۳*۴۰	B	۶	۵,۰۰۰,۸۲۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۳*۵۰	B	۶	۶,۲۷۲,۰۹۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۳*۶۳	B	۶	۷,۶۴۷,۲۰۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۳*۷۵	BD	۶	۹,۲۳۱,۶۴۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۳*۹۰	BD	۶	۱۱,۰۲۹,۹۲۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۳.۲*۱۱۰	BD	۶	۱۴,۴۱۲,۷۵۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۳.۲*۱۲۵	BD	۶	۱۶,۴۷۰,۸۵۰
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۳.۲*۱۶۰	B	۶	۲۱,۳۲۴,۹۳۰
	۸۴۳۱۴۲۱۶۰	۴*۱۶۰	BD	۶	۲۶,۴۷۰,۹۵۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۳.۹*۲۰۰	B	۶	۳۴,۸۵۶,۰۳۰
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۴.۹*۲۵۰	B	۶	۵۳,۵۱۷,۸۶۰
	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی				
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳		۶	۴,۵۵۹,۲۸۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰		۶	۶,۷۶۵,۵۵۰
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰		۶	۱۰,۰۰۰,۲۱۰
	زانو ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰		۲۰۰	۱۲۲,۳۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰		۱۵۰	۱۶۱,۲۶۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳		۱۲۵	۲۲۵,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵		۸۰	۳۷۶,۶۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰		۵۰	۴۶۹,۹۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰		۳۶	۶۰۲,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵		۲۴	۸۲۱,۰۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰		۱۲	۱,۹۸۲,۶۴۰
	زانو ۴۵ درجه دوسر کویل				
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳		۱۰۰	۲۷۱,۳۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵		۶۰	۴۲۴,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰		۴۰	۵۵۹,۶۸۰
۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰		۲۴	۷۰۰,۵۹۰	
	زانو ۹۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰		۲۰۰	۱۸۳,۲۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰		۲۰۰	۱۸۶,۵۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳		۹۰	۲۹۱,۸۳۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵		۵۰	۴۱۸,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰		۳۶	۵۲۹,۳۲۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰		۲۶	۸۲۴,۴۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵		۱۶	۱,۱۱۶,۰۶۰
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰		۸	۲,۳۹۴,۴۸۰
	زانو ۹۰ درجه دو سر کویل				
۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳		۱۰۰	۳۱۵,۵۹۰	
۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵		۵۰	۵۰۸,۸۶۰	
۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰		۳۲	۶۹۳,۷۷۰	
۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰		۲۰	۸۶۳,۲۸۰	
	زانو ۸۷ درجه خمدار				
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳		۸۵	۳۴۷,۸۲۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰		۳۰	۷۱۵,۸۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰		۲۰	۱,۱۰۷,۵۹۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
	زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۲,۵۵۳,۶۵۰
	سه راهی ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۲۷۴,۸۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۳۲۲,۳۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۴۹۷,۰۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۷۵۱,۵۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۹۷۸,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۱,۴۵۵,۳۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۱,۷۸۷,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۳,۷۷۰,۲۵۰
	سه راهی سه سر کویل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۶۰۸,۹۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۹۸۸,۹۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۱,۳۸۰,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۱,۶۱۱,۲۸۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۲۱۸,۹۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۲۴۷,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۳۸۸,۴۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۵۹۰,۲۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۷۶۲,۳۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۱,۱۲۴,۶۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۱,۳۵۵,۲۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۲,۶۳۲,۳۰۰
	سه راهی سه سر کویل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۴۴۹,۵۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۷۸۸,۸۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۱,۰۳۵,۱۰۰
۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۱,۲۱۴,۴۰۰	
	سه راهی ۸۷ درجه خمدار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۴۹۱,۹۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۱,۱۸۲,۱۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۱,۳۷۸,۹۶۰
	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۳*۹۰	۲۴	۷۲۶,۰۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۳*۱۱۰	۱۸	۹۱۹,۴۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۳*۱۱۰	۱۴	۱,۱۸۵,۵۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۳*۱۲۵	۱۰	۱,۷۶۳,۸۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۳*۱۶۰	۶	۲,۷۹۱,۶۹۰
	سه راهی تبدیل سه سر کویل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۳*۹۰	۲۵	۹۹۳,۹۶۰
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۳*۱۱۰	۱۵	۱,۲۲۴,۶۳۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۳*۹۰	۳۲	۶۰۷,۲۰۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۳*۱۱۰	۲۶	۸۱۹,۲۸۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۳*۱۱۰	۱۸	۱,۰۱۴,۳۱۰
	سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۳*۱۱۰	۲۴	۱,۰۸۷,۳۵۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
	سیفون					تبدیل خارج مرکز				
	۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۳۰۶,۰۲۰		۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۳۲۷,۴۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۴۲۷,۶۸۰		۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۳۹۵,۳۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۵۶۶,۶۱۰		۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۴۳۹,۳۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۸۵۹,۹۸۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۴۲۵,۹۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۱,۴۱۳,۰۶۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۴۸۱,۸۰۰	
	سیفون تبدیل					تبدیل خارج از مرکز تودرتو				
	۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۱,۵۷۵,۷۵۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۵۹۳,۶۷۰	
						۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۵۷۱,۶۷۰	
	کلاهی سه کاره					دریچه بازدید انتهایی				
	۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۵۵۶,۷۱۰		۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۳۴۳,۲۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳۵	۱,۰۲۹,۶۰۰		۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۶۳۰,۶۳۰	
	موفه غلاف دار					سه راه دریچه بازدید				
	۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۲۵۶,۳۰۰		۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۸۳۴,۴۶۰	
	۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۴۳۵,۰۵۰		۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۹۶۸,۵۵۰	
	ملزومات					رابط لوله استپ دار				
	چسب فشار قوی					۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۱,۷۲۹,۷۵۰	
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	۲۴	۱,۵۰۰,۸۴۰		سه راه دریچه بازدید				
	بست های فلزی					رابط لوله استپ دار				
	بست آویز لوله					۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۱,۷۲۹,۷۵۰	
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۷۶۴,۸۳۰		رابط لوله				
	بست رایزر لوله					کمر بند تعمیراتی لوله				
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۸۱۷,۱۹۰		۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۸۳۴,۷۹۰	
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۸۷۰,۹۸۰		۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۱,۱۵۶,۲۱۰	
	بست آویز سقفی دو رزوه ای					درپوش				
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۹۶۰,۶۳۰		۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۱۱۹,۳۵۰	
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۱,۱۲۷,۰۶۰		۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۲۵۸,۸۳۰	
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۱,۲۴۲,۴۵۰		۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۳۳۶,۱۶۰	
	۸۰۷۲۲۱۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۶۳۶,۲۴۰		۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۴۱۶,۲۴۰	
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۶۸۲,۰۰۰		۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۷۰۸,۹۵۰	
	۸۰۷۲۲۱۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۷۳۲,۲۷۰		۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۱۱۰,۳۳۰	
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۸۰۵,۵۳۰		۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۱۱۷,۰۴۰	
	۸۰۷۲۲۱۱۶۹۱	۱۱۰	۲۰	۹۴۶,۳۳۰		۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۲۲۲,۳۱۰	
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۶۹۲	۱۲۵	۱۵	۱,۰۹۵,۳۸۰		۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۳۰۵,۳۶۰	
	۸۰۷۲۲۱۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۲۴۹,۳۷۵						
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۲۷۵,۵۲۰						
	۸۰۷۲۲۱۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۳۰۶,۱۸۰						
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۳۷۲,۷۵۰						
	۸۰۷۲۲۱۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۴۷۵,۴۰۰						
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۵۱۹,۶۰۰						
	۸۰۷۲۲۱۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۵۳۳,۳۰۰						
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۵۶۷,۸۰۰						
	۸۰۷۲۲۱۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۶۶۸,۸۰۰						
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۷۷۶,۷۰۰						
	بست رایزر لوله					درپوش دو طرفه				

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
	لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC									
	۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۳۰	۱۲۱۰۱۱۰						
	۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۰	۱۵۴۶۲۷۰						
	۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۲۴۳۳۹۷۰						
	۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰		سفارشی						
	۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی						
	کوپلینگ برقی UPVC									
	۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰								
	۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵								
	۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲								
	زانو عصایی برقی UPVC									
	۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۱۱۰۱۱۰						
	۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۳۷۶۱۰						
	۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲								
										