



تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۲,۲۸۷,۷۸۰
	سه راهی ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۲۴۷,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۲۸۶,۶۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۴۴۴,۶۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۶۷۳,۴۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۸۷۵,۲۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۱,۲۹۹,۳۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۱,۵۹۶,۱۰۰
۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۳,۳۴۷,۹۶۰	
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۵۴۲,۷۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۸۸۰,۳۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۱,۲۳۳,۱۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۱,۴۳۶,۶۰۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۱۹۸,۵۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۲۲۲,۳۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۳۴۹,۵۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۵۲۷,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۶۷۹,۶۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۱,۰۰۹,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۱,۲۱۲,۷۵۰
۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۲,۳۵۷,۴۱۰	
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۴۰۵,۴۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۷۰۵,۶۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۹۳۷,۶۴۰
۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۱,۰۹۹,۱۲۰	
	سه راهی ۸۷ درجه خمدار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۴۴۲,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۱,۰۷۰,۳۰۰
۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۱,۲۴۸,۳۹۰	
	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳	۲۴	۶۵۴,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳	۱۸	۸۱۷,۷۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰	۱۴	۱,۰۵۵,۱۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۱,۵۷۷,۲۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۲,۴۹۸,۳۲۰
		سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه		
۸۵۵۳۸۲۶۴۳		۹۰*۶۳	۲۵	۸۹۷,۲۷۰
۸۵۵۳۸۲۶۴۵		۱۱۰*۶۳	۱۵	۱,۱۰۹,۳۵۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۵۴۹,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳	۲۶	۷۳۷,۸۸۰
۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۹۱۴,۲۱۰	
	سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۹۸۳,۷۳۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
	لوله فاضلابی گروه B و BD				
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳۲*۳	B	۶	بزودی
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۴۰*۳	B	۶	۴,۴۲۹,۴۸۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۵۰*۳	B	۶	۵,۵۸۳,۰۵۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۶۳*۳	B	۶	۶,۷۷۳,۲۵۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۷۵*۳	BD	۶	۸,۱۳۹,۲۳۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۹۰*۳	BD	۶	۹,۷۶۹,۴۳۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۱۱۰*۳.۲	BD	۶	۱۲,۷۶۵,۶۱۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۱۲۵*۳.۲	BD	۶	۱۴,۵۸۸,۴۲۰
	۸۴۳۱۲۱۱۰۶۰	۱۶۰*۳.۲	B	۶	۱۸,۸۸۷,۹۹۰
	۸۴۳۱۴۲۱۰۶۰	۱۶۰*۴	BD	۶	۲۳,۴۴۵,۷۳۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۲۰۰*۳.۹	B	۶	۳۱,۱۰۸,۱۱۰
۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۲۵۰*۴.۹	B	۶	۴۷,۶۶۹,۰۵۰	
	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی				
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۶۳*۱.۳		۶	۴,۰۳۸,۳۲۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۹۰*۱.۸		۶	۵,۹۹۲,۴۷۰
۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۱۱۰*۲		۶	۸,۸۵۷,۳۱۰	
	زانو ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰		۲۰۰	۱۱۰,۳۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰		۱۵۰	۱۴۵,۹۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳		۱۲۵	۲۰۱,۹۶۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵		۸۰	۳۳۷,۵۹۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰		۵۰	۴۱۸,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰		۳۶	۵۳۲,۶۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵		۲۴	۷۳۷,۸۸۰
۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰		۱۲	۱,۷۸۷,۷۲۰	
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل				
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳		۱۰۰	۲۴۲,۶۶۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵		۶۰	۳۸۰,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰		۴۰	۵۰۳,۸۰۰
۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰		۲۴	۶۲۷,۵۵۰	
	زانو ۹۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰		۲۰۰	۱۶۶,۳۲۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰		۲۰۰	۱۶۷,۹۷۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳		۹۰	۲۶۱,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵		۵۰	۳۷۴,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰		۳۶	۴۷۴,۹۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰		۲۶	۷۴۱,۲۹۰
۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵		۱۶	۱,۰۰۰,۶۷۰	
۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰		۸	۲,۱۴۱,۴۸۰	
	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل				
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳		۱۰۰	۲۸۵,۰۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵		۵۰	۴۶۱,۴۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰		۳۲	۶۲۹,۴۲۰
۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰		۲۰	۷۷۸,۴۷۰	
	زانو ۸۷ درجه خمدار				
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳		۸۵	۳۱۳,۹۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰		۳۰	۶۴۲,۸۴۰
۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰		۲۰	۹۹۳,۹۶۰	

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
سیفون				
	۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۳۸۱,۰۴۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۵۰۳,۸۰۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۷۵۹,۸۸۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۱,۲۵۳,۵۶۰
سیفون تبدیل				
	۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۱,۳۹۲,۶۰۰
کلاهک سه کاره				
	۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۶۳-۷۵-۹۰	۹۰	۵۰۳,۴۷۰
	۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳۵	۹۲۷,۳۰۰
موفه غلاف دار				
	۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۲۳۰,۷۸۰
	۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۵۷۱,۶۷۰
ملزومات				
چسب فشار قوی				
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	۲۴	۱,۵۰۰,۸۴۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	۳۶	۶۷۲,۷۶۰
بست های فلزی				
بست آویز لوله				
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۷۶۴,۸۳۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۸۱۷,۱۹۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۸۷۰,۹۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۹۶۰,۶۳۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۱,۱۲۷,۰۶۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۱,۲۴۲,۴۵۰
بست رابزر لوله				
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۶۳۶,۲۴۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۶۸۲,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۷۳۲,۲۷۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۸۰۵,۵۳۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۹۴۶,۳۳۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۱,۰۹۵,۳۸۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای				
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۲۴۹,۳۷۵
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۲۷۵,۵۲۰
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۳۰۶,۱۸۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۳۷۲,۷۵۰
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۴۷۵,۴۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۵۱۹,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۵۳۳,۳۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۵۶۷,۸۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۶۶۸,۸۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۷۷۶,۷۰۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
تبدیل خارج مرکز				
	۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۲۹۵,۲۴۰
	۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۳۵۴,۵۳۰
	۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۳۹۰,۱۷۰
	۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۳۸۰,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۴۲۵,۹۲۰
	۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۵۳۰,۹۷۰
	۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۵۰۸,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰	۲۴	۸۷۳,۵۱۰
تبدیل خارج از مرکز تودرتو				
	۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۹۸۰,۳۲۰
دریچه بازدید انتهایی				
	۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۳۱۱,۸۵۰
	۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۵۶۶,۱۷۰
	۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۷۴۸,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۸۶۷,۵۷۰
	۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۱,۵۵۰,۲۳۰
سه راه دریچه بازدید				
	۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۱,۲۸۸,۹۸۰
رابط لوله استپ دار				
	۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۱۸۲,۴۹۰
	۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۲۱۳,۸۴۰
	۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۲۸۳,۳۶۰
	۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۴۱۴,۰۴۰
	۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۵۵۹,۶۸۰
	۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۹۵۸,۳۲۰
رابط لوله				
	۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۱۷۳,۴۷۰
	۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۲۱۳,۸۴۰
	۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۲۶۹,۲۸۰
	۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۳۹۳,۴۷۰
	۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۵۵۹,۶۸۰
	۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۹۵۸,۳۲۰
کمر بند تعمیراتی لوله				
	۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۷۸۵,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۱,۰۶۸,۳۲۰
درپوش				
	۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۱۰۴,۲۸۰
	۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۲۲۶,۹۳۰
	۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۲۹۴,۱۴۰
	۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۳۶۴,۷۶۰
	۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۶۳۶,۱۳۰
درپوش دو طرفه				
	۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۱۰۰,۱۰۰
	۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۱۰۵,۳۸۰
	۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۱۹۸,۵۵۰
	۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۲۷۱,۳۷۰

[illegible]