





تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	
لوله های پلیمری (تک لایه و سه لایه)										
لوله سه لایه PP-RCT					لوله های تک لایه PP-RCT					
				۱,۶۵۵,۰۶۰					۱,۲۸۲,۴۹۰	
		۱۴۰	۲۰	۸۱۹۱۲۱۰۲۰			۱۴۰	۲۰	۸۱۹۱۶۱۰۲۰	
		۱۰۰	۲۵	۸۱۹۱۲۱۰۲۵			۱۰۰	۲۵	۸۱۹۱۶۱۰۲۵	
		۸۰	۳۲	۸۱۹۱۲۱۰۳۲			۸۰	۳۲	۸۱۹۱۶۱۰۳۲	
		۵۲	۴۰	۸۱۹۱۲۱۰۴۰			۵۲	۴۰	۸۱۹۱۶۱۰۴۰	
		۳۲	۵۰	۸۱۹۱۲۱۰۵۰			۳۲	۵۰	۸۱۹۱۶۱۰۵۰	
		۲۴	۶۳	۸۱۹۱۲۱۰۶۳			۲۴	۶۳	۸۱۹۱۶۱۰۶۳	
		۱۶	۷۵	۸۱۹۱۲۱۰۷۵			۱۶	۷۵	۸۱۹۱۶۱۰۷۵	
		۱۲	۹۰	۸۱۹۱۲۱۰۹۰			۱۲	۹۰	۸۱۹۱۶۱۰۹۰	
		۸	۱۱۰	۸۱۹۱۲۱۱۰			۸	۱۱۰	۸۱۹۱۶۱۱۱۰	
		۴	۱۲۵	۸۱۹۱۲۱۱۲۵			۴	۱۲۵	۸۱۹۱۶۱۱۲۵	
 ای دریافت لیست قیمت، اسکن کنید										
اتصالات پلیمری										
بوشن تبدیل					بوشن					
		۸۰	۳۲*۶۳	۸۵۵۳۲۱۲۴۵			۳۶۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۱۰۱	
		۴۵	۴۰*۶۳	۸۵۵۳۲۱۲۴۹			۲۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۱۰۵	
		۴۵	۵۰*۶۳	۸۵۵۳۲۱۲۵۳			۱۴۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۱۰۹	
		۴۰	۴۰*۷۵	۸۵۵۳۲۱۲۵۷			۷۵	۴۰	۸۵۵۳۲۱۱۱۳	
		۳۲	۵۰*۷۵	۸۵۵۳۲۱۲۶۱			۴۵	۵۰	۸۵۵۳۲۱۱۱۷	
		۲۸	۶۳*۷۵	۸۵۵۳۲۱۲۶۵			۲۴	۶۳	۸۵۵۳۲۱۱۲۱	
		۲۴	۵۰*۹۰	۸۵۵۳۲۱۲۶۹			۲۰	۷۵	۸۵۵۳۲۱۱۲۵	
		۲۲	۶۳*۹۰	۸۵۵۳۲۱۲۷۳			۱۰	۹۰	۸۵۵۳۲۱۱۲۹	
		۱۸	۷۵*۹۰	۸۵۵۳۲۱۲۷۷			۴	۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۱۳۳	
		۱۴	۶۳*۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۲۸۱			۴	۱۲۵	۸۵۵۳۲۱۱۳۷	
		۱۴	۷۵*۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۲۸۵			بوشن تبدیل			
		۱۰	۹۰*۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۲۸۹			۱۴۴,۱۰۰	۳۷۰	۲۰*۲۵	۸۵۵۳۲۱۲۰۱
		۳	۱۲۵*۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۲۹۳			۱۷۳,۹۱۰	۳۰۰	۲۰*۳۲	۸۵۵۳۲۱۲۰۵
							۲۱۵,۸۲۰	۲۵۰	۲۵*۳۲	۸۵۵۳۲۱۲۰۹
							۲۹۲,۴۹۰	۱۸۰	۲۰*۴۰	۸۵۵۳۲۱۲۱۳
							۳۶۵,۴۲۰	۱۶۰	۲۵*۴۰	۸۵۵۳۲۱۲۱۷
							۴۶۴,۷۵۰	۱۲۰	۳۲*۴۰	۸۵۵۳۲۱۲۲۱
							۴۹۵,۶۶۰	۱۶۰	۲۰*۵۰	۸۵۵۳۲۱۲۲۵
							۵۱۸,۹۸۰	۱۶۰	۲۵*۵۰	۸۵۵۳۲۱۲۲۹
							۵۳۹,۵۵۰	۱۰۰	۳۲*۵۰	۸۵۵۳۲۱۲۳۳
							۶۱۵,۶۷۰	۸۰	۴۰*۵۰	۸۵۵۳۲۱۲۳۷
							۷۸۹,۳۶۰	۸۰	۲۵*۶۳	۸۵۵۳۲۱۲۴۱

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	
اتصالات پلیمری										
سه راهی سه کنج						زانو ۹۰ درجه				
۳۹۱,۳۸۰	۱۵۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۵۵۱	۲۰۸,۷۸۰		۲۰۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۳۰۱		
۵۰۱,۷۱۰	۱۰۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۵۵۵	۳۳۷,۹۲۰		۱۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۳۰۵		
				۵۸۵,۹۷۰	۸۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۳۰۹			
				۱,۱۶۵,۰۱۰	۴۵	۴۰	۸۵۵۳۲۱۳۱۳			
				۲,۰۳۸,۶۳۰	۲۴	۵۰	۸۵۵۳۲۱۳۱۷			
				۳,۲۳۷,۷۴۰	۱۶	۶۳	۸۵۵۳۲۱۳۲۱			
				۵,۱۹۶,۸۴۰	۸	۷۵	۸۵۵۳۲۱۳۲۵			
				۹,۴۳۰,۵۲۰	۳	۹۰	۸۵۵۳۲۱۳۲۹			
				۱۵,۱۱۲,۴۶۰	۲	۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۳۳۳			
				۲۳,۵۶۳,۵۴۰	۲	۱۲۵	۸۵۵۳۲۱۳۳۷			
سه راهی تبدیل						زانو چقی				
۳۸۲,۳۶۰	۱۴۰	۲۰*۲۰*۲۵	۸۵۵۳۲۱۶۰۱	۲۵۴,۸۷۰		۲۰۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۳۵۱		
۴۲۰,۳۱۰	۱۲۰	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۳۲۱۶۰۵	۳۳۶,۶۰۰		۱۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۳۵۵		
۴۹۸,۱۹۰	۱۱۰	۲۰*۲۵*۲۵	۸۵۵۳۲۱۶۰۹							
۵۵۴,۶۲۰	۹۵	۲۰*۲۰*۳۲	۸۵۵۳۲۱۶۱۳							
۵۶۷,۶۰۰	۷۵	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۳۲۱۶۱۷							
۷۱۸,۴۱۰	۶۵	۳۲*۲۵*۳۲	۸۵۵۳۲۱۶۲۱							
۹۷۲,۶۲۰	۵۰	۴۰*۲۰*۴۰	۸۵۵۳۲۱۶۲۵							
۱,۰۸۸,۵۶۰	۴۰	۴۰*۲۵*۴۰	۸۵۵۳۲۱۶۲۹							
۱,۱۹۰,۶۴۰	۳۵	۴۰*۳۲*۴۰	۸۵۵۳۲۱۶۳۳							
۱,۸۷۸,۱۴۰	۲۴	۵۰*۲۵*۵۰	۸۵۵۳۲۱۶۳۷							
۱,۸۷۲,۹۷۰	۲۴	۵۰*۳۲*۵۰	۸۵۵۳۲۱۶۴۱							
۴,۳۰۳,۵۳۰	۱۳	۶۳*۲۵*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۴۵							
۴,۴۴۰,۱۵۰	۱۳	۶۳*۳۲*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۴۹							
۴,۴۴۱,۱۴۰	۱۳	۶۳*۴۰*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۵۳							
۴,۵۷۹,۷۴۰	۱۳	۶۳*۵۰*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۵۷							
درپوش						زانو ۴۵ درجه				
۱۳۹,۵۹۰	۶۵۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۷۰۱	۲۱۳,۰۷۰		۳۰۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۴۰۱		
۱۹۰,۷۴۰	۳۷۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۷۰۵	۳۱۵,۹۲۰		۱۸۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۴۰۵		
۲۶۲,۵۷۰	۲۵۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۷۰۹	۵۴۰,۳۲۰		۹۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۴۰۹		
۴۲۵,۱۵۰	۱۵۰	۴۰	۸۵۵۳۲۱۷۱۳	۹۳۳,۵۷۰		۶۰	۴۰	۸۵۵۳۲۱۴۱۳		
۷۸۱,۹۹۰	۸۰	۵۰	۸۵۵۳۲۱۷۱۷	۱,۶۱۴,۲۵۰		۳۰	۵۰	۸۵۵۳۲۱۴۱۷		
۱,۵۶۲,۱۱۰	۴۰	۶۳	۸۵۵۳۲۱۷۲۱	۲,۲۰۶,۰۵۰		۱۶	۶۳	۸۵۵۳۲۱۴۲۱		
۲,۲۸۸,۶۶۰	۲۸	۷۵	۸۵۵۳۲۱۷۲۵							
۳,۶۰۹,۶۵۰	۱۸	۹۰	۸۵۵۳۲۱۷۲۹							
۶,۰۴۴,۵۰۰	۱۰	۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۷۳۳							
لوله خم دار تک لایه PP-RCT						سه راهی				
۱,۰۴۲,۹۱۰	۸۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۷۳۶	۲۸۹,۰۸۰		۱۷۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۵۰۱		
۱,۶۱۶,۶۷۰	۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۷۳۷	۴۱۷,۳۴۰		۸۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۵۰۵		
۲,۵۹۶,۸۸۰	۳۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۷۳۸	۸۱۱,۶۹۰	۵۵	۳۲	۸۵۵۳۲۱۵۰۹			
				۱,۳۵۸,۵۰۰	۳۵	۴۰	۸۵۵۳۲۱۵۱۳			
				۲,۳۳۶,۲۹۰	۲۴	۵۰	۸۵۵۳۲۱۵۱۷			
				۴,۲۵۴,۸۰۰	۱۳	۶۳	۸۵۵۳۲۱۵۲۱			
				۷,۱۸۴,۶۵۰	۵	۷۵	۸۵۵۳۲۱۵۲۵			
				۱۲,۲۳۶,۵۱۰	۳	۹۰	۸۵۵۳۲۱۵۲۹			
				۱۸,۱۹۴,۸۸۰	۲	۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۵۳۳			
				۲۸,۴۶۶,۹۰۰	۱	۱۲۵	۸۵۵۳۲۱۵۳۷			
لوله خم دار سه لایه PP-RCT										
۱,۲۵۰,۲۶۰	۸۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۷۴۶							
۱,۹۰۹,۶۰۰	۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۷۴۷							
۳,۰۹۲,۷۶۰	۳۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۷۴۸							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	
اتصالات پلیمری - فلزی					اتصالات پلیمری					
بوشن یکسر ماسوره فلزی					لوله خم دار دوسر بوشن					
	۸۵۵۳۴۱۱۷۳	"۱/۲*۲۰"	۲۳۰	۱,۹۹۳,۶۴۰		۸۵۵۳۲۱۷۵۱	۲۰	۸۵	۱,۱۰۶,۱۶۰	
	۸۵۵۳۴۱۱۷۷	"۳/۴*۲۵"	۱۷۰	۲,۹۵۶,۱۴۰		۸۵۵۳۲۱۷۵۵	۲۵	۵۵	۱,۳۱۷,۰۳۰	
						۸۵۵۳۲۱۷۵۹	۳۲	۲۸	۱,۸۳۲,۳۸۰	
مغزی یکسر فلزی					پل بست دار					
	۸۵۵۳۴۱۲۰۱	"۱/۲*۲۰"	۱۶۰	۱,۴۰۱,۶۲۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۱	۲۰	۱۱۰	۴۰۷,۷۷۰	
	۸۵۵۳۴۱۲۰۵	"۳/۴*۲۰"	۱۱۰	۲,۳۴۰,۵۸۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۵	۲۵	۷۵	۴۹۷,۷۵۰	
	۸۵۵۳۴۱۲۰۹	"۱/۲*۲۵"	۱۴۰	۱,۶۴۰,۵۴۰	پل (صادراتی)					
	۸۵۵۳۴۱۲۱۳	"۳/۴*۲۵"	۱۱۰	۲,۳۳۷,۷۲۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۹	۲۵	۹۰	۵۶۸,۲۶۰	
	۸۵۵۳۴۱۲۱۷	"۳/۴*۳۲"	۷۵	۲,۳۹۹,۶۵۰	چهارراهی					
	۸۵۵۳۴۱۲۲۱	"۱*۳۲"	۶۵	۳,۸۲۴,۳۷۰		۸۵۵۳۲۱۷۷۱	۲۰	۱۰۰	۴۰۹,۸۶۰	
	۸۵۵۳۴۱۲۲۵	"۱/۴*۴۰"	۳۷	۹,۰۹۷,۶۶۰		۸۵۵۳۲۱۷۷۵	۲۵	۷۵	۵۶۳,۲۰۰	
	۸۵۵۳۴۱۲۲۹	"۱/۲*۵۰"	۲۷	۱۱,۰۲۷,۹۴۰	اتصالات پلیمری - فلزی					
	۸۵۵۳۴۱۲۳۳	"۲*۶۳"	۱۶	۲۲,۱۷۱,۱۶۰	زانو بوشن فلزی دیواری					
زانو یکسر بوشن فلزی										
	۸۵۵۳۴۱۳۲۵	"۱/۲*۲۰"	۱۵۰	۱,۱۰۷,۳۷۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۱	"۱/۲*۲۰"	۱۲۰	۱,۱۶۶,۷۷۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۲۹	"۳/۴*۲۰"	۱۲۰	۱,۵۷۶,۳۰۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۵	"۳/۴*۲۵"	۸۰	۱,۶۵۷,۴۸۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۳۳	"۱/۲*۲۵"	۱۲۰	۱,۱۸۰,۸۵۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۹	"۱/۲*۲۵"	۹۵	۱,۴۴۶,۳۹۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۳۷	"۳/۴*۲۵"	۱۰۰	۱,۷۰۱,۱۵۰	زانو مغزی فلزی دیواری					
	۸۵۵۳۴۱۳۴۱	"۳/۴*۳۲"	۸۰	۱,۸۱۰,۰۵۰		۸۵۵۳۴۱۳۱۳	"۱/۲*۲۰"	۹۵	۱,۶۴۱,۷۵۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۴۵	"۱*۳۲"	۶۰	۲,۵۰۶,۲۴۰		۸۵۵۳۴۱۳۱۷	"۳/۴*۲۰"	۸۰	۲,۱۷۹,۵۴۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۴۹	"۱/۴*۴۰"	۳۶	۷,۵۴۱,۱۶۰		۸۵۵۳۴۱۳۲۱	"۳/۴*۲۵"	۷۰	۲,۵۳۲,۰۹۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۵۳	"۱/۲*۵۰"	۲۰	۹,۰۹۲,۸۲۰	بوشن یکسر فلزی					
	۸۵۵۳۴۱۳۵۷	"۲*۶۳"	۱۲	۱۷,۳۴۶,۴۵۰		۸۵۵۳۴۱۱۰۱	"۱/۲*۲۰"	۱۹۰	۱,۰۴۷,۲۰۰	
زانو بوشن فلزی زوج										
	۸۵۵۳۴۱۴۰۱	"۲*۱/۲"	۳۰	۲,۵۶۳,۹۹۰		۸۵۵۳۴۱۱۰۵	"۳/۴*۲۰"	۱۴۰	۱,۵۱۰,۰۸۰	
	۸۵۵۳۴۱۴۰۵	"۲۵*۱/۲"	۲۴	۳,۰۶۷,۳۵۰		۸۵۵۳۴۱۱۰۹	"۱/۲*۲۵"	۱۸۰	۱,۱۰۳,۳۰۰	
زانو زوج رادیاتوری ۵۰۰ یکسر بوشن فلزی										
	۸۵۵۳۴۱۴۰۹	"۲۰*۱/۲"	۱۷	۴,۲۱۵,۳۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۱۳	"۳/۴*۲۵"	۱۵۰	۱,۵۵۴,۶۳۰	
زانو یکسر مغزی فلزی										
	۸۵۵۳۴۱۵۰۱	"۱/۲*۲۰"	۱۲۰	۱,۷۵۸,۲۴۰		۸۵۵۳۴۱۱۱۷	"۳/۴*۳۲"	۹۰	۱,۸۴۲,۷۲۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۰۵	"۳/۴*۲۰"	۹۰	۲,۲۲۷,۶۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۲۱	"۱*۳۲"	۷۵	۲,۳۲۲,۶۵۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۰۹	"۳/۴*۲۵"	۸۰	۲,۳۶۴,۰۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۲۵	"۱/۴*۴۰"	۵۰	۶,۸۷۵,۱۱۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۱۳	"۱/۲*۲۵"	۱۰۰	۱,۸۹۷,۵۰۰		۸۵۵۳۴۱۱۲۹	"۱/۲*۵۰"	۳۶	۷,۵۴۵,۰۱۰	
زانویی یکسر ماسوره فلزی										
	۸۵۵۳۴۱۵۳۳	"۱/۲*۲۰"	۱۷۰	۲,۲۴۴,۱۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۳۳	"۲*۶۳"	۲۴	۱۵,۵۵۰,۴۸۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۳۷	"۳/۴*۲۵"	۱۱۰	۳,۳۵۱,۷۰۰		۸۵۵۳۴۱۱۳۷	"۱/۲*۷۵"	۱۵	۱۹,۲۹۰,۴۸۰	
						۸۵۵۳۴۱۱۴۱	"۳*۹۰"	۵	۴۶,۳۲۳,۳۱۰	
						۸۵۵۳۴۱۱۴۵	"۴*۱۱۰"	۴	۶۳,۰۴۸,۱۵۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)
شیرهای پلیمری					اتصالات پلیمری - فلزی				
شیر مغزی برنجی					مهره ماسوره بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۲۰۱	۲۰	۶۵	۴,۶۸۵,۸۹۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۱	۲۰ * ۱/۲"	۱۵۰	۴,۳۴۱,۰۴۰
	۸۶۱۶۴۵۲۰۵	۲۵	۴۵	۶,۴۸۲,۵۲۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۵	۲۵ * ۳/۴"	۱۰۰	۶,۰۱۴,۵۸۰
	۸۶۱۶۴۵۲۰۹	۳۲	۲۸	۱۱,۳۷۲,۱۳۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۹	۳۲ * ۱"	۷۰	۷,۷۵۲,۵۸۰
	۸۶۱۶۴۵۲۱۳	۴۰	۱۵	۱۸,۸۳۶,۱۸۰		۸۵۵۳۴۱۸۱۳	۴۰ * ۱ ۱/۴"	۴۵	۱۵,۳۰۴,۰۸۰
	۸۶۱۶۴۵۲۱۷	۵۰	۸	۲۰,۴۲۶,۷۸۰		۸۵۵۳۴۱۸۱۷	۵۰ * ۱ ۱/۲"	۲۸	۲۳,۰۶۶,۴۵۰
	۸۶۱۶۴۵۲۲۱	۶۳	۸	۲۰,۷۹۷,۱۵۰		۸۵۵۳۴۱۸۲۱	۶۳ * ۲"	۲۰	۳۰,۷۸۸,۷۸۰
شیر فلکه دوسر جوش ۴۵ درجه					مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۸۱	۲۵	۲۵	۸,۶۴۲,۲۶۰		۸۵۵۳۴۱۹۰۱	۲۰ * ۱/۲"	۸۵	۲,۴۲۱,۷۶۰
						۸۵۵۳۴۱۹۰۹	۲۵ * ۳/۴"	۶۰	۳,۰۵۷,۲۳۰
						۸۵۵۳۴۱۹۱۷	۳۲ * ۱"	۴۰	۳,۳۰۴,۷۳۰
شیر فلکه کامل					مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۵۱	۲۰	۵۵	۴,۴۰۰,۴۴۰		۸۵۵۳۴۱۹۰۵	۲۰ * ۱/۲"	۸۰	۲,۵۸۴,۸۹۰
	۸۶۱۶۴۵۱۵۵	۲۵	۳۵	۶,۵۴۴,۰۱۰		۸۵۵۳۴۱۹۱۳	۲۵ * ۳/۴"	۵۵	۳,۶۶۷,۷۳۰
	۸۶۱۶۴۵۱۵۹	۳۲	۲۵	۹,۶۷۰,۵۴۰		۸۵۵۳۴۱۹۱۵	۳۲ * ۳/۴"	۴۰	۳,۴۷۰,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۵۱۶۳	۴۰	۲۰	۱۰,۰۴۶,۸۵۰		۸۵۵۳۴۱۹۲۱	۳۲ * ۱"	۴۰	۴,۳۴۱,۹۲۰
بزودی	۸۶۱۶۴۵۱۶۷	۵۰							
بزودی	۸۶۱۶۴۵۱۷۱	۶۳							
شیر فلکه طرح قدیم					سه راهی بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۰۱	۲۰	۵۵	۴,۸۴۸,۰۳۰		۸۵۵۳۴۱۶۰۱	۲۰ * ۱/۲"	۱۲۰	۱,۳۳۷,۱۶۰
	۸۶۱۶۴۵۱۰۵	۲۵	۳۵	۷,۰۸۹,۹۴۰		۸۵۵۳۴۱۶۰۵	۲۰ * ۳/۴"	۱۰۰	۱,۶۶۵,۵۱۰
	۸۶۱۶۴۵۱۰۹	۳۲	۲۵	۱۱,۱۰۳,۵۱۰		۸۵۵۳۴۱۶۰۹	۲۵ * ۱/۲"	۹۰	۱,۴۷۹,۹۴۰
						۸۵۵۳۴۱۶۱۳	۲۵ * ۳/۴"	۸۰	۱,۷۷۸,۳۷۰
						۸۵۵۳۴۱۶۱۷	۳۲ * ۱/۲"	۴۵	۲,۱۲۷,۶۲۰
						۸۵۵۳۴۱۶۲۱	۳۲ * ۳/۴"	۴۵	۲,۳۵۸,۹۵۰
						۸۵۵۳۴۱۶۲۵	۳۲ * ۱"	۴۰	۲,۸۵۷,۸۰۰
						۸۵۵۳۴۱۶۲۶	۴۰ * ۱"	۳۵	۳,۱۰۳,۳۲۰
						۸۵۵۳۴۱۶۲۷	۵۰ * ۱ ۱/۲"	۱۵	۹,۵۴۷,۳۴۰
شیر فلکه کامل بست دار					سه راهی مغزی فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۷۵	۲۰	۵۰	۴,۴۹۸,۳۴۰		۸۵۵۳۴۱۶۲۹	۲۰ * ۱/۲"	۱۰۰	۱,۶۴۲,۹۶۰
	۸۶۱۶۴۵۱۷۹	۲۵	۳۵	۶,۶۳۱,۱۳۰					
بالا تنه شیر فلکه					سه راهی بوشن فلزی دیواری				
	۸۵۵۴۶۱۱۳۱	۲۰	۱۵۰	۲,۶۵۴,۰۸۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۱	۲۰ * ۱/۲"	۱۰۰	۱,۳۳۸,۹۲۰
	۸۵۵۴۶۱۱۳۵	۲۵	۱۰۰	۴,۴۲۱,۵۶۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۵	۲۵ * ۱/۲"	۷۰	۱,۶۰۸,۸۶۰
	۸۵۵۴۶۱۱۳۹	۳۲	۸۰	۶,۳۹۵,۹۵۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۹	۲۵ * ۳/۴"	۶۰	۱,۸۳۷,۹۹۰
بالا تنه شیر فلکه طرح قدیم					سه راهی مغزی فلزی دیواری				
	۸۵۵۴۶۱۱۲۱	۲۰	۱۵۰	۳,۰۴۱,۲۸۰		۸۵۵۳۴۱۷۱۳	۲۰ * ۱/۲"	۸۰	۱,۷۰۹,۱۸۰
	۸۵۵۴۶۱۱۲۵	۲۵	۱۰۰	۴,۸۷۵,۰۹۰		۸۵۵۳۴۱۷۱۷	۲۵ * ۳/۴"	۶۰	۲,۳۹۵,۹۱۰
	۸۵۵۴۶۱۱۲۹	۳۲	۸۰	۷,۶۶۹,۶۴۰					
پایین تنه شیر فلکه					مهره ماسوره دوسر جوش				
	۸۵۵۴۶۱۱۵۱	۲۰	۱۰۰	۱,۷۴۰,۴۲۰		۸۵۵۳۲۱۹۰۱	۲۰	۹۰	۷۹۲,۸۸۰
	۸۵۵۴۶۱۱۵۵	۲۵	۷۰	۲,۱۱۵,۹۶۰		۸۵۵۳۲۱۹۰۵	۲۵	۷۰	۱,۱۲۷,۶۱۰
	۸۵۵۴۶۱۱۵۹	۳۲	۴۰	۳,۲۶۸,۵۴۰		۸۵۵۳۲۱۹۰۹	۳۲	۵۰	۱,۷۹۷,۹۵۰
دسته شیر فلکه					سه راهی مغزی فلزی دیواری				
	۸۵۵۴۶۱۱۰۱	۲۰	--	۱۳۹,۳۷۰		۸۵۵۳۲۱۹۱۳	۶۳	۱۲	۴,۸۵۵,۷۳۰
	۸۵۵۴۶۱۱۰۵	۲۵	--	۱۶۳,۰۲۰					
	۸۵۵۴۶۱۱۰۹	۳۲	--	۱۶۳,۰۲۰					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)					
ملزومات لوله کشی پلیمری					ملزومات لوله کشی پلیمری									
فلنج پلیمری					بست لوله									
	۸۵۵۳۲۱۸۰۱	۶۳	۲۴	۴,۳۱۵,۴۱۰		۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	۸۵۰	۴۸,۰۷۰					
	۸۵۵۳۲۱۸۰۵	۷۵	۱۴	۴,۵۱۴,۱۸۰		۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	۶۰۰	۵۹,۱۸۰					
	۸۵۵۳۲۱۸۰۹	۹۰	۱۴	۶,۵۶۳,۵۹۰		۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	۳۵۰	۱۰۲,۱۹۰					
	۸۵۵۳۲۱۸۱۳	۱۱۰	۱۲	۷,۳۹۳,۱۰۰		۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	۲۲۰	۱۴۴,۸۷۰					
آداپتور فلنج پلیمری					بست زوج لوله									
	۸۵۵۳۲۱۸۳۱	۶۳	۴۵	۹۷۳,۹۴۰		۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	۴۰۰	۷۹,۹۷۰					
	۸۵۵۳۲۱۸۳۵	۷۵	۳۶	۱,۴۲۷,۸۰۰		۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	۳۰۰	۹۵,۹۲۰					
	۸۵۵۳۲۱۸۳۹	۹۰	۱۵	۲,۷۷۵,۴۱۰										
	۸۵۵۳۲۱۸۴۳	۱۱۰	۱۰	۳,۵۹۲,۱۶۰										
 <p>برای دریافت لیست قیمت، اسکن کنید.</p>					درپوش پایه بلند پلاستیکی طرح جدید									
						۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰		۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰
					درپوش پایه بلند پلاستیکی					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی				
						۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰		۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	۸۰۰	۶۳,۳۶۰
						۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰		۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	۵۰۰	۱۰۰,۲۱۰
						۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	۶۰	۴۴۶,۰۵۰		۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	۳۰۰	۱۵۹,۱۷۰
						۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰		۸۰۷۲۶۱۱۱۳	۱/۴ ۱"	۲۰۵	۳۲۶,۴۸۰
						۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰		۸۰۷۲۶۱۱۱۷	۱/۲ ۱"	۱۴۵	۴۵۰,۴۵۰
						۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	۶۰	۴۴۶,۰۵۰		۸۰۷۲۶۱۱۲۱	۲"	۸۰	۶۵۵,۶۰۰
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار					شابلون نصب کوتاه				
						۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	۸۰۰	۹۱,۱۹۰		۸۰۷۳۱۱۱۰۱	۱/۲"	۳۲۰	۲۲۰,۲۲۰
						۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	۵۰۰	۱۲۴,۶۳۰		۸۰۷۳۱۱۱۰۴	۳/۴"	۳۲۰	۱۹۳,۲۷۰
					صفحه نصب رادیاتوری پلیمری									
						۸۰۷۳۱۱۱۰۷	۵۰۰ mm	۴۰	۸۰۳,۵۵۰					