



















تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه						لوله فاضلابی گروه B و BD				
۸,۵۰۲,۶۷۰	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۱۳,۴۵۵,۴۲۰		۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳۲*۳	B	۶	۱۷,۷۶۵,۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه						مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱				
۹۲۷,۷۴۰	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۲۲,۰۶۳,۰۳۰		۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۴۰*۳	B	۶	۲۷,۱۶۸,۹۰۰
۱,۱۸۶,۰۲۰	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۲۳,۱۵۸,۸۴۰		۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۵۰*۳	B	۶	۳۳,۱۵۸,۸۴۰
۱,۷۷۴,۴۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۳۹,۱۸۶,۲۹۰		۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۶۳*۳	B	۶	۴۹,۶۹۷,۶۷۰
۲,۸۰۷,۵۳۰	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۵۸,۵۱۷,۵۸۰		۸۴۳۱۲۱۰۷۵	۷۵*۳	BD	۶	۷۵,۷۶۰,۵۲۰
۳,۵۹۷,۰۰۰	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۹۴,۰۴۶,۰۴۰		۸۴۳۱۲۱۰۹۰	۹۰*۳	BD	۶	۱۲۱,۸۳۴,۲۴۰
۵,۲۶۸,۱۲۰	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۱۸۸,۴۰۹,۳۲۰		۸۴۳۱۲۱۰۱۱۰	۱۱۰*۳	BD	۶	
۶,۵۹۷,۰۳۰	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی						
۱۴,۳۲۳,۶۵۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۱۶,۰۴۲,۴۰۰		۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۶۳*۱.۳		۶	۲۳,۸۰۵,۱۰۰
سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه							زانو ۴۵ درجه			
۲,۱۸۴,۲۷۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۴۱۱,۱۸۰	۸۵۵۳۸۲۳۴۷		۴۰		۲۰۰	۵۴۴,۶۱۰
۳,۶۱۶,۶۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۷۵۳,۶۱۰	۸۵۵۳۸۲۳۵۱		۵۰		۱۵۰	۷۵۳,۶۱۰
۵,۰۱۴,۶۸۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۱,۳۲۲,۴۲۰	۸۵۵۳۸۲۳۵۵		۶۳		۱۲۵	۱,۳۲۲,۴۲۰
۶,۰۰۴,۹۰۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۱,۶۱۱,۸۳۰	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵		۸۰	۱,۶۱۱,۸۳۰	
سه راهی ۹۰ درجه						زانو ۹۰ درجه				
۶۸۹,۱۵۰	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۲,۱۵۱,۰۵۰		۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰		۵۰	۲,۱۵۱,۰۵۰
۸۵۳,۷۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۲,۸۴۳,۷۲۰		۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰		۳۶	۲,۸۴۳,۷۲۰
۱,۳۱۶,۳۷۰	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۲,۸۴۳,۷۲۰		۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵		۲۴	۲,۸۴۳,۷۲۰
۲,۲۵۳,۲۴۰	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۶,۵۲۲,۸۹۰		۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰		۱۲	۶,۵۲۲,۸۹۰
۲,۸۳۷,۲۳۰	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل						
۴,۱۹۲,۴۳۰	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۸۶۶,۸۰۰		۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳		۱۰۰	۱,۳۹۴,۸۰۰
۴,۹۹۴,۹۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۱,۳۹۴,۸۰۰		۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵		۶۰	۱,۸۱۲,۵۸۰
۹,۷۱۳,۶۶۰	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۱,۸۱۲,۵۸۰	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰		۴۰	۲,۴۳۹,۲۵۰	
سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه						زانو ۹۰ درجه				
۱,۵۳۳,۰۷۰	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۵۹۷,۱۹۰		۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰		۲۰۰	۶۴۳,۲۸۰
۲,۸۰۷,۵۳۰	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۶۴۳,۲۸۰		۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰		۲۰۰	۱,۰۱۰,۰۲۰
۳,۴۲۷,۷۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۱,۰۱۰,۰۲۰		۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳		۹۰	۱,۵۹۷,۷۵۰
۴,۱۷۵,۹۳۰	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۱,۵۹۷,۷۵۰	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵		۵۰	۱,۸۵۶,۹۱۰	
سه راهی ۸۷ درجه خمدار						زانو ۹۰ درجه				
۱,۷۰۲,۳۶۰	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۱,۸۵۶,۹۱۰		۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰		۳۶	۲,۸۴۱,۹۶۰
۴,۰۰۸,۱۸۰	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۲,۸۴۱,۹۶۰		۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰		۲۶	۳,۷۹۹,۲۹۰
۴,۷۴۹,۹۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۳,۷۹۹,۲۹۰	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵		۱۶	۸,۷۸۱,۰۸۰	
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه						زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل				
۲,۵۷۷,۳۰۰	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۶۳*۹۰	۲۴	۹۸۵,۲۷۰		۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳		۱۰۰	۱,۶۶۱,۲۲۰
۳,۲۵۳,۱۴۰	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۶۳*۱۱۰	۱۸	۱,۶۶۱,۲۲۰		۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵		۵۰	۲,۳۰۴,۳۹۰
۴,۴۴۲,۴۶۰	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۹۰*۱۱۰	۱۴	۲,۳۰۴,۳۹۰		۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰		۳۲	۳,۰۳۶,۲۲۰
۶,۴۷۸,۴۵۰	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۱۰*۱۲۵	۱۰	۳,۰۳۶,۲۲۰		۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰		۲۰	
۱۰,۶۵۴,۳۸۰	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۱۰*۱۶۰	۶	زانو ۸۷ درجه خمدار						
سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه						زانو ۸۷ درجه خمدار				
۳,۱۸۵,۸۲۰	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۶۳*۹۰	۲۵	۱,۱۵۴,۷۸۰		۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳		۸۵	۲,۵۴۱,۲۲۰
۴,۱۴۱,۳۹۰	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۶۳*۱۱۰	۱۵	۲,۵۴۱,۲۲۰		۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰		۳۰	۳,۹۳۰,۸۵۰
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه						زانو ۸۷ درجه خمدار				
۲,۱۳۱,۵۸۰	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۶۳*۹۰	۳۲	۳,۹۳۰,۸۵۰		۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰		۲۰	
۲,۹۳۱,۰۶۰	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۶۳*۱۱۰	۲۶							
۳,۶۲۰,۱۰۰	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۹۰*۱۱۰	۱۸							
سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه										
۳,۶۴۳,۰۹۰	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۶۳*۱۱۰	۲۴							

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
سیفون						تبدیل خارج مرکز				
	۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۱,۰۲۳,۲۲۰			۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۱,۱۳۱,۶۸۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۵۱۵,۸۰۰			۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۴۱۲,۸۴۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۲,۱۷۲,۸۳۰			۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۶۱۵,۲۴۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۳,۲۹۷,۲۵۰			۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۶۷۹,۳۷۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۵,۱۱۳,۱۳۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۸۰۵,۹۸۰	
سیفون تبدیل						تبدیل خارج از مرکز تودرتو				
	۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۵,۷۵۵,۵۳۰			۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۲,۰۹۸,۶۹۰
کلاهک سه کاره						دریچه بازدید انتهایی				
	۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۶۳-۷۵-۹۰	۹۰	۱,۶۶۸,۱۵۰			۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۴,۱۲۵,۰۰۰
	۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳۵	۳,۳۲۸,۶۰۰		سه راه دریچه بازدید				
موفه غلاف دار							۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۱,۱۱۱,۶۶۰
	۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۸۷۸,۴۶۰			۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۲,۱۵۸,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۶۴۸,۱۳۰			۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۸۵۱,۴۲۰
	۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۲,۲۶۴,۷۹۰		۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۳,۳۵۸,۱۹۰	
ملزومات							۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۵,۶۰۴,۷۲۰
چسب فشار قوی						رابط لوله استپ دار				
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	۳,۰۳۷,۵۴۰		۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۶۲۴,۶۹۰	
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوپی) ۱۰۰CC	۳۶	۱,۶۲۹,۸۷۰		۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۸۵۸,۶۶۰	
بست های فلزی							۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۱,۱۷۸,۷۶۰
بست آویز لوله							۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۴۶۷,۹۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۷۸۳,۵۴۰			۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۲,۱۹۰,۸۷۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۹۰۵,۶۴۰			۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۳,۷۸۱,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۲,۰۳۱,۰۴۰		رابط لوله				
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۲,۲۴۰,۲۶۰			۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۶۲۴,۶۹۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۶۲۸,۳۴۰			۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۸۵۸,۶۶۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۸۹۷,۴۰۰		۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۱,۱۷۸,۷۶۰	
بست رایزر لوله							۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۴۶۷,۹۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۴۸۳,۶۸۰			۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۲,۱۹۰,۸۷۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۵۹۰,۴۹۰			۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۳,۷۸۱,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۷۰۷,۵۳۰		کمر بند تعمیراتی لوله				
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۸۷۸,۵۸۰			۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۵۴۸,۴۸۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۱	۱۱۰	۲۰	۲,۲۰۶,۹۳۰			۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۳,۷۶۴,۲۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۵۵۴,۵۳۰	درپوش					
بست آویز سقفی دو رزوه ای							۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۴۵۵,۹۵۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۷۱۵,۴۲۲			۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۹۷۰,۸۶۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۷۹۰,۳۰۹			۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۱,۲۸۸,۲۱۰
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۸۷۸,۴۵۱			۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۷۰۸,۳۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۱,۰۶۹,۳۲۱			۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۲,۴۲۵,۶۱۰
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۳۲۳,۶۰۰		درپوش دو طرفه				
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۴۴۶,۸۰۰			۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۳۸۳,۳۵۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۵۵۹,۰۰۰			۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۴۴۲,۵۳۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۵۶۷,۳۰۰			۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۸۳۵,۵۶۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۹۵۵,۱۰۰			۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱,۱۸۲,۶۱۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۹۸۲,۴۰۰						

