





















تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۳۰۷,۲۴۰		۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۱,۱۲۹,۸۱۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۱,۳۷۵,۰۰۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱,۹۱۶,۸۶۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۱,۹۲۲,۹۱۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۳,۲۴۱,۹۲۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۲,۲۶۱,۲۷۰		۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	۴,۹۹۴,۷۷۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۲,۹۹۱,۴۵۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	۹,۴۳۴,۹۲۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۴,۰۵۰,۰۹۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵.۲۵	۹,۴۳۴,۹۲۰	شاخه ای
تبدیل رویچ رویچ						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۸۵۵,۷۲۰		۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵.۲۵	۱۴,۴۵۱,۹۱۰	شاخه ای
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۲۷۵,۷۰۰		۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵.۲۵	۱۸,۳۹۱,۳۴۰	شاخه ای
تبدیل رویچ توپیچ						اتصالات رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (طرح B)	۲۰	۸۰	۱,۵۰۵,۲۴۰	مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۹۲۸,۵۳۰		۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۱,۱۲۹,۸۱۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴" (طرح B)	۱۵	۶۰	۲,۲۹۲,۴۰۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۱,۹۱۶,۸۶۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱" * توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۴,۰۵۸,۵۶۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۳,۲۴۱,۹۲۰	رولی
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۳۹۳,۳۰۰	اتصالات رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۸	۳۲	۶,۹۷۳,۱۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۲,۰۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱/۳" * توپیچ ۱/۴"	۶	۲۴	۷,۴۱۴,۵۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۲,۶۰۴,۶۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۲" * توپیچ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۷,۳۹۱,۰۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۴,۰۸۵,۲۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۲" * توپیچ ۱/۲"	۴	۱۶	۱۷,۴۶۶,۳۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵,۲۲۵,۹۹۰
تبدیل رویچ توپیچ						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۶۸۵,۵۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۸,۱۶۴,۷۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۹,۲۱۷,۶۷۰		۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۱۵,۷۹۹,۸۵۰
زانو چیتی						مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۹۰۰,۵۹۰		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۹۸,۲۶۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۷۵۴,۶۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۵۹۴,۰۲۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۸,۰۳۶,۰۵۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۸۹۶,۳۲۰
چیتی مخصوص محافظه هواگیری						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۴,۳۲۳,۶۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۹,۰۳۱,۰۰۰
چیتی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۴,۳۲۳,۶۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۴۰,۴۳۰
سه راهی توپیچ رزوه ای						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۵,۱۰۴,۳۳۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۷۳,۶۹۰
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۱۰۹,۴۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۳,۸۵۶,۴۹۰
مهره ماسوره رزوه ای						مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۴,۶۱۴,۹۴۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۶,۸۷۱,۵۹۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۸,۱۵۹,۸۰۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۶,۵۸۱,۶۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۵۲۷,۶۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۰۸۹,۵۸۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۹۰۳,۷۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۷۷۱,۱۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۱۹۲,۸۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۷,۰۶۴,۰۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۷,۹۵۲,۶۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۰۸۵,۷۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۴۸۰,۴۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۴۸۵,۷۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۵,۹۳۳,۰۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۸۹,۱۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۵۲,۸۲۴,۰۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۶,۰۴۸,۹۰۰		بوشن پرسی با طول ۷cm				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۷,۳۰۴,۴۴۰		۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۷,۸۴۹,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۲,۱۳۸,۱۷۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۲,۶۰۹,۳۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۷۷۷,۹۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۱۲۰,۴۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۱۸۹,۲۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۵,۶۲۱,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۹۵۱,۰۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۷,۱۸۲,۱۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۶,۳۳۹,۱۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۹,۱۶۰,۴۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۹,۱۳۶,۰۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۹,۳۹۰,۹۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۰۵۱,۸۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۲۳,۹۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۶۷۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۷,۴۹۱,۰۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۲۰,۹۳۹,۸۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۵۱۴,۸۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۱۰۶,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۹,۲۳۷,۳۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۴۴,۱۱۱,۹۸۰
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۳۹,۲۲۴,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۴۶,۵۷۰,۲۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۴۲,۳۵۲,۸۶۰		زانو ۹۰ درجه پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۵,۲۱۳,۶۳۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۳۸۲,۸۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۷۴,۵۶۴,۸۲۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۴۲۹,۸۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۸۲,۰۲۰,۹۵۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۴۸۴,۶۱۰
							۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۹۶۱,۸۱۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۵۴۳,۳۲۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۴۰,۶۹۸,۴۶۰
							۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۲,۲۵۹,۱۰۰
							سه راهی پرسی				
							۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۶۳۰,۹۸۰
							۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۰۵۵,۵۹۰
							۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۸,۶۴۹,۱۹۰
							۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۲,۷۷۹,۶۹۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۴,۷۰۷,۳۱۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۴,۴۴۰,۲۱۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۳,۶۸۵,۹۹۰
							سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی				
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۴	۱۶	۷,۹۳۱,۵۵۰						
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۱۰,۰۰۴,۹۴۰						



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۰۹۱,۵۵۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۸,۳۶۳,۵۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۵۲۹,۲۵۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۱۰,۴۵۲,۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۵۸۱,۲۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۴۶۴,۸۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۶۸۳,۲۵۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۳۰۰,۷۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۱۸۹,۰۷۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۵,۰۸۳,۴۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۷۳۳,۲۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۵,۰۸۳,۴۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۵۷۵,۶۷۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۰,۱۲۵,۳۸۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۰۱,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۹۲۰,۱۳۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۱۰۴,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۷,۵۹۷,۱۱۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۹۳۴,۱۶۰
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی						زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۲۱,۰۹۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۴۴۰,۲۰۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۲۵۹,۹۷۰	سه راهی دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۹۷۰,۲۵۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۹۹۷,۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۹۵۳,۴۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۹,۵۱۷,۲۰۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۴۵۶,۳۷۰		سه راهی دیواری موازی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۲,۵۴۶,۱۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۱,۵۳۰,۶۴۰
زانو چقی پرسی						درپوش پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۳,۸۸۸,۹۴۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۰۴۹,۶۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۲۰۹,۳۷۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۴۰	۱۰	۲,۱۱۴,۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۵۸۹,۶۵۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۴۰	۱۰	۳,۵۶۲,۵۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۵۶,۴۸۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۵,۳۰۲,۹۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۸۹۸,۵۷۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۲۴	۶	۱۱,۵۳۴,۸۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۱,۰۰۱,۱۰۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۱۶	۴	۱۳,۶۶۳,۶۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۲۰۸,۸۵۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۲۱,۷۲۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۷,۳۱۵,۹۶۰	رابط روپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۴,۵۵۷,۸۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۳۳,۵۹۰
							۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۷۱۳,۳۷۰
							۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۷۳۱,۱۱۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۷۷۹,۷۳۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۶۳۱,۳۳۰
							۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۹۲۲,۷۵۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۵۲۸,۰۶۰
							۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۴,۶۵۹,۹۲۰
							۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۶۹۵,۷۰۰
							۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۲۰۹,۹۳۰
							۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۳,۵۰۲,۱۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۰۲۰,۸۲۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۹,۴۵۶,۳۷۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۲۳,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۲,۵۴۶,۱۶۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۴۱۴,۷۶۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۶۵۴,۱۱۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۲۳۲,۰۷۰						
رابط روپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۶۱,۹۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۴۲۸,۹۵۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۲۲۶,۰۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۸,۰۲۶,۷۰۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۵,۹۶۹,۴۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۱۲,۴۶۱,۱۳۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۰۹۱,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۴,۸۵۷,۰۴۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۴,۸۲۷,۶۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۷,۹۷۸,۸۴۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۴۲۱,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۲۷,۵۵۱,۳۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۳۸۴,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۴۷,۴۸۵,۹۰۰
مهره ماسوره کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۴۰۷,۹۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۳۸۶,۳۷۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۴,۱۵۴,۸۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۰۵۵,۳۹۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۴,۹۱۳,۵۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۲۳۲,۴۰۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۶,۳۴۳,۲۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۴,۲۵۴,۴۶۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۸,۰۹۲,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۲۳,۱۷۵,۶۸۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۱۱,۶۹۷,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳۶,۰۶۰,۰۹۰
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۴,۸۶۱,۳۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۶۱,۵۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۶,۵۷۲,۳۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۶۱۵,۱۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۸,۲۱۴,۴۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۹۶۳,۰۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۵,۱۸۰,۸۸۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۴۰۰,۲۲۰
بوشن تبدیل کوبلی						زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۷,۰۴۷,۹۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۱"	۸	۳۲	۶,۷۸۶,۵۶۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۸,۲۸۸,۱۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۴۲۱,۰۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۹,۲۴۴,۹۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۹,۷۳۱,۱۵۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۳,۴۶۶,۳۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۰۹,۶۱۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۶,۵۱۷,۲۸۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۲۹,۳۵۰,۵۳۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۸,۰۲۰,۴۳۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۱۲,۹۵۰,۸۵۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۹,۵۸۲,۶۴۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۸,۹۲۳,۵۳۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۰۲۳,۳۶۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۹,۷۱۶,۱۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۸۶۹,۳۷۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۱۳,۵۹۴,۰۲۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۲۲۴,۹۱۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۱۹,۱۸۶,۷۵۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۹,۵۶۷,۹۱۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۸۵۷,۸۲۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۶,۲۹۵,۹۶۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۹,۶۱۲,۶۸۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۷۷۰,۸۷۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۸,۶۶۱,۴۰۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۹۲۷,۷۹۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۹,۸۷۰,۶۳۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۶۷۹,۳۱۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۱۸۶,۳۵۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۵۲۸,۶۲۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۲۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۵,۶۵۲,۳۵۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۹۷۲,۵۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۹,۹۳۸,۷۲۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۲۴۸,۵۹۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						زانو چیتی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۷۰	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۰۶۶,۱۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۳۰۲,۷۶۰
	۸۵۵۲۱۳۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۱,۰۶۶,۱۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۶,۱۵۸,۷۸۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۲۹۳,۵۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۷,۰۵۱,۴۴۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۶۷۷,۵۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۲,۰۵۸,۷۵۰
	۸۵۵۲۱۳۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۱۴۷,۵۹۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۶,۴۲۱,۰۲۰
	۸۵۵۲۱۳۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۵,۶۹۲,۱۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۷,۸۹۸,۶۴۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۹,۵۴۸,۸۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۷,۷۱۹,۴۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۱۰,۹۸۲,۷۳۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۷,۴۸۹,۵۷۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۱,۹۶۹,۸۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۱۰,۵۸۴,۳۱۰
							۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۰,۵۳۸,۶۶۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۳,۵۱۱,۹۶۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۵,۱۳۴,۳۵۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۲,۹۸۴,۸۴۰
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۳,۴۳۹,۳۶۰
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۱,۸۱۳,۵۵۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۱,۹۸۷,۷۹۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۰,۶۴۲,۸۲۰
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۶,۸۶۰,۵۹۰						











گیتیکالا
Gitikala


قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۵۳,۸۸۷,۳۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۷,۶۳۱,۶۹۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۶۷,۸۸۷,۷۱۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۱۰,۰۲۲,۱۰۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۲,۹۵۱,۷۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۴۰,۵۰۷,۹۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۴,۸۵۰,۹۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۵۰,۶۸۲,۰۶۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۶,۴۲۰,۴۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۹۲,۴۳۸,۷۲۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۰۱۹,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۳۹,۵۳۶,۳۱۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۴,۲۳۳,۴۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۷۷,۹۲۵,۶۵۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۳۱,۱۷۲,۰۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۸۱,۲۶۸,۶۶۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۳۴,۹۷۰,۲۱۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۵۱,۴۱۹,۳۹۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۳۱,۱۴۴,۱۹۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۷۰,۳۴۷,۰۹۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۲,۸۱۲,۸۱۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۷۳,۷۴۴,۳۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۲,۱۱۵,۸۵۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۹۶,۷۷۱,۲۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۴,۹۲۷,۵۶۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۹۰,۰۲۵,۴۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۶۹۱,۰۸۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۳,۳۷۵,۷۸۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۸۶,۱۸۵,۱۱۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۲,۶۰۴,۲۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۶,۰۶۶,۶۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۶,۶۱۱,۰۰۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۲۰,۰۳۱,۶۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۰۳۲,۵۲۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۵۸,۵۴۵,۸۵۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۵,۳۱۸,۵۰۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۰,۵۳۵,۳۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۶,۱۴۱,۳۰۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۹,۱۱۹,۶۳۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۴۲۴,۲۷۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۳۲,۶۸۹,۸۰۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چیتی کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۳,۷۶۹,۰۱۰
							۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷۵,۱۹۰,۷۲۰
							۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۵۳,۸۲۷,۶۲۰
							۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۶۲,۵۹۷,۰۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴		۲۴,۳۶۶,۶۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۸,۹۲۸,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۳۶,۵۴۹,۹۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۱۳,۳۹۳,۱۶۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۴۸,۷۳۳,۱۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۱۷,۸۵۷,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۶۰,۹۱۶,۴۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۲۲,۳۲۱,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۷۳,۰۹۹,۷۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۶	۶b	۵	-	۲۶,۷۸۶,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	۷b	۴	-	۸۵,۲۸۳,۰۰۰	کلکتور (۱" * ۱/۲")					
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۳۳۲	۲b	۴	-	۴۴,۶۲۶,۶۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۱۰,۸۰۳,۱۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۵۹,۵۰۲,۱۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۱۶,۲۰۴,۶۵۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۷۴,۳۷۷,۷۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۲۱,۶۰۶,۲۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۸۹,۲۵۳,۲۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۲۷,۰۰۷,۷۵۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۱۰۴,۱۲۸,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۳۲,۴۰۹,۳۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۱۱۹,۰۰۴,۲۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۳۷,۸۱۰,۸۵۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۱۳۳,۸۷۹,۷۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۴۳,۲۱۲,۴۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۱۴۸,۷۵۵,۳۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۴۸,۶۱۳,۸۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۱۶۳,۶۳۰,۸۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۵۴,۰۱۵,۳۹۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۱۷۸,۵۰۶,۳۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۵۹,۴۱۶,۹۴۰
							۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۶۴,۸۱۸,۴۹۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۲b	۴	-	۴۹,۷۳۸,۴۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۲b	۵	-	۲۷,۳۴۸,۵۳۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۶۶,۳۱۸,۰۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۳۶,۴۶۴,۶۷۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۸۲,۸۹۷,۴۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۴۵,۵۸۰,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۹۹,۴۷۶,۹۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۵۴,۶۹۷,۰۶۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۱۱۶,۰۵۶,۳۸۰	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۱۳۲,۶۳۵,۹۱۰	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۱۴۹,۲۱۵,۴۴۰	کلکتور (۲" * ۳/۴")					
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۲b	۳	-	۶۹,۶۲۳,۶۲۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۲b	۴	-	۲۴,۲۸۱,۴۰۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۹۲,۸۳۱,۵۳۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۳۲,۳۷۵,۲۰۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۱۱۶,۰۳۹,۴۴۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۴۰,۴۶۹,۰۰۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۶b	۳	-	۱۳۹,۲۴۷,۲۴۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۴۸,۵۶۲,۸۰۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۷b	۳	-	۱۶۲,۴۵۵,۱۵۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۵۶,۶۵۶,۶۰۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۶۴,۷۵۰,۲۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۷۲,۸۴۴,۰۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۸۰,۹۳۷,۸۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۸۹,۰۳۱,۶۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۹۷,۱۲۵,۴۹۰



گیره کار
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلیکتور فلومتر دار					
کلیکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۳۲۸,۸۹۹,۳۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱۶")	۴	-	۴۳۸,۵۳۲,۴۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۵۴۸,۱۶۵,۵۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۶۵۷,۷۹۸,۶۸۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۷۶۷,۴۳۱,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۸۷۷,۰۶۴,۸۷۰
کلیکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۳۳۴,۲۰۵,۷۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱۶")	۴	-	۴۴۵,۶۰۷,۵۸۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۵۵۷,۰۰۹,۴۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۶۶۸,۴۱۱,۳۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۷۷۹,۸۱۳,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۸۹۱,۲۱۵,۰۵۰
نیو کلیکتور					
نیو کلیکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۱۷,۷۲۱,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۲۶,۵۸۱,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۳۵,۴۴۲,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۴۴,۳۰۲,۸۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۵۳,۱۶۳,۴۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۶۲,۰۲۴,۰۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۷۰,۸۸۴,۵۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۷۹,۷۴۵,۱۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۹۰,۲۲۲,۲۲۰
	نیو کلیکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم				
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۱۴,۲۴۵,۱۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۲۱,۳۶۷,۶۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۲۸,۴۹۰,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۳۵,۶۱۲,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۴۲,۷۳۵,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۴۹,۸۵۷,۸۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۵۶,۹۸۰,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۶۴,۱۰۲,۸۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۶۹,۹۸۷,۹۴۰
	نیو کلیکتور فلومتر دار				
نیو کلیکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۸۲,۸۶۳,۴۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱۶")	۴	-	۱۱۰,۴۸۴,۵۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۳۸,۱۰۵,۶۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۶۵,۷۲۶,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۹۳,۳۴۷,۸۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۲۰,۹۶۸,۹۹۰
نیو کلیکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۹۱,۳۴۹,۰۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱۶")	۴	-	۱۲۱,۷۹۸,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۵۲,۲۴۸,۴۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۸۲,۶۹۸,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۲۱۳,۱۴۷,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۴۳,۵۹۷,۴۲۰



گیره کار
Gitikala




قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۲۲۱,۱۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۱۰۸,۵۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۸۱۳,۳۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۷۳۷,۳۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۲۱,۴۱۹,۵۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۲۱۸,۰۱۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۱۸۱,۶۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۷۴۰,۸۴۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۲۹۵,۲۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۶,۸۶۶,۹۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۲۲,۳۹۰,۵۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۹,۳۴۸,۵۶۰
شیر زانویی دوسر روییج						شیر یکسر روییج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۳,۳۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۱*۲۵"	۴	۱۶	۱۵,۹۳۹,۲۲۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۱۹,۵۸۷,۹۲۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۱*۳۲"	۴	۱۶	۱۹,۵۰۵,۴۲۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۱۴,۶۶۵,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱/۲*۱۶"	۱۰	۴۰	۵,۳۹۵,۵۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۴,۹۱۸,۸۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۱/۲*۲۰"	۱۰	۴۰	۶,۶۵۶,۸۷۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۴,۸۴۳,۱۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۳/۴*۲۰"	۶	۲۴	۱۱,۰۵۷,۷۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۶,۱۴۳,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۳/۴*۲۵"	۶	۲۴	۱۲,۰۵۹,۹۶۰
شیر زانویی روییج کوپلی						شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۴,۰۷۵,۲۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۲۵"	۲	۸	۲۱,۱۶۷,۳۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۴,۶۹۲,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۱,۱۶۷,۳۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۳,۷۳۷,۱۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۲,۱۳۰,۴۶۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۹,۱۸۳,۲۳۰						
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوپلی						شیر یکسر روییج کوپلی (نیو لو)					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۳,۷۳۷,۱۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱/۲*۱۶"	۱۲	۴۸	۳,۹۶۸,۸۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۹,۱۸۳,۲۳۰		شیر دوسر کوپلی				
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۴,۸۴۳,۱۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۸,۰۷۰,۰۴۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۶,۱۴۳,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۹,۶۶۲,۶۲۰
							۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵"	۸	۳۲	۱۶,۶۲۴,۷۴۰
							۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲"	۴	۱۶	۲۹,۴۹۴,۵۲۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۳۴۹,۷۴۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۰۱۳,۷۰۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						شیر روییج توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۳,۹۲۱,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۹۶۷,۰۷۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۱۹۰,۴۵۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۷۴۸,۸۸۰
شیر پيسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر روییج توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۲	۴۰	۳,۹۲۱,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸	۲۱,۱۷۹,۷۳۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۲	۴۰	۴,۱۹۰,۴۵۰						
شیر حیاطی						شیر حیاطی					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۷,۳۷۷,۳۷۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)						
ملزومات فلزی						شیرهای تاسیساتی											
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر شیلنگی											
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۶,۷۵۴,۵۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۷,۴۵۴,۹۲۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۴,۹۷۲,۱۷۰		۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۷,۵۹۶,۷۱۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۵۹,۴۹۶,۳۶۰	شیر هواگیری اتوماتیک											
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۴,۹۸۷,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۸,۶۴۸,۴۲۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۵,۶۶۳,۶۱۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲											
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۸۵,۱۴۵,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۱۰,۰۲۳,۵۳۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۶,۳۷۸,۷۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)											
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۱۷,۵۱۳,۸۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۲۲,۰۸۸,۸۸۰						
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۷۴,۲۸۰,۲۵۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲											
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۹۲,۰۷۲,۶۴۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۲۳,۴۴۰,۲۳۰						
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر کنار گذر (بای پس)											
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۶,۷۵۴,۵۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۶۰,۹۶۰,۷۰۹						
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۵۴,۹۷۲,۱۷۰	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی											
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۶۴,۹۸۷,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۱۰	۱۳,۰۱۶,۴۱۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۷۵,۶۶۳,۶۱۰	انشعابات											
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۹۶,۳۷۸,۷۰۰	شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز											
بست کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۵۴,۲۴۴,۴۸۷						
۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۸۹,۵۳۰	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۲۱۵,۷۱۰	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۸۲,۱۷۹,۸۰۶			
۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۶۴,۶۶۰	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۸۵,۶۷۰	شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز							
پایه کلکتور							۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۴۰,۴۱۱,۷۱۴	شیر قطع و وصل دوسر گوپلی					
صفحه نصب تک							۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۲,۳۵۴,۵۲۰						
۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۹۷,۸۹۰	شیر قطع و وصل دوسر گوپلی												
صفحه نصب زوج							۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۲,۳۵۴,۵۲۰						
۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۳۷۳,۱۲۰	صفحه نصب زوج قوس دار												
۸۰۷۳۱۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۵۵۹,۶۸۰	صفحه نصب زیر پکیج												
۸۰۷۳۱۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۹۰۳,۹۸۰	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۶۵۴,۱۷۰	۸۰۷۳۱۱۱۱۲۵	۲۰	-	۱,۱۱۵,۹۵۰				

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۶۳,۳۶۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۷۱۶,۷۶۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۰۰,۲۱۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۷۱۶,۷۶۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۱۵۹,۱۷۰	جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۹۱,۱۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۳۵,۰۹۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۲۴,۶۳۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۷,۰۷۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۴۴,۵۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۶۰,۷۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۴۸,۰۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۱۴,۹۵۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۵۹,۱۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۱۹۲,۹۴۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۱۰۲,۱۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۳۵,۸۴۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۱۴۴,۸۷۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
بست زوج لوله						اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۷۶,۳۴۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۱,۱۷۶,۵۶۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۷۹,۹۷۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱,۷۵۱,۲۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۹۵,۹۲۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۳,۳۴۷,۶۳۰
بست خاردار لوله						اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۱۳,۵۳۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۴,۰۰۱,۰۳۰
بست ریلی لوله						اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۵۹۵,۲۱۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۵,۶۵۵,۹۸۰
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	-	۴۸۳,۳۴۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۱۰,۸۳۰,۳۸۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						اورینگ					
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۱۰,۶۷۰,۸۸۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۱۳,۸۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۹۰,۵۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی						اورینگ					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۲۰,۶۵۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۷۴,۷۹۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۳۹۷,۹۸۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۵۲۹,۲۱۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۲۷۷,۹۷۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۵۷۹,۲۶۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	-	۶۰	۴۴۶,۰۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۸۷۱,۰۹۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	-	۶۰	۴۴۶,۰۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱,۴۹۶,۶۶۰
مهره اتصالات کوپلی						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۱,۳۱۷,۳۶۰		۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۴۰,۳۵۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۱,۷۳۸,۹۹۰		۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۱۰,۵۳۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۲,۳۴۰,۹۱۰		۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۴۶۲,۸۸۰
	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۳,۳۵۱,۲۶۰		۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۳۲	۴۰	-	۸۶۹,۵۵۰



گیره کار
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

<https://www.gitikala.com/#/files/price>

از سایت گیتی کالا:

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی						فوم لوله ای					
بست آویز لوله						فوم لوله ای EPE					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۱,۷۸۳,۵۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۳۶,۵۱۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۱,۹۰۵,۶۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۱۷۲,۸۱۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۲,۰۳۱,۰۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۲۱۸,۳۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۲,۲۴۰,۲۶۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۲۸۲,۰۴۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۲,۶۲۸,۳۴۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۳۸۲,۰۳۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۲,۸۹۷,۴۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۴۷۳,۰۰۰
							۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۷۰۹,۵۰۰
بست رایزر لوله						چسب					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۱,۴۸۳,۶۸۰	چسب فشار قوی PVC					
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۱,۵۹۰,۴۹۰						
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۱,۷۰۷,۵۳۰	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۴	-	۲۵۰ گرمی	۳,۰۳۷,۵۴۰	
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۱,۸۷۸,۵۸۰	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۳۶	-	۱۰۰CC (تیوپی)	۱,۶۲۹,۸۷۰	
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۲,۲۰۶,۹۳۰	اقلام ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۲,۵۵۴,۵۳۰	ترموستات اتاقی لمسی					
بست آویز سقفی دو رزوه ای											
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۷۱۵,۴۲۲	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	۱	-	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۴۲,۱۰۸,۰۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۷۹۰,۳۰۹	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	۱	-	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۴۲,۱۰۸,۰۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۰۰	۸۷۸,۴۵۱	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	۱	-	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱۲۰,۱۴۶,۴۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۱,۰۶۹,۳۲۱	محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۳۰	۱,۳۲۳,۶۰۰	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	-	-	۲۲۰ ولت	۴۸,۴۱۴,۰۸۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۱۲۰	۱,۴۴۶,۸۰۰	محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۹۰	۱,۵۵۹,۰۰۰	۸۵۵۶۴۲۱۲۹	-	-	TF-۶	۱۸,۳۲۷,۷۲۵	
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۷۵	۱,۵۶۷,۳۰۰	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	-	-	TF-۹	۱۷,۳۲۷,۸۶۹	
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۵۰	۱,۹۵۵,۱۰۰	۸۵۵۶۴۲۱۳۳	-	-	TF-۳۴	۱۷,۳۲۷,۸۶۹	
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۵	۱,۹۸۲,۴۰۰	۸۵۵۶۴۲۱۳۷	-	-	دیجیتال	۸۵,۹۲۹,۵۲۷	
						شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
						۸۶۱۶۴۱۹۹۲	-	-	۱/۲"	۹,۷۹۷,۰۴۰	
						محلول کاهنده نقطه انجماد					
						۸۹۱۷۵۲۱۵۵	-	-	۲۰ لیتری	۱۸,۴۹۱,۵۵۰	
						۸۹۱۷۵۲۱۵۹	-	-	۱۰ لیتری	۱۰,۵۹۴,۱۰۰	
						تفلون مایع					
						۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۱۲۰	-	۵۰ml	۴,۴۷۷,۳۷۴	