گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی


اولین دارنده پروانه کاربرد استاندارد ملی سامانه‌ی هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت به همراه جعبه

بر اساس استاندارد ملی ۱-۲۲۱۵۷ به شماره پروانه: (۶۳۷۹۸۲۱۹۸۱۵) مطابق با استاندارد و الزام سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

اولین تولیدکننده ایرانی سامانه ی هوزریل به همراه جعبه های آتش نشانی در وندور لیست سازمان آتش نشانی تهران

با ۵ سال گارانتی گروه صنعتی پامچال

محصولات گروه صنعتی پامچال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ (با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه لطفا به روز استعلام بگیرید)

کد و تصویر محصول	شرح محصول
 **F.401**	**جعبه آتش نشانی تک کابین توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۷۵*۶۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری** • ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته) • لولا مخفی دکوراتیو استاندارد • قفل مگنت • قابلیت جدا شدن درب • دارای پلمپ امنیتی **جعبه آتش نشانی F.۴۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران** **هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران**)
 **F.402**	**جعبه آتش نشانی دو کابین توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۷۵*۹۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری** • ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته) • لولا مخفی دکوراتیو استاندارد • قفل مگنت • قابلیت جدا شدن درب • دارای پلمپ امنیتی **جعبه آتش نشانی F.۴۰۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران** **هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

جعبه آتش نشانی تک کابین توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۷۵*۶۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل درب باکی
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی



F.405

جعبه آتش نشانی F.۴۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

جعبه آتش نشانی دو کابین توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۷۵*۹۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل درب باکی
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی



F.406

جعبه آتش نشانی F.۴۰۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

جعبه آتش نشـــانی تک کابین با درب اســـتیل توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۷۵*۶۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی



F.415

جعبه آتش نشانی F.۴۱۵ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۲۰ متری)

جعبه آتش نشانی دو کابین با درب استیل توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۷۵*۹۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی



F.420

جعبه آتش نشانی F.۴۲۰ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۲۰ متری)

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



F.425

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه با درب استیل توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۴۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد هوزرک + قرقره هوزریل ۲۰ متری + هوزرک برزنتی ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی F.۴۲۵ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۲۰ متری)



F.430


جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه با درب استیل توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۶۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول(بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پو شش رنگ الکتروا ستاتیک (ش ست شو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی F.۴۳۰ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۲۰ متری)

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG
گروه صنعتی پامچال
تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی




F.405

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۰۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول به صورت خوابیده (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی P.۴۰۵ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**



F.407

جعبه آتش نشانی سفارشی با درب استیل مدل فایرما فریملس دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۰۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول به صورت خوابیده (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پو شش رنگ الکتروا ستاتیک (ش ست شو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی P.۴۰۷ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۴۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد هوزرک + قرقره هوزریل ۲۰ متری + هوزرک برزنتی ۲۰ متری

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی




F.403

جعبه آتش نشانی F.۴۰۳ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۲۰ متری)

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار مدل فایرما فریملس با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۶۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰**

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی دکوراتیو استاندارد
- قفل مگنت
- قابلیت جدا شدن درب
- دارای پلمپ امنیتی



F.404

جعبه آتش نشانی F.۴۰۴ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۲۰ متری)

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال


تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

لیست محصولات گروه صنعتی پامچال

کد و تصویر محصول	شرح کالا	موقعیت	ابعاد	
 **PF.301**	**قرقره هوزریلی استاندارد دارای نشان استاندارد ملی ایران گروه صنعتی پامچال دارای تائیدیه آتش نشانی(بدون شیر ورودی)** • صفحه قرقره ۵۰cm با درام حداقل ۲۰cm • محور آبرسان آلومینیومی ۴۵ بار • شیلنگ پامچال، ۳/۴ اینچ قطر داخلی ۱۹ واقعی، با ۳۰ بار فشار ترکیدگی • نازل سه حالته آلومینیومی آسان بازشو پامچال ۴۵ بار مقاوم به ضربه • شیلنگ رابط با روکش حصیری ۴۵cm • دارای علامت استاندارد • شیر نصب شده در پروژه باید دارای علامت استاندارد باشد،	متراژ شیلنگ: ۱۰ متر		
		متراژ شیلنگ: ۱۵ متر		
		متراژ شیلنگ: ۲۰ متر		
		متراژ شیلنگ: ۲۵ متر		
		متراژ شیلنگ: ۳۰ متر		

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال
pamchal.IG
تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

لیست محصولات گروه صنعتی پامچال – برند پامچال	
کد محصول(P)	شرح کالا
 **P101**	**جعبه آتش نشـــانی تک کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*۶۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری** • ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته) • لولا مخفی استاندارد • قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو • دارای پلمپ امنیتی **جعبه آتش نشانی** P.۱۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **هوزریل استاندارد** PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران**
 **P102**	**جعبه آتش نشـــانی دو کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*۹۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + قرقره هوزریل ۲۰ متری** • ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته) • لولا مخفی استاندارد • قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو • دارای پلمپ امنیتی **جعبه آتش نشانی** P.۱۰۲ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **هوزریل استاندارد** PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م



P113

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۶۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰**

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو
- دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی P.۱۱۳ دارای نشان استاندارد ملی ایران
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران



P114

جعبه آتش نشانی سفارشی دو کابین توکار با ابعاد ۲۰*۹۰*۱۲۰ به صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق فولادی با ضخامت۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو
- دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی P.۱۱۴ دارای نشان استاندارد ملی ایران


هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P115

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۰۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول به صورت خوابیده (بدون کپسول) **+ قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی P.۱۱۵ دارای نشان استاندارد ملی ایران

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران



P116

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۴۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد هوزرک + قرقره هوزریل ۲۰ متری + هوزرک برزنتی ۲۰ متری

- ورق فولادی با ضخامت ۱mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی P.۱۱۶ دارای نشان استاندارد ملی ایران

هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

هوزرک ۲۰ متری پامچال .....

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

جعبه آتش نشانی درب و قاب استیل کد ۳۰٤ (نگیر) تک کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*٦۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکتروا ستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P201

جعبه آتش نشانی P.۲۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**

جعبه آتش نشـــانی تمام اســـتیل کد ۳۰٤ (نگیر) تک کابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*٦۰ + قرقره هوزریل ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P202

جعبه آتش نشانی P.۲۰۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG
تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی
گروه صنعتی پامچال

جعبه آتش نشـــانی درب و قاب اســـتیل کد ۳۰٤ (نگیر) دوکابین توکار با ابعاد ۲۰*۷۵*۹۰جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپســـول (بدون کپســـول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب و قاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P203

جعبه آتش نشانی P.۲۰۳ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **(هوزریل ۲۰ متری)**

جعبه آتش نشانی سفارشی تمام استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*٦۰*۱٤٥ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی

با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P204

جعبه آتش نشانی P.۲۰۸ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **(هوزریل ۲۰ متری)**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG
گروه صنعتی پامچال
تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

جعبه آتش نشانی تمام استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دو کابین تو کار با ابعاد ۲۰*۷۵*۹۰، جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P205

جعبه آتش نشانی P.۲۰۴ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**

جعبه آتش‌نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰۴ (نگیر) دوطبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱۶۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکتروستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P207

جعبه آتش نشانی P.۲۰۷ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG
گروه صنعتی پامچال
تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P208

جعبه آتش نشانی سفارشی تمام استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*٦۰*۱٦۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب

جعبه آتش نشانی P.۲۰۸ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**



P209

جعبه آتش‌نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دوکابین توکار با ابعاد ۲۰*۹۰*۱۲۰ به صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) + **قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پوشش رنگ الکتروستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب

جعبه آتش نشانی P.۲۰۹ دارای نشان استاندارد ملی ایران **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران **(هوزریل ۲۰ متری)**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

جعبه آتش نشانی سفارشی تمام استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دو کابین توکار با ابعاد ۲۰*۹۰*۱۲۰ به صورت افقی جهت یک عدد قرقره و دو عدد کپسول (بدون کپسول) **+ قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P210

جعبه آتش نشانی P.۲۱۰ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **(هوزریل ۲۰ متری)**

P211

جعبه آتش نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*٦۰*۱۰۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد کپسول به صورت خوابیده (بدون کپسول) **+ قرقره هوزریل ۲۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پو شش رنگ الکتروا ستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P211

جعبه آتش نشانی P.۲۱۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **(هوزریل ۲۰ متری)**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P212

جعبه آتش نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دو طبقه توکار با ابعاد ۲۰*۶۰*۱٤۵ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره و یک عدد هوزرک + قرقره هوزریل ۲۰ متری + هوزرک برزنتی ۲۰ متری

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه ۱mm فولادی با پو شش رنگ الکتروا ستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب

جعبه آتش نشانی P.۲۱۲ دارای نشان استاندارد ملی ایران
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران
هوزرک ۲۰ متری پامچال

استعلام شود
(هوزریل ۲۰ متری)



P220

جعبه آتش نشانی سفارشی دو طبقه توکار با ابعاد ۲۳*۷۰*۱۷۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره ۳۰متری و دو عدد کپسول به صورت ایستاده (بدون کپسول) **یا هوزرک ۳۰متری + قرقره هوزریل ۳۰ متری**

- ورق فولادی با ضخامت ۱,۲۵ mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو
- دارای پلمپ امنیتی

جعبه آتش نشانی P.۲۱۳ دارای نشان استاندارد ملی ایران
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ دارای نشان استاندارد ملی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

جعبه آتش‌نشانی سفارشی درب و قاب استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دوطبقه توکار با ابعاد ۲۳*۷۰*۱۷۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره ۳۰متری و دو عدد کپسول به صورت ایستاده (بدون کپسول) **یا هوزرک ۳۰متری + قرقره هوزریل ۳۰ متری**

- ورق استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴ به ضخامت ۱mm
- ضخامت ورق بدنه۱,۲۵ mm فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک (شستشو چهار مرحله، چربیگیر و فسفاته)
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P225

جعبه آتش نشانی P.۲۱۴ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۳۰ متری)**

جعبه آتش‌نشانی سفارشی تمام استیل کد ۳۰٤ (نگیر) دوطبقه توکار با ابعاد ۲۳*۷۰*۱۷۰ به صورت عمودی جهت یک عدد قرقره ۳۰متری و دو عدد کپسول به صورت ایستاده (بدون کپسول) **یا هوزرک ۳۰متری + قرقره هوزریل ۳۰ متری**

- ضخامت ورق درب و قاب ۱ mm استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴
- ضخامت ورق بدنه ۱,۲۵ mm استیل نگیر خش‌دار نقره‌ای، کد ۳۰۴
- لولا مخفی استاندارد
- قفل چرخشی استیل دسته دار سریع بازشو و دارای پلمپ امنیتی
- با قابلیت جدا شدن درب وقاب جهت جلوگیری از آسیب هنگام نصب



P230

جعبه آتش نشانی P.۲۱۷ **دارای نشان استاندارد ملی ایران** **استعلام شود**
هوزریل استاندارد PF.۳۰۱ **دارای نشان استاندارد ملی ایران (هوزریل ۳۰ متری)**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

هوزرک برزنتی گروه صنعتی پامچال • شیلنگ برزنتی نخ پرلون • هیدرانت ۱,۵ اینچ • کوپلینگ ۱,۵ اینچ • نازل سه حالته آلومینیومی آسان بازشو پامچال ۱,۵ اینچ • شیر ورودی ۹۰ درجه پامچال	**متراژ شیلنگ: ۲۰ متر** **متراژ شیلنگ: ۲۵ متر** **متراژ شیلنگ: ۳۰ متر**		 **P401**
قرقره برزنتی گروه صنعتی پامچال • شیلنگ برزنتی نخ پرلون • هیدرانت ۱,۵ اینچ • کوپلینگ ۱,۵ اینچ • نازل سه حالته آلومینیومی آسان بازشو پامچال ۱,۵ اینچ • شیر ورودی ۴۵ درجه پامچال	**متراژ شیلنگ: ۲۰ متر** **متراژ شیلنگ: ۲۵ متر** **متراژ شیلنگ: ۳۰ متر**		 **P405**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

	**P500** **هیدرانت آلومینیومی تراشکاری شده پامچال**	**۱,۵ اینچ**	**استعلام شود**
		۲ اینچ	**استعلام شود**
		۲,۵ اینچ	**استعلام شود**
	**P600** **کوپلینگ آلومینیومی تراشکاری شده پامچال**	**۱,۵ اینچ**	**استعلام شود**
		۲ اینچ	**استعلام شود**
		۲,۵ اینچ	**استعلام شود**
	**P550** **هیدرانت برنجی پامچال**	**۱,۵ اینچ**	**استعلام شود**
		۲ اینچ	**استعلام شود**
		۲,۵ اینچ	**استعلام شود**
	**P650** **کوپلینگ برنجی پامچال**	**۱,۵ اینچ**	**استعلام شود**
		۲ اینچ	**استعلام شود**
		۲,۵ اینچ	**استعلام شود**
	**P710** **شیر برنجی پامچال ۹۰ درجه**	**۱,۵ اینچ**	**استعلام شود**
		۱,۵ اینچ تنظیم فشار	**استعلام شود**
	**P700** **شیر برنجی پامچال ٤٥ درجه**	**۱,۵ اینچ**	**استعلام شود**
		۱,۵ اینچ تنظیم فشار	**استعلام شود**
	**P720** **شیر برنجی پامچال ٤٥ درجه**	**۲ اینچ**	**استعلام شود**
		۲ اینچ تنظیم فشار	**استعلام شود**
	**P730** **شیر برنجی پامچال ٤٥ درجه**	**۲,۵ اینچ**	**استعلام شود**
		۲,۵ اینچ تنظیم فشار	**استعلام شود**
	**P800** **نازل برنجی پامچال**	**۳.۴ اینچ**	**استعلام شود**
		۱,۵ اینچ	**استعلام شود**
	**P850** **نازل آلومینیومی پامچال**	**۳.۴ اینچ**	**استعلام شود**
		۱ اینچ	**استعلام شود**
		۱,۵ اینچ	**استعلام شود**
		۲ و ۲,۵ اینچ	**استعلام شود**

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م


pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

جعبه‌های فولادی قابل تولید با رنگ‌های:



جعبه‌های استیل قابل تولید با انواع استیل:



گروه صنعتی پامچال

www.pamchalfire.com

Pamchal I.G.
ایمنی، کیفیت، آرامش

جعبه راست بازشو



لولا در سمت راست جعبه تعبیه شده‌است.

آکس لوله‌کشی (ورودی لوله) در سمت راست جعبه برش داده‌شده‌است.




جعبه چپ بازشو



لولا در سمت چپ جعبه تعبیه شده‌است.

آکس لوله‌کشی (ورودی لوله) در سمت چپ جعبه برش داده‌شده‌است.



سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی





P240





P115

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی





P102





P116

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی





P245





P250

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی





P255

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P260



P265

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال
pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P270



P275

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال
pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P280



P282

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P286



P290

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال
pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P292



P294

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P296



P298

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال
pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



F220

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P300

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P304



P306

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال
pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P308

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P310

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی





P312

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P314

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی



P316

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

گروه صنعتی پامچال

pamchal.IG

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

P318



P320

سازمان ملی استاندارد ایران
۶۳۷۹۸۲۱۹۸م

pamchal.IG

گروه صنعتی پامچال

تولید کننده تجهیزات و جعبه های آتش نشانی

