




نیوپایپ

لوله‌های چندلایه تلفیقی PEX_b/AL/PEX_b، PE-RT/AL/PE-RT

شرکت آتی لوله سپاهان از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی‌پسند، همگام با پیشرفت جهانی، اقدام به تولید لوله‌های پنج‌لایه تلفیقی (پلیمر و فلز) با نام تجاری **نیوپایپ** نموده است.


در لوله‌های تولید شده از پلیمر PEX (پلی‌اتیلن با قابلیت شبکه‌ای شدن) و یا پلیمر PERT (پلی‌اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا) به همراه فلز آلومینیوم استفاده می‌گردد.

لوله‌های تولیدی تحمل دمای ۹۰ درجه سلسیوس در فشار ۱۰ بار مطابق با کلاس کاربری ۵ در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷۵۳ را دارد که طبق این استاندارد می‌تواند در کلیه کاربری‌ها از جمله سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و آب مصرفی مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، ظرفیت تولیدی سالانه کارخانه حدود ۱۵۰ میلیون متر می‌باشد و قابلیت تولید در سایزهای ۱۶ تا ۶۳ میلی‌متر وجود دارد.



لوله نیوپایپ (PEX-b/AL/PEX-b)

رنگ بسته بندی	واحد (متر طول نوع بسته بندی)	سایز (میلی متر)	کد
قرمز	۲۰۰ - رولی	۱۶	۸۱۳۱۲۱۰۱۶
زرد	۱۵۰ - رولی	۲۰	۸۱۳۱۲۱۰۲۰
آبی	۱۰۰ - رولی	۲۵	۸۱۳۱۲۱۰۲۵
سبز	۶۰ - رولی	۳۲	۸۱۳۱۲۱۰۳۲
بنفش	۵۰ - رولی	۴۰	۸۱۳۱۲۱۰۴۱
بنفش	۵/۲۵ - شاخه ای	۴۰	۸۱۳۱۲۱۰۴۰
بنفش	۵/۲۵ - شاخه ای	۵۰	۸۱۳۱۲۱۰۵۰
بنفش	۵/۲۵ - شاخه ای	۶۳	۸۱۳۱۲۱۰۶۳



لوله نیوپایپ (PE-RT / AL / PE-RT)

رنگ بسته بندی	واحد (متر طول - نوع بسته بندی)	سایز (میلی متر)	کد
قرمز	۲۰۰ - رولی	۱۶	۸۱۳۱۴۱۰۱۶
زرد	۱۵۰ - رولی	۲۰	۸۱۳۱۴۱۰۲۰
آبی	۱۰۰ - رولی	۲۵	۸۱۳۱۴۱۰۲۵
سبز	۶۰ - رولی	۳۲	۸۱۳۱۴۱۰۳۲



اتصالات لوله‌های چندلایه تلفیقی

شرکت اصفهان چالاک از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی‌پسند، تولیدکننده اتصالات لوله‌های چندلایه تلفیقی **خیوچاپ** با نام تجاری **NPA** با ظرفیت سالانه تولید ۵۵۰۰ تن، معادل ۳۵ میلیون قطعه و تنوع بیش از ۵۰۰ نوع اتصال برنجی و برنجی بدون سرب، مطابق استاندارد ملی ۱۲۷۵۳ در مدل‌های پرسی (از سایز ۱۶ تا ۶۳ میلی‌متر)، کوپلی (از سایز ۱۶ تا ۳۲ میلی‌متر)، کلمپی (از سایز ۴۰ تا ۶۳ میلی‌متر) و رزوه‌ای (از سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ) می‌باشد.

بوشن ساده کوپلی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶ × ۱۶	۱۶	۶۴
۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰ × ۲۰	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵ × ۲۵	۸	۳۲
۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲ × ۳۲	۶	۲۴

بوشن تبدیل کوپلی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶ × ۲۰	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶ × ۲۵	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰ × ۲۵	۸	۳۲
۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵ × ۳۲	۶	۲۴

زانو ۹۰ درجه کوپلی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶ × ۱۶	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰ × ۲۰	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵ × ۲۵	۶	۲۴
۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲ × ۳۲	۴	۱۶

سه‌راهی کوپلی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶ × ۱۶ × ۱۶	۸	۳۲
۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰ × ۲۰ × ۲۰	۶	۲۴
۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵ × ۲۵ × ۲۵	۴	۱۶
۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲ × ۳۲ × ۳۲	۴	۱۶





سہ راہی تبدیل کوپلی

تعداد در کارتن کوچک	تعداد در جعبه با سلفون	سایز (میلی متر)	کد
۳۲	۸	۱۶ x ۲۰ x ۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۲۲
۳۲	۸	۱۶ x ۱۶ x ۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰
۳۲	۸	۲۰ x ۱۶ x ۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۴
۳۲	۸	۱۶ x ۲۰ x ۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۶
۲۰	۵	۲۰ x ۱۶ x ۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۲
۱۶	۴	۲۵ x ۱۶ x ۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۴
۱۶	۴	۲۰ x ۲۰ x ۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۶
۱۶	۴	۲۵ x ۲۰ x ۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۸
۱۶	۴	۳۲ x ۱۶ x ۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۷۲
۱۶	۴	۳۲ x ۲۰ x ۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۸۰
۱۶	۴	۲۵ x ۲۵ x ۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۸۶

رابط روپیچ کوپلی

تعداد در کارتن کوچک	تعداد در جعبه با سلفون	سایز (میلی متر در اینچ)	کد
۸۰	۲۰	۱۶ x ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۰۲
۶۴	۱۶	۲۰ x ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۱۰
۶۰	۱۵	۲۰ x ۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۱۱۲
۶۰	۱۵	۲۵ x ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۲۲
۴۰	۱۰	۲۵ x ۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۱۲۴
۳۲	۸	۲۵ x ۱"	۸۵۵۲۱۱۱۲۶
۲۴	۶	۳۲ x ۱"	۸۵۵۲۱۱۱۳۶

رابط توپیچ کوپلی

تعداد در کارتن کوچک	تعداد در جعبه با سلفون	سایز (میلی متر در اینچ)	کد
۸۰	۲۰	۱۶ x ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۲۰۲
۶۰	۱۵	۲۰ x ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۲۱۰
۴۸	۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۲۱۲
۴۰	۱۰	۲۵ x ۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۲۲۴
۲۴	۶	۳۲ x ۱"	۸۵۵۲۱۱۲۳۶

زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۶	۶۴
۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۲	۴۸
۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵ x ۱"	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶

زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی با مهره تنظیم

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵ x ۱"	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶

زانو چپقی کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۲	۴۸
۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵ x ۱"	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲ x ۳/۴"	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶

سه راهی روپیچ کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶ x ۱۶ x ۱/۲"	۸	۳۲





سه راهی توپیج کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶ x ۱/۲" x ۱۶	۱۲	۴۸
۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰ x ۱/۲" x ۲۰	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵ x ۳/۴" x ۲۵	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲ x ۱" x ۳۲	۴	۱۶



مهره ماسوره کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۲۰	۸۰
۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۸	۷۲
۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۱۴	۵۶
۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۱۰	۴۰
۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵ x ۱"	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲ x ۱"	۶	۲۴



زانو دیواری کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۲	۴۸
۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶



سه راهی دیواری کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶ x ۱/۲" x ۱۶	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰ x ۱/۲" x ۲۰	۶	۲۴

سه راهی ۹۰ درجه دیواری کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶ X ۱/۲" X ۱۶	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰ X ۱/۲" X ۲۰	۶	۲۴



سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶ X ۱/۲" X ۲۰	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۲۰ X ۱/۲" X ۱۶	۶	۲۴



سه راهی دیواری موازی کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶ X ۱/۲" X ۱۶	۶	۲۴



زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶ X ۳/۴"	۸	۳۲



زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶ X ۱/۲"	۸	۳۲
۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰ X ۱/۲"	۸	۳۲



سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶ X ۱/۲" X ۱۶	۶	۲۴
۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰ X ۱/۲" X ۲۰	۶	۲۴





بوشن پرسى

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶ × ۱۶	۲۰	-	۸۰
۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰ × ۲۰	۱۴	-	۵۶
۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵ × ۲۵	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲ × ۳۲	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰ × ۴۰	۳	-	۱۲
۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰ × ۵۰	۲	۸	-
۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳ × ۶۳	۱	۵	-

بوشن تبدیل پرسى



کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۲۰ × ۱۶	۱۴	-	۵۶
۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۲۵ × ۱۶	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۵ × ۲۰	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۳۲ × ۲۰	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۳۲ × ۲۵	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۴۰ × ۲۵	۳	-	۱۲
۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۴۰ × ۳۲	۳	-	۱۲
۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۵۰ × ۳۲	۲	۸	-
۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۵۰ × ۴۰	۲	۸	-
۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۶۳ × ۴۰	۱	۵	-
۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۶۳ × ۵۰	۱	۵	-

زانو ۹۰ درجه پرسى



کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶ × ۱۶	۱۴	-	۵۶
۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰ × ۲۰	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵ × ۲۵	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲ × ۳۲	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰ × ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰ × ۵۰	۱	۴	-
۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳ × ۶۳	۱	۲	-

توجه: از سایز ۱۶ تا ۳۲
داخل سلفون قرار دارد.

سره‌اهی پرسی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶ x ۱۶ x ۱۶	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰ x ۲۰ x ۲۰	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵ x ۲۵ x ۲۵	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲ x ۳۲ x ۳۲	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰ x ۴۰ x ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰ x ۵۰ x ۵۰	۱	۴	-
۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳ x ۶۳ x ۶۳	۱	۲	-



سره‌اهی تبدیل پرسی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶ x ۲۰ x ۱۶	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۲۰ x ۱۶ x ۱۶	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰ x ۱۶ x ۲۰	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۲۰ x ۲۰ x ۱۶	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۲۵ x ۱۶ x ۱۶	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۵ x ۱۶ x ۲۰	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵ x ۱۶ x ۲۵	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۵ x ۲۰ x ۲۰	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵ x ۲۰ x ۲۵	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲ x ۱۶ x ۲۵	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲ x ۱۶ x ۳۲	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲ x ۲۰ x ۲۵	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲ x ۲۰ x ۳۲	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲ x ۲۵ x ۲۰	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۳۲ x ۲۵ x ۲۵	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲ x ۲۵ x ۳۲	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰ x ۲۰ x ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰ x ۲۵ x ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۴۰ x ۳۲ x ۳۲	۱	۶	-
۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰ x ۳۲ x ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰ x ۲۵ x ۵۰	۱	۴	-
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰ x ۳۲ x ۵۰	۱	۴	-
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰ x ۴۰ x ۵۰	۱	۴	-
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳ x ۲۵ x ۶۳	۱	۲	-
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳ x ۳۲ x ۶۳	۱	۲	-



توجه: از سایز ۱۶ تا ۳۲
داخل سلفون قرار دارد.



درپوش پرسی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	-	۱۰۰
۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	-

رابط روپیچ پرسی



کد	سایز (میلی‌متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۵	-	۶۰
۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۵	-	۶۰
۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۱۲	-	۴۸
۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵ x ۱/۲"	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵ x ۱"	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲ x ۱"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲ x ۱ ۱/۴"	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰ x ۱ ۱/۴"	۳	-	۱۲
۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰ x ۱ ۱/۲"	۲	-	۸
۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳ x ۲"	۱	۵	-

رابط توپیچ پرسی



کد	سایز (میلی‌متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۸	-	۷۲
۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۵	-	۶۰
۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۱۲	-	۴۸
۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵ x ۱"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲ x ۱"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲ x ۱ ۱/۴"	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰ x ۱ ۱/۲"	۳	-	۱۲
۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰ x ۱ ۱/۲"	۲	۸	-
۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳ x ۲"	۱	۵	-

توجه: از سایز ۱۶ تا ۳۲ داخل سلفون قرار دارد.

زانو ۹۰ درجه روپیچ برسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵ x ۱"	۶	۲۴
۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶
۸۵۵۱۶۱۳۴۸	۴۰ x ۱ ۱/۴"		به زودی

زانو ۹۰ درجه روپیچ برسی با مهره تنظیم

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵ x ۱"	۶	۲۴
۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲ x ۱"	۶	۲۴

زانو چپقی برسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۴	-	۵۶
۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۲	-	۴۸
۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۱۰	-	۴۰
۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵ x ۱"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲ x ۳/۴"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲ x ۱"	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰ x ۱ ۱/۲"	۱	۶	-
۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰ x ۱ ۱/۲"	۱	۴	-

سه راهی توپیچ برسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶ x ۱/۲" x ۱۶	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰ x ۱/۲" x ۲۰	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵ x ۱/۲" x ۲۵	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵ x ۳/۴" x ۲۵	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲ x ۳/۴" x ۳۲	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰ x ۳/۴" x ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰ x ۱" x ۵۰	۱	۴	-



توجه: از سایز ۱۶ تا ۳۲
داخل سلفون قرار دارد.



سه راهی روپیچ پرسی (مخصوص شیرآلات توکار)

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶ x ۱۶ x ۱/۲"	۸	۳۲

مهره ماسوره پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۲۰	-	۸۰
۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۶	-	۶۴
۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۱۲	-	۴۸
۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۱۲	-	۴۸
۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵ x ۱"	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲ x ۱"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰ x ۱ ۱/۴"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰ x ۱ ۱/۲"	۲	۸	-
۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳ x ۲"	۱	۵	-

رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۲	-	۴۸
۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰ x ۱/۲"	۱۲	-	۴۸
۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵ x ۳/۴"	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲ x ۱"	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰ x ۱ ۱/۴"	۳	-	۱۲
۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰ x ۱ ۱/۲"	۲	۸	-

زانو دیواری پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۲	۴۸	-
۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۲	۴۸	-
۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲ x ۱"	۴	-	۱۶

توجه: از سایز ۱۶ تا ۳۲
داخل سلفون قرار دارد.

سهراهی دیواری پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶ × ۱/۲" × ۱۶	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰ × ۱/۲" × ۲۰	۸	-	۳۲

سهراهی ۹۰ درجه دیواری پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶ × ۱/۲" × ۱۶	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰ × ۱/۲" × ۲۰	۶	-	۲۴

سهراهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶ × ۱/۲" × ۲۰	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰ × ۱/۲" × ۱۶	۶	-	۲۴

سهراهی دیواری موازی پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه یا سلفون	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶ × ۱/۲" × ۱۶	۶	-	۲۴

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶ × ۳/۴"	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰ × ۳/۴"	۶	-	۲۴

زانو صفحه دار توپیچ پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶ × ۱/۲"	۸	-	۳۲
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰ × ۱/۲"	۸	-	۳۲





سه راهی صفحه دار توپیج پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶ x ۱/۲" x ۱۶	۶	-	۲۴
۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰ x ۱/۲" x ۲۰	۴	-	۱۶



سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶ x ۱/۲" x ۱۶	۴	-	۱۶
۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰ x ۱/۲" x ۲۰	۴	-	۱۶

بوشن کلمپی				
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰ X ۴۰	۳	-	۱۲
۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰ X ۵۰	۲	۸	-
۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳ X ۶۳	۱	۵	-

بوشن تبدیل کلمپی				
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۵۰ X ۴۰	۲	۸	-
۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳ X ۴۰	۱	۵	-
۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳ X ۵۰	۱	۵	-

زانو ۹۰ درجه کلمپی				
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰ X ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰ X ۵۰	۱	۴	-
۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳ X ۶۳	۱	۲	-

سه‌راهی کلمپی				
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰ X ۴۰ X ۴۰	۱	۶	-
۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰ X ۵۰ X ۵۰	۱	۴	-
۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳ X ۶۳ X ۶۳	۱	۲	-

سه‌راهی تبدیل کلمپی				
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰ X ۴۰ X ۵۰	۱	۴	-





درپوش کلمپی

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۲۱۹۱۵	۴۵	۶	-	۲۴
۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۵	۴	۱۶	-
۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۵	-

کمر بند کلمپی

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۵	۸	۳۲
۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۵	۶	۲۴
۸۵۵۴۶۲۴۵۹	۶۳	۲	۸

رابط روپیچ کلمپی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۵ X ۱ ۱/۴"	۳	-	۱۲
۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۵ X ۱ ۱/۲"	۲	۸	-
۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳ X ۲"	۱	۵	-

رابط توپیچ کلمپی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۴۱۲۵۵	۴۵ X ۱ ۱/۲"	۳	-	۱۲
۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۵ X ۱ ۱/۲"	۲	۸	-
۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳ X ۲"	۱	۵	-

زانو چپقی کلمپی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ
۸۵۵۲۴۱۴۵۵	۴۵ X ۱ ۱/۲"	۱	۶
۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۵ X ۱ ۱/۲"	۱	۴

سه راهی توپیج کلمپی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ
۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰ × ۳/۴" × ۴۰	۱	۶
۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰ × ۱" × ۵۰	۱	۴



مهره ماسوره کلمپی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰ × ۱ ۱/۴"	۴	-	۱۶
۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰ × ۱ ۱/۲"	۲	۸	-
۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳ × ۲"	۱	۵	-



رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰ × ۱ ۱/۴"	۳	-	۱۲
۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰ × ۱ ۱/۲"	۲	۸	-



بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰ × ۲۵	۳	-	۱۲
۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰ × ۳۲	۳	-	۱۲
۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰ × ۳۲	۲	۸	-





مغزی رزوهای

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰
۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴
۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲
۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰
۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸

مغزی تبدیل روپیچ

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" x ۳/۴"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" x ۳/۴"	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱ ۱/۴" x ۱"	۸	۳۲

مغزی روپیچ توپیچ

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰
۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲

مغزی رزوهای بلند

کد	سایز (اینچ)	طول (mm)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۵۰	۱۵	۶۰

مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)

کد	سایز (اینچ)	طول توپیچ (میلی متر)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲"	۱۰	۲۵	۱۰۰
۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲"	۱۵	۳۰	۱۲۰
۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲"	۲۵	۲۰	۸۰
۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲"	۳۰	۲۰	۸۰
۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲"	۴۰	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲"	۵۰	۱۵	۶۰

تبدیل توپیج روپیج

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج "۳/۴" X روپیج "۱/۲"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج "۱" X روپیج "۳/۴"	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۲۱۲۳۶	توپیج "۱ ۱/۴" X روپیج "۱"	۸	۳۲



تبدیل روپیج توپیج

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روپیج "۳/۴" X توپیج "۱/۲"	۲۰	۸۰
۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روپیج "۱" X توپیج "۱/۲"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روپیج "۱" X توپیج "۳/۴"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روپیج "۱ ۱/۴" X توپیج "۱"	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۲۱۲۴۲	روپیج "۱ ۱/۴" X توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۲۱۲۵۴	روپیج "۱ ۱/۲" X توپیج "۱"	۸	۳۲
۸۵۵۱۲۱۲۵۶	روپیج "۱ ۱/۲" X توپیج "۱ ۱/۴"	۶	۲۴
۸۵۵۱۲۱۲۶۴	روپیج "۲" X توپیج "۱ ۱/۴"	۴	۱۶
۸۵۵۱۲۱۲۶۶	روپیج "۲" X توپیج "۱ ۱/۲"	۴	۱۶



تبدیل روپیج توپیج

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روپیج "۱" X توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸





زانو چپقی

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴

زانو چپقی مخصوص شیر هواگیری

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپنج ۱/۲" X ۱" روپنج ۱"	۱۰	۴۰

زانو چپقی با مهره تنظیم مخصوص شیر هواگیری

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپنج ۱/۲" X ۱" روپنج ۱"	۸	۳۲

سه راهی توپنج رزوه ای

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲

سه راهی انتهایی کلکتور توپنج روپنج رزوه ای

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۵۵۱۲۱۵۴۲	توپنج ۱/۲" X ۱" رو پنج ۱" X ۱/۲" توپنج ۱/۲"	۱۰	۴۰

مهره ماسوره رزوه ای

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" X ۳/۴"	۱۵	۶۰
۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" X ۱"	۸	۳۲

درپوش فلزی روپیچ

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰
۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲
۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴

درپوش فلزی تبدیلی

کد	سایز (اینچ)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۹۳۶	روپیچ ۱/۴" X ۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۵۵۱۲۱۹۳۸	روپیچ ۱/۲" X ۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰

درپوش فلزی مخصوص هواگیری

کد	سایز (اینچ X میلی‌متر)	تعداد در جعبه با سلفون	تعداد در کارتن کوچک
۸۵۵۱۲۱۹۶۴	روپیچ ۱" X توپیچ M ۱۰	۱۸	۷۲
۸۵۵۱۲۱۹۶۶	روپیچ ۱/۴" X ۱ ۱/۴" توپیچ M ۱۰	۱۲	۴۸
۸۵۵۱۲۱۹۶۸	روپیچ ۱/۲" X ۱ ۱/۲" توپیچ M ۱۰	۱۰	۴۰

پیچ هواگیری دستی

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M 10	۲۰	۱۶۰






کلیتور

تعداد در کارتن	سایز (حفره/اینچ)	کد
۵	(2b)(۳/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۲
۵	(3b)(۳/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳
۵	(4b)(۳/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۴
۵	(5b)(۳/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۵
۵	(6b)(۳/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۶
۵	(2b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۲
۵	(3b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۳
۵	(4b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۴
۵	(5b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۵
۵	(6b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۶
۵	(7b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۷
۵	(8b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۸
۵	(9b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۳۹
۵	(10b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۴۰
۵	(11b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۴۱
۵	(12b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۱۱۴۲
۵	(3b)(۱" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۱۱۵۳
۵	(4b)(۱" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۱۱۵۴
۵	(5b)(۱" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۱۱۵۵
۵	(6b)(۱" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۱۱۵۶
۵	(3b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۲
۴	(4b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۴
۴	(5b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۵
۴	(6b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۶
۴	(7b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۷
۴	(8b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۸
۴	(9b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۹
۴	(10b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۴۰
۴	(11b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۴۱
۴	(12b)(۱ ۱/۴" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۴۲
۴	(2b)(۱ ۱/۴" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۱۱۵۲
۴	(3b)(۱ ۱/۴" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۳
۴	(4b)(۱ ۱/۴" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۴
۴	(5b)(۱ ۱/۴" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۵
۴	(6b)(۱ ۱/۴" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۶
۴	(7b)(۱ ۱/۴" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۷
۴	(3b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۲
۴	(4b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۴
۴	(5b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۵
۴	(6b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۶
۴	(7b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۷
۴	(8b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۸
۴	(9b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۳۹
۴	(10b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۴۰
۴	(11b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۴۱
۴	(12b)(۱ ۱/۲" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۱۲۳۴۲
۴	(3b)(۱ ۱/۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۳
۴	(4b)(۱ ۱/۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۴
۴	(5b)(۱ ۱/۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۵
۴	(6b)(۱ ۱/۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۶
۴	(7b)(۱ ۱/۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۷
۴	(8b)(۱ ۱/۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۸
۴	(9b)(۱ ۱/۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۲۳۵۹
۳	(3b)(۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۹۵۳
۳	(4b)(۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۹۵۴
۳	(5b)(۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۹۵۵
۳	(6b)(۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۹۵۶
۳	(7b)(۲" x ۳/۴")	۸۵۵۳۱۱۹۵۷

نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم

(دسته آبی و قرمز)

تعداد در کارتن	سایز (حفره)(اینچ در میلی متر)	کد
۴ (عدد)	(2b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۲
۴ (عدد)	(3b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۳
۲ (عدد)	(4b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۴
۲ (عدد)	(5b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۵
۲ (عدد)	(6b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۶
۲ (عدد)	(7b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۷
۲ (عدد)	(8b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۸
۲ (عدد)	(9b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۹
۲ (عدد)	(10b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۱۰



نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم

(دسته آبی و قرمز)

تعداد در کارتن	سایز (حفره)(اینچ)	کد
۴ (عدد)	(2b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۲
۴ (عدد)	(3b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۳
۲ (عدد)	(4b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۴
۲ (عدد)	(5b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۵
۲ (عدد)	(6b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۶
۲ (عدد)	(7b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۷
۲ (عدد)	(8b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۸
۲ (عدد)	(9b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۵۹
۲ (عدد)	(10b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۶۰



نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی

تعداد در کارتن	سایز (حفره)(اینچ در میلی متر)	کد
۱ (ست)	(3b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۳
۱ (ست)	(4b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۴
۱ (ست)	(5b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۵
۱ (ست)	(6b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۶
۱ (ست)	(7b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۷
۱ (ست)	(8b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۸





نیوکلتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی

تعداد در کارتن	سایز (حفره) (اینچ در میلی متر)	کد
۱ (ست)	(3b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۳۵۳
۱ (ست)	(4b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۳۵۴
۱ (ست)	(5b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۳۵۵
۱ (ست)	(6b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۳۵۶
۱ (ست)	(7b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۳۵۷
۱ (ست)	(8b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۳۵۸



کلتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی

تعداد در کارتن	سایز (حفره) (اینچ در میلی متر)	کد
۱ (ست)	(3b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۰۳
۱ (ست)	(4b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۰۴
۱ (ست)	(5b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۰۵
۱ (ست)	(6b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۰۶
۱ (ست)	(7b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۰۷
۱ (ست)	(8b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۰۸



کلتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی

تعداد در کارتن	سایز (حفره) (اینچ در میلی متر)	کد
۱ (ست)	(3b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۵۳
۱ (ست)	(4b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۵۴
۱ (ست)	(5b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۵۵
۱ (ست)	(6b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۵۶
۱ (ست)	(7b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۵۷
۱ (ست)	(8b)(1" x 1/2")	۸۵۵۳۱۲۴۵۸

مغزی شیر تنظیم نیوکلکتور

توضیحات	کد
مربوط به نیوکلکتورهای دارای شیر تنظیم دبی	۸۵۵۴۶۶۵۵۵



حلقه استیل اتصالات پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۸۰۰	۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۱۰۱
۶۴۰	۸۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۵
۲۴۰	۳۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۱۰۹
۱۹۲	۲۴	۳۲	۸۵۵۴۶۲۱۱۳
۸۰	۱۰	۴۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷
۴۸	۶	۵۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۱
۱۶	۲	۶۳	۸۵۵۴۶۲۱۲۵



جایگاه پلیمری اتصالات پرسی


تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۴۰۱
۸۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۵
۵۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۴۰۹
۴۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۴۱۳
۲۰	۴۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۷
۱۰	۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱
۶	۶۳	۸۵۵۴۶۲۴۲۵



حلقه چاک دار اتصالات کوپلی

تعداد در کارتن	سایز (میلی متر)	کد
۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۳۰۱
۸۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۳۰۵
۵۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۳۰۹
۴۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۳۱۳





مهره اتصالات کوپلی		
تعداد در بسته	سایز (میلی‌متر)	کد
۵۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۳۵۱
۴۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵
۳۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۳۵۹
۲۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۳۶۳

اُرینگ		
تعداد در بسته	سایز (میلی‌متر)	کد
۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۸۰۱
۱۰۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵
۱۰۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۸۰۹
۵۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۸۱۳
۵۰	۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷
۵۰	۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۱
۵۰	۶۳	۸۵۵۴۶۲۸۲۵

واشر EPDM		
تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۵۰	۱/۲"	۸۵۵۴۶۴۱۵۶
۵۰	۳/۴"	۸۵۵۴۶۴۱۶۷
۳۰	۱"	۸۵۵۴۶۴۱۷۸
۲۰	۱ ۱/۴"	۸۵۵۴۶۴۱۸۹
۲۰	۱ ۱/۲"	۸۵۵۴۶۴۲۰۰
۱۰	۲"	۸۵۵۴۶۴۲۱۱



SGP

شیرهای تأسیسات ساختمان

شرکت اصفهان چالاک از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی‌پسند در سال ۱۳۸۱ احداث و همگام با تکنولوژی روز دنیا در حال گسترش است. این شرکت در حال حاضر، علاوه بر تولید اتصالات برنجی لوله‌های پنج‌لایه **خیوچاپ** با نام تجاری **NPA** و قطعات برنجی اتصالات شرکت **آذین لوله** با نام تجاری **ALS**، انواع شیرهای تأسیسات ساختمانی با نام تجاری **SGP** را نیز تولید می‌کند.

محصولات تولیدی نیز از نوع خاصی از آلیاژ برنجی و برنجی بدون سرب تهیه شده تا موجب بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی فلز برنج شود. کلیه محصولات این شرکت براساس استاندارد انجمن بین‌المللی لوله‌کشی و تأسیسات (IAPMO) و INSO16222 و INSO3664 و شیرهای رادیاتوری براساس استاندارد INSO18732 تولید می‌شوند.

شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه‌ای

کد	سایز (میلی‌متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۲	۴۸
۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵ x ۱"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶



شیر یکسر روپیچ کوپلی

کد	سایز (میلی‌متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵ x ۱"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶



شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)

کد	سایز (میلی‌متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶ x ۱/۲"	۱۲	۴۸



شیر دوسر کوپلی

(دسته قرمز دسته آبی)

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶ x ۱۶	۱۲	۴۸
۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰ x ۲۰	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵ x ۲۵	۸	۳۲
۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲ x ۳۲	۴	۱۶



توجه: شیرآلات با علامت‌های قرمز و آبی در دو نوع دسته قرمز و دسته آبی موجود هستند.

شیر یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶ x ۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰ x ۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵ x ۱"	۲	۸
۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲ x ۱"	۲	۸



شیر مهره ماسوره پرسی روپیچ با مهره تنظیم

(دسته قرمز و آبی)

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۲۵ x ۱"	۲	۸
۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۳۲ x ۱"	۲	۸



شیر زانویی روپیچ کوپلی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۸	۳۲
۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵ x ۱"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶



شیر زانویی کوپلی روپیچ با مهره تنظیم

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵ x ۱"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲ x ۱"	۴	۱۶



توجه: شیرآلات با علامت‌های قرمز و آبی در دو نوع دسته قرمز و آبی موجود هستند.

شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰ x ۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵ x ۳/۴"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵ x ۱"	۲	۸
۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲ x ۱"	۲	۸



شیر زانویی مهره ماسوره ای پرسی روپیچ با مهره تنظیم

کد	سایز (میلی متر در اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵ x ۱"	۲	۸
۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲ x ۱"	۲	۸



شیر روپیچ توپیچ

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸
۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶



شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸



شیر روپیچ توپیچ (دبی بالا)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶



توجه: شیرآلات با علامت‌های قرمز و آبی در دو نوع دسته قرمز و دسته آبی موجود هستند.



شیر دو سر روپیچ (دبی بالا)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶

شیر زانویی دوسر روپیچ

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶

شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی

(مخصوص ماشین لباسشویی)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲" X ۳/۴"	۱۰	۴۰

شیر پیسوار فیلتردار دسته نفره‌ای

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲" X ۳/۸"	۱۲	۴۸
۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" X ۱/۲"	۱۲	۴۸

شیر پیسوار فیلتردار دسته قرمز و آبی

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲" X ۳/۸"	۲	۴۰
۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲" X ۱/۲"	۲	۴۰

شیر حیاطی

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲"	۴	۱۶

توجه: شیرآلات با علامت‌های قرمز و آبی در دو نوع دسته قرمز و دسته آبی موجود هستند.

شیر شیلنگی زانویی

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۵۲	۱/۲"	۱۲	۴۸



شیر شیلنگی مستقیم

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۱۲	۱/۲"	۱۶	۶۴



شیر هواگیری اتوماتیک

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۳۵	۱/۲"	۱	۴۵



شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴



شیر هواگیری اتوماتیک کامل

(همراه با شیر تخلیه)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۴۵	۱"	۳	۱۲



شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸





شیر کنارگذر (بای پس)

تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۱	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۶۰

شیر رادیاتوری ورودی و خروجی

تعداد در کارتن	سایز (اینچ)	کد
۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۰

شیر رادیاتوری ترموستاتیک (رفت)

سایز (اینچ)	کد
۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۹۲

محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری

مشخصات	کد
مدل TF۹	۸۵۵۶۴۲۱۲۵
مدل TF۶	۸۵۵۶۴۲۱۲۹
مدل TF۳۴	۸۵۵۶۴۲۱۳۳
دیجیتالی	۸۵۵۶۴۲۱۳۷