



سپهر فوم

عایق‌های حرارتی

شرکت سپهر پلیمر اسپادانا از زیر مجموعه‌های گروه صنایع گیتی‌پسند در سال ۱۳۸۵ تولید انواع فوم‌های پلی‌اتیلن را با نام تجاری سپهر فوم آغاز کرد. امروزه این شرکت با ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰۰۰ تن انواع فوم پلی‌اتیلن (EPE)، پلی‌اتیلن کراسلینگ شده (XPE) و آنتی یو وی (Anti UV) سهم بزرگی از تولید این محصولات در کشور و خاورمیانه را داراست. محصولات این شرکت براساس استاندارد جهانی و پشتیبانی آزمایشگاه تخصصی پلیمر گیتی‌پسند تولید و در حوزه‌های مختلف از جمله: ساختمان، خودرو، ورزش، گاز و پتروشیمی، بسته‌بندی، لوازم خانگی و ... به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

فوم لوله ای EPE

رنگ	طول در بسته (متر)	سایز (میلی متر)	کد
سفید	۱۰۰	۱۲	۸۷۹۳۷۱۰۱۲
سفید	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۳۷۱۰۱۶
سفید	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۳۷۱۰۲۰
سفید	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۳۷۱۰۲۵
سفید	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۳۷۱۰۳۲
سفید	۵۰	۴۰	۸۷۹۳۷۱۰۴۰
سفید	۵۰	۵۰	۸۷۹۳۷۱۰۵۰
سفید	۵۰	۶۳	۸۷۹۳۷۱۰۶۳
آبی	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۳۷۲۰۱۶
آبی	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۳۷۲۰۲۰
قرمز	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۳۷۳۰۱۶
قرمز	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۳۷۳۰۲۰





فوم رولی EPE

نوع	عرض (متر)	طول (متر)	ضخامت (میلی متر)	کد
ساده	۱	۲۵۰	۱	۸۷۹۴۱۱۱۰۱
ساده	۱	۱۵۰	۲	۸۷۹۴۱۱۱۰۵
ساده	۱	۱۰۰	۳	۸۷۹۴۱۱۱۰۹
ساده	۱	۸۰	۴	۸۷۹۴۱۱۱۱۳
ساده	۱	۶۰	۵	۸۷۹۴۱۱۱۱۷
روکش آلومینیوم	۱	۱۵۰	۲	۸۷۹۴۱۱۱۶۴
روکش آلومینیوم	۱	۱۰۰	۳	۸۷۹۴۱۱۳۰۱
روکش آلومینیوم	۱	۶۰	۵	۸۷۹۴۱۱۳۰۵
روکش متالایز	۱	۱۵۰	۲	۸۷۹۴۱۱۱۶۵
روکش متالایز	۱	۱۰۰	۳	۸۷۹۴۱۱۲۰۱
روکش متالایز	۱	۶۰	۵	۸۷۹۴۱۱۲۰۵





فوم لوله‌ای XPE - ضخامت ۱۰ میلی‌متر

نوع	طول در بسته (متر)	سایز (میلی‌متر)	کد
ساده	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۴۳۴۵۳۶
ساده	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۴۳۴۵۴۱
ساده	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۴۳۴۵۴۶
ساده	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۴۳۴۵۵۱
ساده	۵۰	۴۰	۸۷۹۴۳۴۵۵۶
ساده	۵۰	۵۰	۸۷۹۴۳۴۵۶۱
ساده	۵۰	۶۳	۸۷۹۴۳۴۵۶۶
ساده	۵۰	۷۵	۸۷۹۴۳۴۵۷۱
ساده	۵۰	۹۰	۸۷۹۴۳۴۵۷۶
ساده	۵۰	۱۱۰	۸۷۹۴۳۴۵۸۱
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۴۳۴۶۸۶
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۴۳۴۶۹۱
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۴۳۴۶۹۶
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۴۳۴۷۰۱
روکش آلومینیوم	۵۰	۴۰	۸۷۹۴۳۴۷۰۶
روکش آلومینیوم	۵۰	۵۰	۸۷۹۴۳۴۷۱۱
روکش آلومینیوم	۵۰	۶۳	۸۷۹۴۳۴۷۱۶
روکش آلومینیوم	۵۰	۷۵	۸۷۹۴۳۴۷۲۱
روکش آلومینیوم	۵۰	۹۰	۸۷۹۴۳۴۷۲۶
روکش آلومینیوم	۵۰	۱۱۰	۸۷۹۴۳۴۷۳۱
روکش متالایز	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۴۳۴۸۳۶
روکش متالایز	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۴۳۴۸۴۱
روکش متالایز	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۴۳۴۸۴۶
روکش متالایز	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۴۳۴۸۵۱
روکش متالایز	۵۰	۴۰	۸۷۹۴۳۴۸۵۶
روکش متالایز	۵۰	۵۰	۸۷۹۴۳۴۸۶۱
روکش متالایز	۵۰	۶۳	۸۷۹۴۳۴۸۶۶
روکش متالایز	۵۰	۷۵	۸۷۹۴۳۴۸۷۱
روکش متالایز	۵۰	۹۰	۸۷۹۴۳۴۸۷۶
روکش متالایز	۵۰	۱۱۰	۸۷۹۴۳۴۸۸۱



فوم لوله‌ای XPE - ضخامت ۱۳ میلی‌متر

کد	سایز (میلی‌متر)	طول در بسته (متر)	نوع
۸۷۹۴۳۴۵۸۶	۱۶	۱۰۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۵۹۱	۲۰	۱۰۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۵۹۶	۲۵	۱۰۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۶۰۱	۳۲	۱۰۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۶۰۶	۴۰	۵۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۶۱۱	۵۰	۵۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۶۱۶	۶۳	۵۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۶۲۱	۷۵	۵۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۶۲۶	۹۰	۵۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۶۳۱	۱۱۰	۵۰	ساده
۸۷۹۴۳۴۷۳۶	۱۶	۱۰۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۴۱	۲۰	۱۰۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۴۶	۲۵	۱۰۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۵۱	۳۲	۱۰۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۵۶	۴۰	۵۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۶۱	۵۰	۵۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۶۶	۶۳	۵۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۷۱	۷۵	۵۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۷۶	۹۰	۵۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۷۸۱	۱۱۰	۵۰	روکش آلومینیوم
۸۷۹۴۳۴۸۸۶	۱۶	۱۰۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۸۹۱	۲۰	۱۰۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۸۹۶	۲۵	۱۰۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۹۰۱	۳۲	۱۰۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۹۰۶	۴۰	۵۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۹۱۱	۵۰	۵۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۹۱۶	۶۳	۵۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۹۲۱	۷۵	۵۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۹۲۶	۹۰	۵۰	روکش متالایز
۸۷۹۴۳۴۹۳۱	۱۱۰	۵۰	روکش متالایز





فوم لوله ای XPE - ضخامت ۲۰ میلی متر

نوع	طول در بسته (متر)	سایز (میلی متر)	کد
ساده	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۴۳۴۶۳۶
ساده	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۴۳۴۶۴۱
ساده	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۴۳۴۶۴۶
ساده	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۴۳۴۶۵۱
ساده	۵۰	۴۰	۸۷۹۴۳۴۶۵۶
ساده	۵۰	۵۰	۸۷۹۴۳۴۶۶۱
ساده	۵۰	۶۳	۸۷۹۴۳۴۶۶۶
ساده	۵۰	۷۵	۸۷۹۴۳۴۶۷۱
ساده	۵۰	۹۰	۸۷۹۴۳۴۶۷۶
ساده	۵۰	۱۱۰	۸۷۹۴۳۴۶۸۱
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۴۳۴۷۸۶
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۴۳۴۷۹۱
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۴۳۴۷۹۶
روکش آلومینیوم	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۴۳۴۸۰۱
روکش آلومینیوم	۵۰	۴۰	۸۷۹۴۳۴۸۰۶
روکش آلومینیوم	۵۰	۵۰	۸۷۹۴۳۴۸۱۱
روکش آلومینیوم	۵۰	۶۳	۸۷۹۴۳۴۸۱۶
روکش آلومینیوم	۵۰	۷۵	۸۷۹۴۳۴۸۲۱
روکش آلومینیوم	۵۰	۹۰	۸۷۹۴۳۴۸۲۶
روکش آلومینیوم	۵۰	۱۱۰	۸۷۹۴۳۴۸۳۱
روکش متالایز	۱۰۰	۱۶	۸۷۹۴۳۴۹۳۶
روکش متالایز	۱۰۰	۲۰	۸۷۹۴۳۴۹۴۱
روکش متالایز	۱۰۰	۲۵	۸۷۹۴۳۴۹۴۶
روکش متالایز	۱۰۰	۳۲	۸۷۹۴۳۴۹۵۱
روکش متالایز	۵۰	۴۰	۸۷۹۴۳۴۹۵۶
روکش متالایز	۵۰	۵۰	۸۷۹۴۳۴۹۶۱
روکش متالایز	۵۰	۶۳	۸۷۹۴۳۴۹۶۶
روکش متالایز	۵۰	۷۵	۸۷۹۴۳۴۹۷۱
روکش متالایز	۵۰	۹۰	۸۷۹۴۳۴۹۷۶
روکش متالایز	۵۰	۱۱۰	۸۷۹۴۳۴۹۸۱

فوم لوله‌ای XPE - با روکش UV Anti

نوع	طول در بسته (متر)	ضخامت (میلی‌متر)	سایز (میلی‌متر)	کد
روکش UV Anti	۱۵۰	۹	۱۲	۸۷۹۵۳۱۹۱۲
روکش UV Anti	۱۰۰	۹	۱۶	۸۷۹۵۳۱۹۱۶
روکش UV Anti	۱۰۰	۹	۲۰	۸۷۹۵۳۱۹۲۰
روکش UV Anti	۱۰۰	۹	۲۵	۸۷۹۵۳۱۹۲۵
روکش UV Anti	۱۰۰	۹	۳۲	۸۷۹۵۳۱۹۳۲
روکش UV Anti	۵۰	۹	۴۰	۸۷۹۵۳۱۹۴۰
روکش UV Anti	۵۰	۹	۵۰	۸۷۹۵۳۱۹۵۰
روکش UV Anti	۵۰	۹	۶۳	۸۷۹۵۳۱۹۶۳



فوم رولی XPE

نوع	عرض (متر)	طول در بسته (متر)	ضخامت (میلی‌متر)	کد
ساده	۱	۵۰	۱۰	۸۷۹۴۷۵۲۴۶
ساده	۱	۲۵	۲۰	۸۷۹۴۷۵۳۳۶
ساده	۱	۲۵	۳۰	۸۷۹۴۷۵۳۹۶
روکش آلومینیوم	۱	۵۰	۱۰	۸۷۹۴۷۵۵۱۱
روکش آلومینیوم	۱	۲۵	۲۰	۸۷۹۴۷۵۵۳۱
روکش آلومینیوم	۱	۲۵	۳۰	۸۷۹۴۷۵۵۵۱
روکش متالایز	۱	۵۰	۱۰	۸۷۹۴۷۵۵۰۶
روکش متالایز	۱	۲۵	۲۰	۸۷۹۴۷۵۵۲۶
روکش متالایز	۱	۲۵	۳۰	۸۷۹۴۷۵۵۴۶



ویژه گرمایش از کف

فوم ریباند XPE

ابعاد (متر)	ضخامت (میلی‌متر)	کد
۱ × ۱	۱۰	۸۷۹۵۱۶۰۰۱
۱ × ۱	۲۰	۸۷۹۵۱۶۰۰۶
۱ × ۱	۳۰	۸۷۹۵۱۶۰۱۱
۱ × ۱	۴۰	۸۷۹۵۱۶۰۱۶
۱ × ۱	۵۰	۸۷۹۵۱۶۰۲۱



