



خیوفلکس

لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن فاضلابی

شرکت نوین اتصال پردیس گسترش از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی پسند با هدف تولید لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی پلی پروپیلن تأسیس شده است. این شرکت، محصولات خود را با نام تجاری **خیوفلکس** در سایزهای ۵۰ الی ۱۶۰ میلی متر و در دو نوع لوله های پوش فیت با کاربری BD (با درپوش زردرنگ) قابل دفن در کف و با کاربری B (با درپوش مشکی رنگ) غیر قابل دفن و نیز اتصالات پوش فیت تماماً با کاربری BD (قابل دفن در کف) تولید و به بازار عرضه می کند. در حال حاضر این شرکت دارای ظرفیت تولید سالانه ۳۶۰۰ تن لوله و اتصالات می باشد.

لوله فاضلابی پوش فیت یکسر سوکت (گروه BD)

کد	سایز (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۲۶۱۰۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵
۸۳۷۲۸۱۰۵۰	۵۰	۲۵۰	۷۰
۸۳۷۳۰۱۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۴۰
۸۳۷۳۲۱۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۴۱۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۶۱۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۶۱۰۶۳	۶۳	۱۵۰	۶۰
۸۳۷۲۸۱۰۶۳	۶۳	۲۵۰	۴۰
۸۳۷۳۰۱۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۵
۸۳۷۳۲۱۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۴۱۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۶۱۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۶۱۰۷۵	۷۵	۱۵۰	۴۰
۸۳۷۲۸۱۰۷۵	۷۵	۲۵۰	۳۰
۸۳۷۳۰۱۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۳۲۱۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۳۴۱۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۳۶۱۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۲۶۱۰۹۰	۹۰	۱۵۰	۳۰
۸۳۷۲۸۱۰۹۰	۹۰	۲۵۰	۲۴
۸۳۷۳۰۱۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۲
۸۳۷۳۲۱۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۱۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۱۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۲۶۱۱۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۰
۸۳۷۲۸۱۱۰	۱۱۰	۲۵۰	۱۵
۸۳۷۳۰۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۳۲۱۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۱۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۱۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۳۸۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰۰	۱
۸۳۷۲۸۱۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۱۰
۸۳۷۳۰۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۳۲۱۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۱۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۱۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۲۸۱۱۶۰	۱۶۰	۲۵۰	۶
۸۳۷۳۰۱۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۴
۸۳۷۳۲۱۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۱۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۱۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



لوله BD

دارای درپوش زرد رنگ
مدفون در کف
(جهت استفاده
در سیستم‌های دفنی)



لوله B
دارای درپوش مشکی رنگ
(غیر قابل دفن)

لوله فاضلابی پوش فیت پکسر سوکت (گروه B)			
کد	سایز (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۱۲۱۰۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵
۸۳۷۱۴۱۰۵۰	۵۰	۲۵۰	۷۰
۸۳۷۱۶۱۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۴۰
۸۳۷۱۸۱۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۰۱۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۱۲۱۰۶۳	۶۳	۱۵۰	۶۰
۸۳۷۱۴۱۰۶۳	۶۳	۲۵۰	۴۰
۸۳۷۱۶۱۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۵
۸۳۷۱۸۱۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۰۱۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۱۲۱۰۷۵	۷۵	۱۵۰	۴۰
۸۳۷۱۴۱۰۷۵	۷۵	۲۵۰	۳۰
۸۳۷۱۶۱۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۱۸۱۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۲۰۱۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۱۲۱۰۹۰	۹۰	۱۵۰	۳۰
۸۳۷۱۴۱۰۹۰	۹۰	۲۵۰	۲۴
۸۳۷۱۶۱۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۲
۸۳۷۱۸۱۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۱۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۱۲۱۱۱۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۰
۸۳۷۱۴۱۱۱۰	۱۱۰	۲۵۰	۱۵
۸۳۷۱۶۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۱۸۱۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۱۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۲۴۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰۰	۱
۸۳۷۱۴۱۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۱۰
۸۳۷۱۶۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۱۸۱۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۱۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۱۴۱۱۶۰	۱۶۰	۲۵۰	۶
۸۳۷۱۶۱۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۴
۸۳۷۱۸۱۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۱۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۱۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴

لوله فاضلابی پوش فیت دوسرسوکت (گروه BD)

کد	سایز (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۳۰۲۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۳۵
۸۳۷۳۲۲۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۴۲۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۶۲۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۰۲۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۴
۸۳۷۳۲۲۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۴۲۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۶۲۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۰۲۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۳۲۲۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۳۴۲۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۳۶۲۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۳۰۲۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۰
۸۳۷۳۲۲۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۲۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۲۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۳۰۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۳۲۲۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۲۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۲۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۳۸۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰۰	۱
۸۳۷۳۰۲۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۳۲۲۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۲۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۲۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۳۰۲۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۳
۸۳۷۳۲۲۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۲۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۲۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



لوله BD

دارای درپوش زرد رنگ
مدفون در کف
(جهت استفاده
در سیستم‌های دفنی)



لوله B
دارای درپوش مشکی رنگ
(غیر قابل دفن)

لوله فاضلابی پوش فیت دوسر سوکت (گروه B)			
کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۱۶۲۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۳۵
۸۳۷۱۸۲۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۰۲۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۲۲۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۱۶۲۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۴
۸۳۷۱۸۲۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۰۲۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۲۲۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۱۶۲۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۱۸۲۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۲۰۲۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۲۲۲۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۱۶۲۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۰
۸۳۷۱۸۲۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۲۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۲۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۱۶۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۱۸۲۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۲۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۲۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۱۶۲۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۱۸۲۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۲۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۲۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۱۶۲۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۳
۸۳۷۱۸۲۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۲۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۲۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴

پوشن پوش فیت

تعداد در کارتن	سایز (میلی متر)	کد
۲۸	۵۰	۸۵۵۳۶۱۱۰۲
۲۰	۶۳	۸۵۵۳۶۱۱۰۶
۷۰	۷۵	۸۵۵۳۶۱۱۱۰
۵۰	۹۰	۸۵۵۳۶۱۱۱۴
۳۰	۱۱۰	۸۵۵۳۶۱۱۱۸
۲۰	۱۲۵	۸۵۵۳۶۱۱۲۲
۱۲	۱۶۰	۸۵۵۳۶۱۱۲۶



تبدیل خارج از مرکز پوش فیت

تعداد در کارتن	سایز (میلی متر)	کد
۲۰	۶۳-۵۰	۸۵۵۳۶۱۳۴۲
۳۰	۷۵-۵۰	۸۵۵۳۶۱۳۴۶
۱۹	۷۵-۶۳	۸۵۵۳۶۱۳۵۰
۱۵	۹۰-۶۳	۸۵۵۳۶۱۳۵۴
۶۰	۱۱۰-۵۰	۸۵۵۳۶۱۳۵۸
۱۰	۱۱۰-۶۳	۸۵۵۳۶۱۳۶۲
۹	۱۱۰-۷۵	۸۵۵۳۶۱۳۶۶
۴۵	۱۱۰-۹۰	۸۵۵۳۶۱۳۷۰
۲۴	۱۲۵-۱۱۰	۸۵۵۳۶۱۳۷۴
۲۰	۱۶۰-۱۱۰	۸۵۵۳۶۱۳۷۸
۲۰	۱۶۰-۱۲۵	۸۵۵۳۶۱۳۸۲




زانو ۴۵ درجه پوش فیت

تعداد در کارتن	سایز (میلی متر)	کد
۱۵۰	۵۰	۸۵۵۳۶۱۵۰۲
۹۰	۶۳	۸۵۵۳۶۱۵۱۰
۶۰	۷۵	۸۵۵۳۶۱۵۱۸
۴۰	۹۰	۸۵۵۳۶۱۵۲۶
۲۵	۱۱۰	۸۵۵۳۶۱۵۳۴
۱۵	۱۲۵	۸۵۵۳۶۱۵۴۲
۸	۱۶۰	۸۵۵۳۶۱۵۵۰



اتصالات نباید کوتاه شود.



زانو ۸۷ درجه پوش فیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۵۰۶	۵۰	۱۳۰
۸۵۵۳۶۱۵۱۴	۶۳	۸۰
۸۵۵۳۶۱۵۲۲	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۱۵۳۰	۹۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۵۳۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۵۴۶	۱۲۵	۱۴
۸۵۵۳۶۱۵۵۴	۱۶۰	۵

زانو ۴۵ درجه ونت دار پوش فیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۷۰۲	۶۳-۶۳-۵۰	۴۵
۸۵۵۳۶۱۷۱۰	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵

زانو ۸۷ درجه ونت دار پوش فیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۷۰۶	۶۳-۶۳-۵۰	۱۰
۸۵۵۳۶۱۷۱۴	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵

انشعاب دوبل ۶۷ درجه پوش فیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۷۳۴	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۸

زانو پوش فیت جهت ارتباط با ظرفشویی و...

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۸۴۱	۵۰-۵۰	۲۵

اتصالات نباید کوتاه شود.

لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ...

تعداد در کارتن	سایز (میلی‌متر)	کد
۲۰	۳۰-۵۰	۸۵۵۳۶۱۸۴۵



سه‌راهی ۸۷ درجه پوش فیت

تعداد در کارتن	سایز (میلی‌متر)	کد
۷۰	۵۰-۵۰	۸۵۵۳۶۱۹۰۲
۵۰	۶۳-۵۰	۸۵۵۳۶۱۹۰۶
۴۰	۶۳-۶۳	۸۵۵۳۶۱۹۱۰
۴۰	۷۵-۵۰	۸۵۵۳۶۱۹۱۴
۳۵	۷۵-۶۳	۸۵۵۳۶۱۹۱۸
۳۰	۷۵-۷۵	۸۵۵۳۶۱۹۲۲
۲۵	۹۰-۶۳	۸۵۵۳۶۱۹۲۶
۲۵	۹۰-۷۵	۸۵۵۳۶۱۹۳۰
۲۰	۹۰-۹۰	۸۵۵۳۶۱۹۳۴
۲۰	۱۱۰-۵۰	۸۵۵۳۶۱۹۳۸
۲۰	۱۱۰-۶۳	۸۵۵۳۶۱۹۴۲
۱۵	۱۱۰-۷۵	۸۵۵۳۶۱۹۴۴
۱۵	۱۱۰-۹۰	۸۵۵۳۶۱۹۴۶
۱۴	۱۱۰-۱۱۰	۸۵۵۳۶۱۹۵۰
۸	۱۲۵-۱۱۰	۸۵۵۳۶۱۹۵۴
۸	۱۲۵-۱۲۵	۸۵۵۳۶۱۹۵۸
۵	۱۶۰-۱۱۰	۸۵۵۳۶۱۹۶۲
۴	۱۶۰-۱۲۵	۸۵۵۳۶۱۹۶۶
۴	۱۶۰-۱۶۰	۸۵۵۳۶۱۹۷۰



اتصالات نباید کوتاه شود.



سه راهی ۴۵ درجه پوش فیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۱۰۲	۵۰-۵۰	۶۰
۸۵۵۳۶۲۱۰۶	۶۳-۵۰	۴۰
۸۵۵۳۶۲۱۱۰	۶۳-۶۳	۳۵
۸۵۵۳۶۲۱۱۴	۷۵-۵۰	۳۵
۸۵۵۳۶۲۱۱۸	۷۵-۷۵	۲۵
۸۵۵۳۶۲۱۲۲	۹۰-۶۳	۲۵
۸۵۵۳۶۲۱۲۶	۹۰-۹۰	۱۵
۸۵۵۳۶۲۱۳۰	۱۱۰-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۱۳۴	۱۱۰-۶۳	۱۵
۸۵۵۳۶۲۱۳۸	۱۱۰-۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۱۴۲	۱۱۰-۹۰	۱۰
۸۵۵۳۶۲۱۴۶	۱۱۰-۱۱۰	۱۰
۸۵۵۳۶۲۱۵۰	۱۲۵-۱۱۰	۶
۸۵۵۳۶۲۱۵۴	۱۲۵-۱۲۵	۶
۸۵۵۳۶۲۱۵۸	۱۶۰-۱۱۰	۵
۸۵۵۳۶۲۱۶۲	۱۶۰-۱۲۵	۴
۸۵۵۳۶۲۱۶۶	۱۶۰-۱۶۰	۳

درپوش پوش فیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۳۰۲	۵۰	۱۲۰
۸۵۵۳۶۲۳۰۶	۶۳	۷۵
۸۵۵۳۶۲۳۱۰	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۲۳۱۴	۹۰	۳۰
۸۵۵۳۶۲۳۱۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۳۲۲	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۳۲۶	۱۶۰	۶

اتصالات نباید کوتاه شود..

دریچه بازدید پوش فیت

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۵۰۲	۷۵	۶
۸۵۵۳۶۲۵۰۶	۹۰	۴
۸۵۵۳۶۲۵۱۰	۱۱۰	۱۶
۸۵۵۳۶۲۵۱۴	۱۲۵	۱۰
۸۵۵۳۶۲۵۱۸	۱۶۰	۸



دریچه بازدید انتهایی پوش فیت

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۷۰۲	۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۷۰۶	۱۱۰	۷



سیفون پلی پروپیلن با درپوش پوش فیت

کد	قطر ۱ (میلی‌متر)	قطر ۲ (میلی‌متر)	طول لوله (میلی‌متر)	تعداد در بسته
۸۵۵۳۶۲۹۰۶	۵۰	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۱۴	۵۰	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۳۸	۶۳	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۴۶	۶۳	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۵۴	۷۵	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۶۲	۷۵	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۷۰	۹۰	۹۰	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۷۸	۹۰	۹۰	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۸۶	۱۱۰	۱۲۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۲۴۶	۱۱۰	۱۲۵	۹۰۰	۵



سیفون پلی اتیلن یک تکه با درپوش

کد	قطر ۱ (میلی‌متر)	قطر ۲ (میلی‌متر)	طول لوله (میلی‌متر)	تعداد در بسته
۸۵۵۳۶۳۱۳۸	۶۳	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۱۴۶	۶۳	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۱۵۴	۷۵	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۱۶۲	۷۵	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۲۳۸	۱۱۰	۱۲۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۹۴	۱۱۰	۱۲۵	۹۰۰	۵



اتصالات نباید کوتاه شود.



مجموعه سیفون ۱۱۰-۷۵-۵۰

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۳۲۵۰	۵۰-۷۵-۱۱۰	۱۲

سیفون کوتاه (بدون زانو)

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۳۲۵۲	۷۵	۳۰
۸۵۵۳۶۳۲۵۴	۱۱۰	۱۲

سیفون کوتاه کامل

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۳۲۵۶	۷۵	۲۰
۸۵۵۳۶۳۲۵۸	۱۱۰	۸

عصایی پشت بام پلی اتیلن

کد	سایز (میلی متر)	طول لوله (میلی متر)
۸۵۵۳۶۳۳۴۶	۶۳	۲۰۰۰
۸۵۵۳۶۳۳۵۴	۹۰	۲۰۰۰
۸۵۵۳۶۳۳۵۸	۱۱۰	۲۰۰۰

مایع روان کننده پوش فیت

کد	مقدار	تعداد در کارتن
۸۹۱۷۷۱۲۸۸	۲۰۰ گرم	۴۰

اتصالات نباید کوتاه شود..



خیوفلکس

لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن فاضلابی کم صدا (سه لایه)

شرکت نوین اتصال پردیس گسترش از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی‌پسند با هدف تولید لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن فاضلابی سه لایه کم صدا (SILENT) با نام تجاری **خیوفلکس** تأسیس شده است. لوله‌های سه لایه و اتصالات کم صدا در سایزهای ۵۰ الی ۱۶۰ میلی‌متر تولید و به بازار عرضه می‌شود.

لوله یک سر سوکت سایلنت (سه لایه)			
کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۴۰۱۰۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵
۸۳۷۴۲۱۰۵۰	۵۰	۲۵۰	۷۰
۸۳۷۴۴۱۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۴۰
۸۳۷۴۶۱۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۸۱۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۵۰۱۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۰۱۰۷۵	۷۵	۱۵۰	۴۰
۸۳۷۴۲۱۰۷۵	۷۵	۲۵۰	۳۰
۸۳۷۴۴۱۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۴۶۱۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۴۸۱۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۵۰۱۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۴۰۱۱۱۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۰
۸۳۷۴۲۱۱۱۰	۱۱۰	۲۵۰	۱۵
۸۳۷۴۴۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۴۶۱۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۴۸۱۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۵۰۱۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۴۲۱۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۱۰
۸۳۷۴۴۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۴۶۱۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۱۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۱۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۴۲۱۱۶۰	۱۶۰	۲۵۰	۶
۸۳۷۴۴۱۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۴
۸۳۷۴۶۱۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۱۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۱۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



قابلیت استفاده در
سیستم های غیر دفنی

تبدیل خارج از مرکز سایلنت		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۴۴۶	۷۵-۵۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۴۵۸	۱۱۰-۵۰	۶۰
۸۵۵۳۶۱۴۶۶	۱۱۰-۷۵	۹
۸۵۵۳۶۱۴۷۴	۱۲۵-۱۱۰	۲۴
۸۵۵۳۶۱۴۷۸	۱۶۰-۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۴۸۲	۱۶۰-۱۲۵	۲۰





قابلیت استفاده در
سیستم‌های غیر دفنی

لوله دوسرسوکت سایلنت (سه لایه)

کد	سایز (میلی‌متر)	طول (میلی‌متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۴۴۲۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۳۵
۸۳۷۴۶۲۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۸۲۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۵۰۲۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۴۲۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۴۶۲۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۴۸۲۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۵۰۲۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۴۴۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۴۶۲۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۴۸۲۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۵۰۲۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۴۴۲۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۴۶۲۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۲۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۲۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۴۴۲۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۳
۸۳۷۴۶۲۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۲۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۲۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴

بوشن سایلنت

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۲۰۲	۵۰	۲۸
۸۵۵۳۶۱۲۱۰	۷۵	۷۰
۸۵۵۳۶۱۲۱۸	۱۱۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۲۲۲	۱۲۵	۲۰
۸۵۵۳۶۱۲۲۶	۱۶۰	۱۲

زانو ۴۵ درجه سایلنت

کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۶۰۲	۵۰	۱۵۰
۸۵۵۳۶۱۶۱۸	۷۵	۶۰
۸۵۵۳۶۱۶۳۴	۱۱۰	۲۵
۸۵۵۳۶۱۶۴۲	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۱۶۵۰	۱۶۰	۸

زانو ۴۵ درجه ونت دار سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۸۱۰	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵



زانو ۸۷ درجه ونت دار سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۸۱۴	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵



سه راه ۸۷ درجه سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۰۰۲	۵۰-۵۰	۷۰
۸۵۵۳۶۲۰۱۴	۷۵-۵۰	۴۰
۸۵۵۳۶۲۰۲۲	۷۵-۷۵	۳۰
۸۵۵۳۶۲۰۳۸	۱۱۰-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۰۴۲	۱۱۰-۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۰۵۰	۱۱۰-۱۱۰	۱۴
۸۵۵۳۶۲۰۵۴	۱۲۵-۱۱۰	۸
۸۵۵۳۶۲۰۵۸	۱۲۵-۱۲۵	۸
۸۵۵۳۶۲۰۶۲	۱۶۰-۱۱۰	۵
۸۵۵۳۶۲۰۶۶	۱۶۰-۱۲۵	۴
۸۵۵۳۶۲۰۷۰	۱۶۰-۱۶۰	۴



سه راه ۴۵ درجه سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۲۰۲	۵۰-۵۰	۶۰
۸۵۵۳۶۲۲۱۴	۷۵-۵۰	۳۵
۸۵۵۳۶۲۲۱۸	۷۵-۷۵	۲۵
۸۵۵۳۶۲۲۳۰	۱۱۰-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۲۳۸	۱۱۰-۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۲۴۶	۱۱۰-۱۱۰	۱۰
۸۵۵۳۶۲۲۵۰	۱۲۵-۱۱۰	۶
۸۵۵۳۶۲۲۵۴	۱۲۵-۱۲۵	۶
۸۵۵۳۶۲۲۵۸	۱۶۰-۱۱۰	۵
۸۵۵۳۶۲۲۶۲	۱۶۰-۱۲۵	۴
۸۵۵۳۶۲۲۶۶	۱۶۰-۱۶۰	۳





دربوش سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۴۰۲	۵۰	۱۲۰
۸۵۵۳۶۲۴۱۰	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۲۴۱۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۴۲۲	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۴۲۶	۱۶۰	۶

زانو ۸۷ درجه سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۶۰۶	۵۰	۱۳۰
۸۵۵۳۶۱۶۲۲	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۱۶۳۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۶۴۶	۱۲۵	۱۴
۸۵۵۳۶۱۶۵۴	۱۶۰	۵

دریچه بازدید سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۶۰۲	۷۵	۶
۸۵۵۳۶۲۶۰۶	۱۱۰	۱۶
۸۵۵۳۶۲۶۱۰	۱۲۵	۱۰
۸۵۵۳۶۲۶۱۴	۱۶۰	۸

دریچه بازدید انتهایی سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۸۰۲	۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۸۰۶	۱۱۰	۷

سیفون کامل سایلنت

کد	قطر ۱ (میلی متر)	قطر ۲ (میلی متر)	طول لوله (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۵۵۳۶۳۰۰۶	۵۰	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۱۴	۵۰	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۵۴	۷۵	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۶۲	۷۵	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۸۶	۱۱۰	۱۲۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۹۴	۱۱۰	۱۲۵	۹۰۰	۵